



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *DL/K23/2018*

Wrocław, 03.12.2018 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ - sprawa BZP.3810.91.2018.TP

Przedmiot zamówienia: dostawa produktów leczniczych tj. leków anestezjologicznych, płynów infuzyjnych oraz preparatów dożywienia enteralnego i paraenteralnego - z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ:

Część I:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

Część II:

Pytanie – dotyczące – Grupa 10 Pakiet nr 10 poz. 1

1. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w Grupie nr 10 w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4-550E, 1000ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Pytanie – dotyczące – Grupa 10 Pakiet nr 10 poz. 2

2. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w Grupie nr 10 pakiecie nr 10 w pozycji nr 2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4-550E, 1500ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Pytanie – dotyczące – Grupa 10 Pakiet nr 1 poz. 1

3. Czy Zamawiający w Grupie nr 10 Pakiet nr 1 poz. 1 dopuszcza możliwość zaoferowania aminokwasów 6% stosowanych w niewydolności nerek?

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Część III:

Pakiet 9.2, pozycja: SEVOFLURANE

Czy Zamawiający dopuści preparat Sojourn (Sewofluran 100 %) w butelce ze szkła oranżowego typu III 250 ml . Butelka jest wyposażona w system wlewowy - konektor wielokrotnego użytku (konektor nakręcany na butelkę stanowi szczelny , bezpośredni system napełniania parownika) . Butelki Sojourn są kompatybilne zarówno z adapterami typu Quik Fill (Quik Fill Filling Adapter) , jak i Drager-Fill (Filling Adapter S)

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Część IV:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w „GRUPA NR 11” Pakiecie 2; pozycja:1-4 produktu w worku Viaflo?

Odp. Zamawiający informuje , iż ten typ worków został już ujęty w opisie opakowań w formularzu asortymentowo -cenowym.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w „GRUPA NR 11” Pakiecie 3; pozycja:1-4 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worków z dwoma portami zapewnia szczelność połączenia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typu worków w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych? Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Płyny w butelkach zdecydowanie wygodniejsze do rozpuszczania leków na oddziałach, a także są niezbędne także do przeprowadzania gimnastyki oddechowej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w „GRUPA NR 11” Pakiecie 4; pozycja:1-2 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worków z dwoma portami zapewnia szczelność połączenia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typu worków w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych? Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Płyny w butelkach zdecydowanie wygodniejsze do rozpuszczania leków na oddziałach, a także są niezbędne także do przeprowadzania gimnastyki oddechowej.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w „GRUPA NR 11” Pakiecie 6; pozycja:1-2 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worków z dwoma portami zapewnia szczelność połączenia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typu worków w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych? Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający informuje , iż ten typ worków został już ujęty w opisie opakowań w formularzu asortymentowo -cenowym.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w „GRUPA NR 11” Pakiecie 7; pozycja:1-4 produktu w worku Viaflo?

Odp. Zamawiający informuje , iż ten typ worków został już ujęty w opisie opakowań w formularzu asortymentowo -cenowym.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w „GRUPA NR 11” Pakiecie 8, płynu wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l;ph 7,4; osmolarność 295 mOsm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 1000ml? Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w „GRUPA NR 11” Pakiecie 9, płynu wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l;ph 7,4; osmolarność 295 mOsm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500ml? Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Część V:

1. Do treści §4 ust.3 projektu umowy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art.552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

2. Prosimy o dopisanie do §6 ust.5 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

3. Do §7 ust.1 pkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 0,1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia, a nie od całego zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

4. Do §7 ust.1 pkt a) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymiaru kary za dostarczenie partii towaru powyżej 7 dni do 1% wartości niedostarczonej partii towaru określonej zamówieniem,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

5. Do §7 ust.1 pkt b) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymiaru kary za dostarczenie partii towaru powyżej 14 dni do 1% wartości niedostarczonej partii towaru której dotyczyła reklamacja,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

6. Do §9 projektu umowy. Prosimy o dopisanie: "...której nie można bezpodstawnie odmówić".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

7. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.2 projektu umowy)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

8. Do §10 ust.3 projektu umowy prosimy o dopisanie: "...jednak nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

Część VI:

1. Dotyczy Grupa nr Grupa 9 Pakiet 11 pozycja 1 i 2, czy Zamawiający zezwoli na wycenę leków od różnych producentów, ponieważ nie ma producenta, który produkuje obie pozycje w pakiecie?

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

2. Dotyczy Grupa nr Grupa 9 Pakiet 11 pozycja 1, czy Zamawiający zezwoli na wycenę Bupivacaine Grindeks, 5 mg/ml; 10ml, roztw. do wstrz., 5 amp w ilości 1320 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Część VII:

Grupa nr 10

Pakiet nr 10 (pakiet nr 3)

Czy Zamawiający dopuści koncentrat pierwiastków śladowych pod nazwą handlową TRACUTIL 10 ml amp. do sporządzania roztworu do infuzji zawierający 9 pierwiastków śladowych pokrywających podstawowe zapotrzebowanie dorosłych pacjentów w ilości :

Żelazo	2000	mikrogramów na ampułkę
Cynk	3300	mikrogramów na ampułkę
Mangan	550	mikrogramów na ampułkę
Miedź	760	mikrogramów na ampułkę
Chrom	10	mikrogramów na ampułkę
Selen	24	mikrogramy na ampułkę
Molibden	10	mikrogramów na ampułkę

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Część VIII:

1. Grupa 9, Pakiet 5 i pakiet 6. Czy Zamawiający wymaga, aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego Propofol znajdowały się dokładne zalecenia dotyczące podawania produktu w czasie wprowadzania i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI (target control infusion) podczas podania leku z wykorzystaniem pomp infuzyjnych, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

2. Grupa 9, Pakiet 13 i pakiet 14. Czy zgodnie z treścią ChPL produktu Rocuronium Zamawiający wymaga, aby produkt mógł być przechowywany poza lodówką, w temperaturze poniżej 30°C do 12 tygodni?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

3. Grupa 10, Pakiet nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Supliven – zestawu 9 pierwiastków śladowych (sole nieorganiczne) w opakowaniu 20 ampułek z polipropylenu po 10ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wyjaśnia, iż wycenić należy 1 amp. w poz. 1a . wykonawca podaje ile jest w 1 op. i jak cena opakowania.

4. Grupa 10, Pakiet 11 pozycja 1, 2. Czy zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty zawierały w swym składzie kwasy tłuszczowe omega 3 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

5. Grupa 10, Pakiet nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety do podaży doustnej Fresubin Renal, jest to kompletna dieta wysokoenergetyczna (2,0 kcal/ml), o zmniejszonej zawartości białka (6 en%) i elektrolitów, zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów, przeznaczona do żywienia drogą doustną lub przez zgłębnik pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Zawiera błonnik, skrobię, izomaltulozę oraz EPA i DHA pochodzące z

oleju rybnego. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność do 500 mosmol/l, o smaku waniliowym, w opakowaniach o objętości 200 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

6. Grupa 10, Pakiet 15 pozycja 2: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia wymaganego w grupie 10, pakiet 15, pozycja 2?

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę i doprecyzowuje opis.

7. Grupa 11, Pakiet 8 i pakiet 9. Czy zamawiający dopuści płyn wieloelektrolitowy Optilyte spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l? Optilyte spełnia zapisy Wytycznych w zakresie opisanych wartości. Podaż płynów z zawyżonym poziomem jonów Cl prowadzi do podwyższenia stężenia poziomu jonów Cl w osoczu, natomiast wzrost poziomu jonów Cl w osoczu powyżej 125 mmol/l wiąże się :

- ze zwiększeniem ryzyka śmierci pacjentów
- ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia dysfunkcji nerek
- z wydłużeniem czasu leczenia szpitalnego

Odp. Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

8. Grupa 11, Pakiet 16. Czy Zamawiający miał na myśli produktu leczniczy Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszono w NaCl 0,9% 250ml? Wymagany produkt nie występuje na rynku w dawce 250ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza a nie wymaga.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 ustęp 1a projektu umowy z „Powyżej tego terminu kara wynosi 10% wartości brutto partii towaru objętej zamówieniem” na „Powyżej tego terminu kara wynosi 5% wartości brutto partii towaru objętej zamówieniem”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 ustęp 1b projektu umowy z „Powyżej tego terminu kara wynosi 10% wartości brutto partii towaru objętej zamówieniem, którego dotyczyła reklamacja” na „Powyżej tego terminu kara wynosi 5% wartości brutto partii towaru objętej zamówieniem, którego dotyczyła reklamacja”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę we wzorze umowy.

Część IX:

Czy Zamawiający w Grupie 9, Pakiecie 10 (BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE, 0,5%/20ml) wymaga zaofiarowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30

Odp. Zamawiający nie wymaga.

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ przedłuża się termin składania ofert i wnoszenia wadium

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <http://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia **20.12.2018 roku do godziny 10:30**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.12.2018r. r., o godzinie 11.00**


Z-ca Dyrektora
d/s leczenia
lek. med. Małgorzata Stasiewicz