



# MURY OPOROWE – ZBROJENIE

Mur Mu-1 19,20mb



| ZESTAWIENIE ZBROJENIA |               |            |                    |                |              |
|-----------------------|---------------|------------|--------------------|----------------|--------------|
| NR. PR.               | ŚRED.<br>[mm] | Dł.<br>[m] | IŁOŚĆ PR.<br>1 EL. | WSZ. EL.<br>A0 | Dł.OGÓŁEM[m] |
| 1                     | #12           | 0,6        |                    | 96             | 57,6         |
| 2                     | #12           | 0,9        |                    | 96             | 86,4         |
| 3                     | #10           | 0,55       |                    | 96             | 52,8         |
| 4                     | #12           | mb         |                    | 718            | 718          |
| 5                     | #12           | 2,76       |                    | 96             | 264,96       |
| 6                     | #12           | 2,91       |                    | 96             | 279,36       |

| ASORTMENT WEDŁUG ŚREDNIC |              |                |            |                |
|--------------------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| ŚREDN.<br>[mm]           | DŁUG.<br>[m] | JEDN<br>[kg/m] | A0<br>[kg] | AIIIIN<br>[kg] |
| #10                      | 52,8         | 0,617          |            | 32,6           |
| #12                      | 1406,3       | 0,888          |            | 1248,6         |
| MASA WG RODZ. STALI      |              |                | 0          | 1281,2         |
| MASA CAŁKOWITA           |              |                | 1281,2     |                |



|  |
|--|
| <b>±0.00 = wg.arch.</b>  |
| <p>STAL: S235</p> <p>STAL ZBR.: AIIINRB500W</p> <p>BETON: C20/25(B25)</p> <p>OTULINA: 5cm</p> <p>DREWNO: C24</p> |

## Uwaga:

1. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja wymiarów rzeczywistych na budowie, wszelkie niezgodności należy konsultować z projektantem.
2. Wymiary na rys. podano w cm,
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami szalunkowymi konstrukcji oraz pozostałymi projektami branżowymi

|  |                             | OPIS ZMIANY        |
|--|-----------------------------|--------------------|
| REWIZJA  | DATA                        |                    |
| <b>Bartosz Mroczka</b>   |                             |                    |
| 33-300 Nowy Sącz ul. Kilińskiego 70/24<br>tel.: 18 446 20 82; fax: 18 446 55 90<br>www.bimarkonstruktor.pl |                             |                    |
| Funkcja  | Imię i Nazwisko             | N Uprawnień Podpis |
| Projektował  | mgr inż. Bartosz MIROCIKA   | MAP/0043/P.OOKIOT7 |
| Sprawdził  | mgr inż. Anna WOJCIECHOWSKA | MAP/0188/PBKO18    |
|  |                             |                    |
|  |                             |                    |
|  |                             |                    |
|  |                             |                    |

|                 |   |             |  |
|-----------------|---|-------------|--|
| Data:           | listopad 2023 r.  |             |  |
| Investor:       | Gmina Ryglisce<br>Rynek 9<br>33-160 Ryglisce  |             |  |
| Obiekt:         | PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU<br>PRZYGODNI NA ŻŁOBEK W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU<br>USŁUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWĄ TARASU,<br>SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ BUDOWA MUROWU<br>OPOROWEGO NA DZIAŁCE NR 1026/1 W M. LUBCZA<br>GMINA RYGLISCE |             |  |
| Faza:           | PROJEKT WYKONAWCZY  |             |  |
| Branża:         | KONSTRUKCYJNA   |             |  |
| Treść rysunku:  | ZBROJENIE MUROWÓW OPOROWYCH   |             |  |
| Format rysunku: | Skala:  | Nr rysunku: |  |
| A3              | 1:50/1:25   | KW-010      |  |