



Mur oporowy Mu1- przekrój

skala 1:25




Palisada Mu2- przekrój

skala 1:25




Mur oporowy Mu1- rzut

skala 1:50



Palisada Mu2- rzut

skala 1:50



- ELEMENTY MUROWANE NOŚNE
- ELEMENTY ŻELBETOWE NOŚNE

±0.00 = wg arch.	STAL: S335
	STAL ZBR.: AIIINRB500W
	BETON: C20/25(B25)
	OTULINA: 3cm
	DREWNO: C24

Uwaga:

- Rysunek rozpatrywać z aktualną architekturą i pozostałymi projektami branżowymi.
- Podczas wykonywania wykopów fundamentowych należy wezwać uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z przyjętymi w projekcie.
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym
- Roboty budowlane i ziemne należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić i dopasować na budowie.

REWIZJA		DATA		OPIS ZMIANY	
				</	