



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 487/08/2024

Chrzanów, 12.08.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do postępowania przetargowego prowadzonego pod nazwą: Świadczenie usług w zakresie transportu pacjentów dializowanych w Stacji Dializ dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – powtórka. Sprawa nr 85/2024

Pytanie nr 1. Czy zamawiający dopuści zatrudnienie osób wykonujących zadanie na podstawie umowy innej niż umowa o pracę to jest umowy cywilnoprawnej? Nawiązywanie współpracy z personelem na podstawie innych form zatrudnienia pozwala na zapewnienie płynności przyjmowania i realizacji usług transportu sanitarnego. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności i konieczność elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracownicy zatrudniani są zarówno na umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, jak również w oparciu o umowy zlecenia i na podstawie kontraktów w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Utrzymanie zapisu o konieczności zatrudnienia na podstawie umowy o pracę generuje dodatkowe wysokie koszty pracodawcy, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ceny realizacji usługi.

Odp. Zgodnie wymaga z zapisami SWZ (Rozdz. II pkt.8 SWZ) oraz art.95 uat.1 PZP

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności: - tj. osoby kierujące pojazdem-kierowca; osoby wykonujące podstawowe, czynności tj. pomoc pacjentom podczas podróży, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, dojścia do mieszkania lub innego punktu docelowego - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy.

W przypadku jednoosobowej działalności lub spółki osobowej, w której właściciel/ wspólnik będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonej przez Zamawiającego – wymóg ten nie ma zastosowania.

Pytanie nr 2. Proszę o dodanie zapisu w umowie Załącznik nr 3 do SWZ paragraf numer 7 pkt 1.1. W przypadku gdy osoba bezpośrednio wykonująca czynności polegające na świadczeniu usług transportu sanitarnego prowadzi działalność gospodarczą (posiada odrębne numery NIP i REGON oraz dokonuje we własnym zakresie rozliczeń z US i ZUS) i wykonuje czynności na podstawie innej niż umowa o pracę, wymagania niniejszego rozdziału nie mają zastosowania.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ (odpowiedź na pytanie 1)



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie nr 3. Proszę o informację jaki Wykonawca obecnie realizuje przewozy ? Proszę również o podanie kwoty za jaką obecny Wykonawca realizuje przewozy ?

Odp. W zawiązku z nagłym wypowiedzeniem umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zlecił wykonanie usługi przewozu pacjentów Stacji Dializ, Madimed Trans Adam Michalik w ramach innej umowy transportu. Cena za 1km 2,7 zł.

Pytanie 4 Prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Odp. Przepis art. 28 ustawy Pzp nie zobowiązuje zamawiającego do informowania o wartości zamówienia w toku postępowania. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 5 Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych, o których mowa we wzorze umowy. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 6 Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie.

Pytanie 7 Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w przypadku wykonywania zadań objętych przedmiotem zamówienia jeżeli wykonywanie tych zadań nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.1320)



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie.

Pytanie 8 Zgodnie z art. 439 Pzp ustawodawca zdecydował się na uwzględnienie zdarzeń wpływających na konieczność zmiany wynagrodzenia. Za takie zdarzenia uznano zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz osiągnięcie przez te zmiany określonego poziomu. Uwzględniając powyższe, regulacja art. 439 Pzp zmierza do zachowania równowagi kontraktowej między zamawiającym a wykonawcą, zobowiązując do rozłożenia między stronami ryzyk gospodarczych, będących następstwem zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i zachodzących w toku jego realizacji.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów umożliwiających zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą ze znaczącego wzrostu cen mediów, które bezsprzecznie stanowią istotny element kosztotwórczy w **przypadku świadczenia usługi żywienia**. W obecnej sytuacji ekonomiczno-politycznej, w której ceny mediów podlegają dużej dynamice zmian i Wykonawca w momencie składania oferty nie jest w stanie przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się ceny za media nawet na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy.

W celu umożliwienia skorzystania z możliwości, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp proponujemy wprowadzenie następujących zapisów do projektu umowy:

1. W przypadku wystąpienia zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających ze zmiany opłat za media tj. wodę, energię elektryczną i gaz wynagrodzenie Wykonawcy określone we wzorze umowy podlega zmianie w ten sposób, że w sytuacji, gdy różnica w kosztach opłat za media wyniesie co najmniej 10% , Wykonawca będzie uprawniony do złożenia dwa razy w roku kalendarzowym wniosku waloryzacyjnego, a Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy o udowodnione wzrosty kosztów.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartości wykazanej zmiany w przeliczeniu na cenę netto osobodnia.
3. Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie wykazanie przez Wykonawcę stosownymi dokumentami powyżej zmiany.
4. wynagrodzenie z tego tytułu może ulec zmianie nie więcej niż o 30%.

Odp. Zapytanie nie dotyczy prowadzonego postępowania. Zapytanie dotyczy świadczenia usługi żywienia.

Pytanie 9 Czy w przypadku zmniejszenia liczby przewożonych pacjentów Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny? Deklarowana ilość w 2024 roku to 20 osób dializowanych przewożonych na jednej zmianie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odp. Powtórzone zapytanie. Odpowiedź pod pytaniem nr 6.

Pytanie 11 Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę wymaga od Wykonawcy, niezbędnego czasu: do przeprowadzenia procesu rekrutacji, do uzyskania przez pracownika orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W związku z tym wnosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego Wykonawcy, zatrudnienie pracowników na innej podstawie niż umowa o pracę do czasu dopełnienia wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, jednak nie dłużej niż na okres dwóch tygodni. Pozwoli to na zachowanie ciągłości świadczonych usług, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Obecna sytuacja na rynku pracy, zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia jest bardzo dynamiczna występują braki wykwalifikowanego personelu, rotacja pracowników jest bardzo duża.

W obecnej sytuacji rynkowej, 90% personelu medycznego to osoby albo prowadzące własną działalność – poza miejscem stałej pracy – albo dyżurujące 1-2 dni w miesiącu. Wnosimy o wyrażenie zgody na wykonywanie czynności zgodnie z SWZ przez pracowników w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ (odpowiedź na pytanie 1)

Pytanie 12. W projekcie umowy Zamawiający uwzględnił możliwość waloryzacji po 3 kwartale, pozwala na waloryzację przy zmianę cen towarów i usług o co najmniej 4% względem ceny lub kosztu zawartego ofercie– informacja z projektu umowy &5 ust. 4. oraz 5.

„4. Przez zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych należy rozumieć zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie o co najmniej 4 % względem ceny lub kosztu zawartego w ofercie, co uprawnia Stronę do żądania jej zmiany.

5. Pierwsza zmiana/waloryzacja ceny, o której mowa § 5 ust. 1 z powodu opisanego w ust. 3 może nastąpić nie wcześniej niż w trzecim kwartale licząc od daty zawarcia umowy, przy czym początkowym terminem obowiązywania zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzień kwartału następujący po kwartale, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w §6 ust. 1. „

Wnosimy o zmianę wskaźnika na 1%, ponieważ gdzie obecny wskaźnik mamy na poziomie 0,9%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zgodnie z ustawą PZP art. 439 ust.1 i 2, Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia zapisów dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zasadniczym celem jego wprowadzenia jest ochrona wykonawcy przed stratami, jakie może ponieść w przede wszystkim w przypadku zamówienia długoterminowego w związku z podwyższeniem obciążeń finansowych, które stanowią element kosztów jego realizacji.

Zamawiający we wzorze umowy uwzględnił wymagane ustawą zapisy tj. podał poziom zmian oraz sposób ustalenia zmiany



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania zmiany ceny w przypadku wzrostu/ obniżenia pod warunkiem zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 4% względem ceny zawartej w ofercie.

Przyjęcie wskaźnika 4% wzrostu/ obniżenia cen jest adekwatne do niniejszego zamienia, ponieważ umowa na transport pacjentów stacji dializ zawarta będzie tylko na 12 miesięcy a więc ryzyko wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji jest znikome. Obecna sytuacja na rynku pozwala Wykonawcy realnie oszacować koszty jakie poniesie z tytułu realizacji zadania a wskaźnik 4% zabezpiecza obie strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji i jest adekwatny do prostej usługi w zakresie transportu.

Pytanie 13 Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w do wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 14 Zgodnie art. 436 ust. 3) Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych; jednak w projekcie umowy §10 ust 4. kary te są na poziomie aż 20% wartości umowy, wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; „ Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”.

Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych oraz prosimy o zmianę w tym zakresie. Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy iż w przypadku spadku ilości przejechanych kilometrów, który będzie utrzymywał się przez okres powyżej jednego miesiąca przyszły wykonawca będzie miał możliwość ubiegania się o ryczałt finansowy, który pozwoli na pokrycie start finansowych wynikających z utraty planowanego obrotu. Taka możliwość na etapie kalkulowania ceny pozwoli na niewliczanie tego ryzyka w cenę za transport.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zamawiający podał we wzorze umowy maksymalną wysokość kar umownych jakie może naliczyć w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 436 pkt.3 ustawy PZP). Usługa transportu pacjentów stacji dializ jest usługą specyficzną, gdyż dotyczy osób schorowanych, nie rzadko w podeszłym wieku. Korzystając z transportu oferowanego przez Szpital mają nadzieję, że bezpiecznie i na czas dojadą do Szpitala, celem uzyskania świadczenia medycznego, które ratuje życie. Brak transportu, lub nie dotarcie



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

na czas lub nieodpowiedni komfort dojazdu może skutkować daleko idącymi skutkami a także doprowadzić do śmierci pacjenta. Jedyną restrykcją jaką może nałożyć Zamawiający na Wykonawcę są kary umowne, które w tym przypadku nie wydają się zbyt wysokie i restrykcyjne ze względu na charakter zamówienia i skutki jakie niesie niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie. Maksymalna wysokość kar podana we wzorze umowy, pozwoli realnie oszacować koszty przyszłej usługi.

Pytanie 15 W odniesieniu do art. 433 pkt 4 i art. 16 pkt 1 Pzp oraz art. 3531 kodeksu cywilnego i art. 5 kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp, przez wprowadzenie w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy- załącznik nr 3 do SWZ, zapisu ograniczającego zakres zamówienia do 70% ilości kilometrów wskazanych w kosztorysie szczegółowym - załącznik nr 2 do SWZ. Tak wielkie ograniczenie zamówienia i zarazem możliwości jednostronnego ingerowania przez Zamawiającego w aż 30% zakresu zamówienia, świadczy o nadużyciu przez Zamawiającego dominującej pozycji organizatora przetargu oraz o narzuceniu wykonawcom skrajnie niekorzystnych warunków umowy, co narusza zasadę równowagi stron i stanowi obejście przepisu art. 433 pkt 4 Pzp, a zarazem ma wpływ na wynik postępowania. Art. 16 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

- 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
- 2) przejrzysty;
- 3) proporcjonalny.

Zamawiający zawarł § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy- załącznik nr 3 do SWZ, postanowienie określające ograniczenie zakresu zamówienia poprzez wskazanie minimalnej zmiany ilości kilometrów podanych w pakiecie:

"

1 Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i zakresie:

2 *zwiększenie bądź zmniejszenie ilości kilometrów przewidzianych w Umowie z zastrzeżeniem, że minimalna zmiana ilości kilometrów nie będzie mniejsza niż 30% ilości kilometrów podanych w pakiecie,"*

Wykonawca wskazuje, iż art. 433 pkt 4 Pzp, daje możliwość zmian umowy, jednak winny to być stosunkowo niewielkie modyfikacje. Zapewnianie przez Zamawiającego możliwości jednostronnego ingerowania w zakres zamówienia w sposób znaczny tj. ograniczenie ilości realizacji kilometrów do 70%, sprzyja występowaniu niepewności po stronie wykonawców co do ostatecznego kształtu zamówienia. W takiej sytuacji trudno mówić o istnieniu porównywalności ofert bowiem wykonawcy mogą zakładać przy obliczaniu cen swoich ofert inny ostateczny zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany.

Pomimo to, że obowiązujące przepisy nie określają minimalnego poziomu, na jakim może zostać wyznaczony gwarantowany zakres zamówienia, wyznaczenie minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia na poziomie 70% stwarza po stronie wykonawców stanowczo zbyt dużą niepewność co do ostatecznego kształtu zamówienia, które zostanie zrealizowane (zamawiający decydować bowiem będzie jednostronnie o kształcie aż 30% zakresu zamówienia). W takiej sytuacji trudno mówić o porównywalności ofert.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia ma ogromny wpływ na rentowność umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje prawidłowość ekonomiczna, zgodnie z którą im większy przedmiot zamówienia (ilość kilometrów), tym niższe koszty ponosi wykonawca (tzw. ekonomiczny efekt skali – koszty nie rosną wprost proporcjonalnie do wielkości produkcji, lecz maleją), na skutek czego w takim wypadku wykonawca jest w stanie zaoferować niższą cenę. Jeśli jednak już po zawarciu umowy przedmiot zamówienia zmaleje w stopniu znacznym, okaże się, że wykonawca nie jest w stanie osiągnąć efektu skali i otrzymuje wynagrodzenie po cenach niższych od takich, jakie zaoferowałby, gdyby jeszcze przed złożeniem ofert zamawiający zmniejszył przedmiot zamówienia. W dodatku, wykonawca ponosi tzw. koszty alternatywne, czyli koszty „utraconych szans”, gdyż poprzez fluktuacje wielkości przedmiotu zamówienia zobowiązany jest utrzymać w gotowości – w rezerwie – określoną ilość personelu, samochodów, sprzętu, na wypadek nagłego przywrócenia ograniczonego przedmiotu zamówienia do pierwotnej wartości, które to zasoby mógłby wykorzystać do świadczenia usług w innym miejscu.

Uregulowania zawarte w art. 433 Pzp mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem stanowią ustawowe ograniczenie swobody umów zawieranych w sprawie zamówień publicznych, które obligatoryjnie nie mogą zawierać zapisów wskazanych w w/w przepisie. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że za kształtowanie postanowień tych umów odpowiedzialny jest Zamawiający, który ma obowiązek przestrzegać zasady proporcjonalności, uzasadniony jest wniosek, że do natury stosunku zobowiązaniowego zawieranego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy zachowanie ekwiwalentności świadczeń na poziomie zbliżonym do ustalonego w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odp. Ilość km podana do postępowania przetargowego określona została na podstawie aktualnych danych (ilości pacjentów oraz miejsca ich zamieszkania). Pacjenci stacji mogą korzystać z zaoferowanego przez Szpital transportu lub też mogą samodzielnie dojechać do Szpitala. Ilość pacjentów może ulec zmianie ze względu na stan ich zdrowia i innych sytuacji losowych. W związku z powyższym Zamawiający zastrzegł w umowie zgodnie z art. 433 pkt.4 ustawy pzp minimalnej wartości lub wielkości świadczenia.

Z uwagi na specyfikę usługi, w której decydującym czynnikiem jest pacjent (jego stan zdrowia), Zamawiający przyjął, że minimalna ilość km jaką deklaruje Zamawiający to 70% ilości km podanej w kosztorysie.

Nie znajduje uzasadnienie twierdzenie Wykonawcy, aby to, Zamawiający jednostronnie mógł ingerować w zakres zamówienia w sposób znaczny.

Zmniejszenie ilości km będzie tylko i wyłącznie wynikało z ilości pacjentów dializowanych oraz od stanu ich zdrowia. Zamawiający nigdy celowo i bezpodstawnie nie zmniejsza zakresu zamówienia a jedynie opiera się na aktualnym zapotrzebowaniu na usługę.

Zamawiający jednocześnie koryguje zapis wzoru umowy §5 ust.1 a

” 1.Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i zakresie:

- a) **zmniejszenie ilości kilometrów przewidzianych w Umowie z zastrzeżeniem, że ilość km w okresie całej umowy nie będzie mniejsza niż 70% km podanych w „kosztorysie”**



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 16 Czy Zamawiający potwierdza, że pacjenci transportowani na dializy w pozycji leżącej, mają być transportowani pojazdami przeznaczonymi do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej zgodnie z normą PN-EN 1789 w zakresie konstrukcji i wyposażenia dla danego typu pojazdu?

Uzasadnienie: Transport pacjentów dializowanych w pozycji leżącej wymaga specjalnych warunków do ich transportu (min. odpowiednia konstrukcja i wyposażenie pojazdu do przewozu pacjentów leżących). Transport pacjentów leżących, wyczerpuje przesłanki definicji transportu sanitarnego zawartego w art. 5 pkt 33a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., zgodnie z którą: transportem sanitarnym jest przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Ponadto, zgodnie z przepisami działu VIa ustawy, transport sanitarny musi zostać wykonany specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego, a środki transportu sanitarnego muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 161ba przedmiotowej ustawy). Na podstawie transpozycji normy europejskiej do polskiego porządku norm, w trybie ustawy o systemie oceny zgodności, normą określającą lądowe środki transportu sanitarnego jest norma PN-EN 1789.

Transport pacjentów w pozycji leżącej zwykłym pojazdem typu furgon, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, gdyż pojazd ten nie jest przystosowany w zakresie konstrukcji i wyposażenie do przewozu pacjentów w pozycji leżącej. Transport pacjentów dializowanych w pozycji leżącej winien odbywać się pojazdami przeznaczonymi do tego celu tj. zgodnych z normą PN-EN 1789.

Odp. Zamawiający potwierdza, że pacjenci transportowani na dializy w pozycji leżącej, mają być transportowani pojazdami przeznaczonymi do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej zgodnie z normą PN-EN 1789

Pytanie 17 Prosimy o informację, jakim typem pojazdu zgodnym z normą PN-EN 1789, pacjenci transportowani na dializy w pozycji leżącej, mają być transportowani tj. A1 czy A2.

Uzasadnienie: zgodnie z normą PN-EN 1789, ambulanse drogowe dzielą się na: ambulans do transportu pacjentów (typy A1, A2), ambulans ratunkowy (typ B) i ruchoma jednostka intensywnej opieki (typ C). Typ A to ambulans do transportu pacjentów, skonstruowany i wyposażony do transportu pacjentów na noszach, co do których nie przewiduje się, że staną się pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Typ A1 jest odpowiedni do transportu jednego pacjenta, podczas gdy typ A2 jest odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów. Typ B to ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów. Typ C to ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Okoliczności te wyjaśnia także komunikat NFZ: <http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat,3628.html> .

Odp. Pacjenci transportowani na dializy w pozycji leżącej, mają być transportowani pojazdami przeznaczonymi do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej zgodnie z normą PN-EN 1789.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 18 Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy, którymi pacjenci mają być transportowani na dializy w pozycji leżącej, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, mają posiadać, aktualne na dzień złożenia ofert, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN 1789, w tym homologację pojazdu sanitarnego-kompletnego LUB certyfikat zgodności CE producenta pojazdów, a dokumenty te mają być przedstawione przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?

Uzasadnienie: Pojazdy transportujące pacjentów w pozycji leżącej winny spełniać cechy techniczne i jakościowe określone zgodnie z normą PN EN 1789. Dokumentami potwierdzającymi, iż pojazd spełnia cechy techniczne i jakościowe określone w normie PN EN 1789, jest homologację pojazdu sanitarnego-kompletnego LUB certyfikat zgodności CE producenta pojazdów. Zamawiający jako organizator postępowania przetargowego jest zobowiązany do weryfikacji złożonych przez Oferentów, w toku postępowania oświadczeń i kontrolę ich w oparciu o żądanie przedstawienia właściwych dokumentów.

Odp. Zamawiający wymaga, aby pojazdy transportujące pacjentów w pozycji leżącej spełniały cechy techniczne i jakościowe określone zgodnie z normą PN EN 1789.

Pytanie 19 Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty paszporty medycznych lub techniczne (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) na cały sprzęt będący na wyposażeniu ambulansu danego typu pojazdu, zgodnie z normą PN-EN 1789, i przedstawić je na każde żądanie Zamawiającego?

Uzasadnienie: Pojazdy transportujące pacjentów w pozycji leżącej winny spełniać cechy techniczne i jakościowe dla wyposażenia pojazdu określone zgodnie z normą PN EN 1789. Dokumentami potwierdzającymi iż pojazd Oferenta posiada, sprawny i gotowy do użytkowania sprzęt medyczny zgodnie z normą PN EN 1789, są paszporty medyczne. Zamawiający jako organizator postępowania przetargowego jest zobowiązany do weryfikacji złożonych przez Oferentów, w toku postępowania oświadczeń i kontrolę ich w oparciu o żądanie przedstawienia właściwych dokumentów.

Ponadto, zwracamy uwagę, że Zamawiający musi posiadać możliwość weryfikacji bezpieczeństwa przewożonych pacjentów w pozycji leżącej, a paszport medyczny, aktualny na dzień złożenia Oferty, jest dokumentem potwierdzającym, że oferowany sprzęt medyczny, jest sprawny i ma możliwość bezpiecznej i skutecznej pracy z pacjentem.

Odp. Zamawiający wymaga, aby pojazdy transportujące pacjentów w pozycji leżącej spełniały cechy techniczne i jakościowe określone zgodnie z normą PN EN 1789.

Pytanie 20 Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy, którymi pacjenci niepełnosprawni ruchowo w szczególności na wózkach inwalidzkich, oferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, mają posiadać, aktualną na dzień złożenia ofert, homologację na pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych LUB świadectwo zgodności WE producenta pojazdów, a dokumenty te mają być przedstawione przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 21. Prosimy o podanie obowiązującego grafiku dializ, z podaniem: 1.1. inicjałów lub numeru pozwalającego na identyfikację chorego na grafiku.

1.2. adresu w formie miasto/ulica

1.3. zmiany na której jeździ oraz dni

1.4. informacji nt grupy chorych (kierunków) z którymi jest on przewożony

1.5. informacji nt jego stopnia niepełnosprawności. np.: chory poruszający się samodzielnie

chory poruszający się z pomocą (wymaga przyprowadzenia/odprowadzenia)

chory na wózku

chory leżący

Zwracamy uwagę, że dane te posiada wyłącznie aktualny wykonawca, co stawia go w drastycznie uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych oferentów. I wprowadza stan nierówności Stron postępowania.

Żądane dane nie podlegają prawie ochrony danych osobowych, związanym z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, ani pod prawa ochrony danych (art.26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta), ponieważ są w pełni zanonimizowane, i służą wyłącznie oszacowaniu ilości kilometrów a więc bezpośrednio wpływają na wycenę usługi.

Przykładowy grafik: Zmiana	Pojazd (lub grupa) Prosimy określić, którzy chorzy przyjeżdżają razem, jedną grupą.	Inicjały (lub numer kolejny chorego)	Miasto/ulica	Pozycja (ch leżący; na wózku, poruszający się z pomocą)	Uwagi – inne uwagi mające wpływ na poruszanie, konieczność zapewnienia 2 osobowego składu zespołu, piętro, etc
I	1		KJ		Chodzący z pomocą
I	1		FT		Chodzący z pomocą
I	1		NW		Na wózku inwalidzkim
I	2		AT		Leżący
I	3		MB		leżący

Odp. Obecnie w Stacji Dializ leczy się 70 pacjentów.

W tym:

***pacjentów leżących – 0 pacjentów,**

***pacjentów poruszających się na wózku:**

w poniedziałek – 9 pacjentów (2 osoby na pierwszej zmianie, 5 osób na drugiej zmianie, 2 osoby na trzeciej zmianie, 0 osób na czwartej zmianie)

we wtorek – 8 pacjentów (1 osoba na pierwszej zmianie, 7 osób na drugiej zmianie, 0 osób na 3 zmianie, 0 osób na czwartej zmianie)

***pacjentów samodzielnie przyjeżdżających – 9 pacjentów**



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pozostałe informacje, w tym inicjały chorych, nie dotyczą wyjaśnień treści SWZ zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy PZP.

PLAN DIALIZ od 19.08.2024-24.08.2024

Pierwsza zmiana

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
1	Trzebinia	Wola Filipowska	Trzebinia	Wola Filipowska	Trzebinia	Wola Filipowska
2	Bukowno	Trzebinia	Bukowno	Trzebinia	Bukowno	Trzebinia
3	Chrzanów	Trzebinia	Chrzanów	Trzebinia	Chrzanów	Trzebinia
4	Chrzanów	Libiąż	Chrzanów	Libiąż	Chrzanów	Libiąż
5	Bolesław	Płaza	Bolesław	Płaza	Bolesław	Płaza
6	Pogorzyce	Trzebinia	Pogorzyce	Trzebinia	Pogorzyce	Trzebinia
7	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów
8	Chrzanów	Trzebinia	Chrzanów	Trzebinia	Chrzanów	Trzebinia
9	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów
10	Wola Filipowska	Chrzanów		Chrzanów		Chrzanów
11	Chrzanów					Zagórze
12						Libiąż

Druga zmiana

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
1	Młoszowa	Rybna	Młoszowa	Rybna	Młoszowa	Rybna
2	Chrzanów	Kwaczała	Chrzanów	Kwaczała	Chrzanów	Kwaczała
3	Alwernia	Jaworzno	Alwernia	Jaworzno	Alwernia	Jaworzno
4	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów
5	Zagórze	Rudno	Zagórze	Rudno	Zagórze	Rybna
6	Regulice	Rybna	Regulice	Rybna	Regulice	Niesułowice
7	Dulowa	Niesułowice	Dulowa	Niesułowice	Dulowa	Filipowice
8	Trzebinia	Filipowice	Trzebinia	Filipowice	Trzebinia	Czyżówka
9	Libiąż	Czyżówka	Libiąż	Czyżówka	Libiąż	Bolesław
10	Chrzanów		Krzeszowice		Krzeszowice	Trzebinia
11	Krzeszowice					
12	Jaworzno					

Trzecia zmiana

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
1	Chrzanów	Raławice	Chrzanów	Raławice	Chrzanów	Raławice
2	Wola Filipowska	Chrzanów	Wola Filipowska	Chrzanów	Wola Filipowska	Chrzanów
3	Trzebinia	Raławice	Trzebinia	Raławice	Trzebinia	Raławice
4	Młoszowa	Zagórze	Młoszowa	Zagórze	Młoszowa	Zagórze
5	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów	Chrzanów
6	Trzebinia	Filipowice	Trzebinia	Filipowice	Trzebinia	Filipowice
7	Libiąż	Chrzanów	Libiąż	Chrzanów	Libiąż	Chrzanów
8	Chrzanów	Filipowice	Chrzanów	Filipowice	Chrzanów	Filipowice
9	Trzebinia	Krzeszowice	Trzebinia	Krzeszowice	Trzebinia	Krzeszowice
10	Trzebinia	Zagórze	Trzebinia	Zagórze	Trzebinia	Zagórze
11	Pogorzyce	Młoszowa		Młoszowa	Pogorzyce	Młoszowa



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Czwarta zmiana

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
1	Jaworzno	Płaza	Jaworzno	Płaza	Jaworzno	Płaza
2	Chrzanów	Chełmek	Chrzanów	Chełmek	Chrzanów	Chełmek
3	Trzebinia	Chrzanów	Trzebinia	Chrzanów	Trzebinia	Chrzanów
4		Gromiec		Gromiec		Gromiec

Pytanie 22 Prosimy o podanie dokładnej liczby pacjentów, z podziałem na zmiany. Dane te są potrzebne do prawidłowego oszacowania oferty.

Zwracamy uwagę, że dane te posiada wyłącznie aktualny Wykonawca, co stawia go w drastycznie uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych Oferentów i wprowadza stan nierówności Stron postępowania. Dane te są niezbędne do oszacowania tras i ilości kilometrów, a więc bezpośrednio wpływają na wycenę usługi.

Odp. Powyższe dane zawiera SWZ oraz odpowiedź na pytanie 21.

Pytanie 23 Czy Zamawiający potwierdza, że pojazdy Oferenta mają być do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 24.

- 1) Ile osób w ciągu 4 zmian obecnie realizują usługę ?
- 2) Czy 2 osoby dziennie, są w stanie zrealizować zamówienie?
- 3) Ile samochodów na dzień dzisiejszy realizuje usługę?

Odp. Zapytania nie dotyczą treści SWZ.

Pytanie 25.

- 1) Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż Wykonawca w momencie złożenia oferty powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny tj. samochody 7-9 osobowe.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

- 2) Wproszę o wprowadzenie wymogu posiadania wpisu w dowodzie rej. „, pojazd specjalny" lub „przewóz osób niepełnosprawnych " - tylko takie pojazdy posiadają odpowiednią zabudowę oraz atestowany sprzęt

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 26. Wynagrodzenie obecnego Wykonawcy nie jest informacją poufną, wobec tego bardzo proszę o wskazanie przez Zamawiającego wynagrodzenia aktualnego Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie niniejszego postępowania.

Odp. Cena za 1km 2,7 zł.

Pytanie 27. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego, jaka firma obecnie realizuje usługę przewozową?

Odp. W zawiązku z nagłym wypowiedzeniem umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zlecił wykonanie usługi przewozu pacjentów Stacji Dializ, Madimed Trans Adam Michalik w ramach innej umowy transportu.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 28. W związku z tym iż w Polsce zarobkowy przewóz osób jest licencjonowany, Zwracam się do Zamawiającego o wpisanie w wymogu udziału w przetargu posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej licencji na przewóz osób , w tym przypadku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców którzy są wpisani na listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 29. Pytanie dotyczy Transportu Pacjentów Dializowanych. Zamawiający wymaga aby każdy pojazd był wyposażony w butle z tlenem. Mając na uwadze fakt iż tlen leczniczy może podawać pacjentowi jedynie ratownik lub pielęgniarka ze specjalizacją, proszę o odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał aby w każdym pojeździe transportu przebywał ratownik lub pielęgniarka po specjalizacji? Transport pacjentów dializowanych prowadzony przez zespół kierowca – pielęgniarka po specjalizacji, lub kierowca – ratownik w znacznym stopniu podniósłby koszty tego przedsięwzięcia.

Odp. Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie 29. Pytanie dotyczy wymagań co do pojazdów w przetargu na świadczenie usługi transportu Pacjentów Dializowanych. Czy zamawiający dopuszcza możliwość aby z trzech wymaganych pojazdów, 1 to był pojazd 7-9 osób typu „mini bus”, a 2 następne to pojazdy 5-7 osób wyposażone w rampy czy najazdy dla wózków inwalidzkich? Biorąc pod uwagę specyfikę transportu pacjentów dializowanych, czyli to że zamawiający wymaga i transportu grupowego i transportu pacjentów niepełnosprawnych niekoniecznie poruszających się na wózkach, wnioskuję aby do tego transportu przeznaczone były pojazdy zarówno „mini busy” 7-9 osób jak i pojazdy 5-7 osób które są niższe podwoziowo czyli łatwiejsze do wsiadania, wysiadania dla osób z ograniczeniami pełnosprawności ale chodzącymi i wsiadającymi do pojazdu z pomocą kierowcy. Część pacjentów to osoby sprawne więc potrzebny jest pojazd 7-9 miejsc czyli o maksymalnej ilości miejsc, a część pacjentów to osoby w mniejszym czy większym stopniu niepełnosprawne ruchowo, dlatego też proponuję 2 pojazdy 5-7 miejsc wyposażone w najazdy czy rampy, które są o wiele niższe podwoziowo niż pojazdy 9 osobowe, a co za tym idzie znacznie łatwiejsze do wsiadania, wysiadania dla osób mniej sprawnych. Posiadając rampy czy najazdy umożliwiają wjazd do nich pacjentów na wózkach inwalidzkich. Opierając się na doświadczeniu w transporcie pacjentów dializowanych, chcąc uniknąć ciągłych skarg dotyczących problemów z wsiadaniem i wysiadaniem z wysokich pojazdów 9 osobowych, proponuję właśnie taki układ aby jeden samochód posiadał 7-9 miejsc a 2 następne 5-7 miejsc i najazdy czy rampy, czyli były to pojazdy niższe podwoziowo co umożliwi łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie osobom mniej sprawnym.

Odp. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają lub dysponują środkiem transportu z odpowiednim wyposażeniem- zgodnie z warunkami zawartymi w opisie zamówienia tj. Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej trzema samochodami typu „minibus” (7-9 miejsc) przystosowanymi do przewozu pacjentów poruszających się na



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wózkach inwalidzkich (posiadającymi najazdy lub rampy) oraz co najmniej jednym samochodem przystosowanym do przewozu pacjentów w pozycji leżącej- zgodnym z normą PN-EN 1789. Samochody mają być nie starsze niż 10 lat od daty produkcji.

Pytanie 30. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaznaczenie tylko sekcja alfa w zakresie kryteriów kwalifikacji części IV JEDZ bez konieczności uzupełniania części IV A-D. Wykonawca poświadcza ogólnie spełnienie kryteriów kwalifikacji.

Odp. Tak.

Z poważaniem