

STREFA KRAWĘDZIOWA

ZEWNĘTRZNE NAROŻA BUDYNKU POWINNY BYĆ OBŁOŻONE DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z ZAKŁADAMI PO 15 CM Z KAŻDEJ STRONY. WZMOCNIENIE KĄTOWNIKIEM PERFOROWANYM Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZONYM MIĘDZY NIMI NA WYSOKOŚĆ ŚCIAN PARTERU. POZIOMĄ STREFĘ STARTOWĄ NA WYSOKOŚĆ 100 CM POKRYĆ RÓWNIEŻ DWOMA WARSTWAMI SIATKI.

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR"					
MARCIN KORŁUB					
Pracownia: 45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl					
INWESTOR					
Gmina Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany					
INWESTYCJA					
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach. Oddział Kolanowice.					
OBJEKT					
BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŁUBNIANACH. Oddział KOLANOWICE 46-024 KOLANOWICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 49, dz. 386/77, 387/77, j.e. 160905_2 ŁUBNIANY					
TREŚĆ RYSUNKU					
MOCOWANIE PŁYT IZOLACYJNYCH DO ŚCIANY					
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Marek Jacek Spec. architektoniczne	WYKONAWCZĄ: 07/08/DOJA	PODPIS:	DATA: 30.03.2022	STADIUM:
	PROJEKTOUJĄCY: mgr inż. arch. Przemysław Skwarek Spec. architektoniczne	WYKONAWCZĄ: 17/06/DOJA	PODPIS:	DATA: 30.03.2022	BRANŻA:
					ARCHITEKTURA
					SKALA: 1:10
					NR RYSUNKU: A-9