

D1 DACH OD GÓRY – 60,9 – 90,9 cm

PAPA NAWIERZCHNIOWA	0,7cm
PAPA PODKŁADOWA	0,7cm
PŁYTY KORYTKOWE	4,0cm
WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZNA WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ GK 25 CM	30,0–60,0cm
STROP PŁYTA ŻERAŃSKA	24,0cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	1,5cm

P1 POSADZKA NA GRUNCIE – 37,2cm

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA PCV	– 0,2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	– 0,5cm
SZLICHTA BETONOWA	– 8,0cm
STYROPIAN POSADZKOWY	– 3,0cm
PAPA PODKŁADOWA	– 0,5cm
CHUDY BETON C8/10	–10,0cm
PIASEK DROBNY	–15,0cm

P2 POSADZKA NA GRUNCIE – 38,7cm

PŁYTKI GRESOWE	– 2,0cm
SZLICHTA BETONOWA	– 8,0cm
STYROPIAN POSADZKOWY	– 3,0cm
PAPA PODKŁADOWA	– 0,7cm
CHUDY BETON C8/10	–10,0cm
PIASEK DROBNY	–15,0cm

P3 POSADZKA NA STROPIE – 34,7 cm

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA PCV	– 0,2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	– 0,5cm
SZLICHTA BETONOWA	– 8,0cm
PAPA PODKŁADOWA	– 0,5cm
STROP PŁYTA ŻERAŃSKA	–24,0cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	– 1,5cm

P4 POSADZKA NA STROPIE – 34cm

PŁYTKI GRESOWE	– 2,0cm
SZLICHTA BETONOWA	– 8,0cm
PAPA PODKŁADOWA	– 0,7cm
STROP ŻERAŃSKI	–10,0cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	– 1,5cm

Obiekt	Segment C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 4, 67-100 Nowa Sól		
Temat	Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie § 2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami).		
Opracował	mgr inż. Marceli Pilewski Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nr upr. 671/2017	inż. Wiesław Dokowski Rzeczoznawca budowlany Nr upr. 325/96	
PRZEKRÓJ		Skala: 1:50	Nr rysunku: A5

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Gorzowie Wlkp., woj. lubuskie



MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl

SKALA 1:50

Inwestor: POWIAT NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3, 67-100 NOWA SÓL

Nr rys. A5

PRZEKRÓJ

OBIEKT: Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól

Temat: Przebudowa, modernizacja budynku ZSP nr 4 w Nowej Soli – Etap I segment C

STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	upr. bud.	podpis
ARCHITEKTURA projektował	mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna	KPOKK IARP 68/2010	
KONSTRUKCJA projektował	inż. Marcin Młodziankiewicz spec. konstrukcyjno-budowlana	KUP/0115/POOK/04	
ASYSTENT:	mgr inż. Natalia Izdebska		
DATA:	20.02.2022 r.		420x880