

Wrocław, dnia 29.01.2021 r.

NSZW/ 31 /2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie: art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy pn.:

Odbiór w celu utylizacji zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej szpitala we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 (ID 411286)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie z powodu wady opisu przedmiotu zamówienia skutkującej niemożliwością zawarcia ważnej umowy.

Wada polega na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia polegającym na braku podziału ceny na poszczególne grupy odpadów co spowodowało, że otrzymane oferty nie są w pełni porównywalne, oraz dodatkowo na nie ujęciu w opisie pełnego asortymentu odpadów które mają stanowić przedmiot umowy.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a Zamawiający zastrzegł sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie zostanie powtórzone, a o jego powtórzeniu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy biorący udział w unieważnionym postępowaniu. Zapraszamy do złożenia ofert w powtórzonym postępowaniu.

Prezes Zarządu
Łukasz Dudkowski