



p.o. Zastępcy Prezesa  
Jolanta Piechocka

Wykonawcy

Wasze pismo znak:

Data:

Nasz znak:

ZP. 80 .DPIZP.2610.42.2019.AS

Data:

02.03.2020r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup Systemu Centralnego Wydruku (CSW) na okres 36 miesięcy dla Centrali ARiMR”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 dalej: „ustawa”) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytanie zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga jednej głównej wspólnej kolejki wydruków umożliwiającej drukowanie poprzez system na wszystkich urządzeniach podłączonych do mechanizmów wydruku poufnego i podążającego?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w SIWZ:

W załączniku nr 1 do umowy „Specyfikacja Systemu Wydruku” dodaje się pkt. 34 w brzmieniu:

„34. Zamawiający wymaga minimum jedną systemową kolejkę wydruków, wspólną dla wszystkich urządzeń SCW, wspieraną przez jeden wspólny sterownik, umożliwiający formatowanie i wysyłanie wydruku bez znajomości urządzenia docelowego. Sterownik musi być w języku polskim, w wersji obsługującej systemy operacyjne Zamawiającego (Windows Server min 2016 64 bit oraz Windows 8/10 32/64 bit), oraz możliwość natychmiastowego wydruku na urządzeniu, celem skrócenia czasu odebrania wydruku w miejscach, w których nie ma zagrożenia przejęcia wydruku przez osoby nieupoważnione”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

**ZMIANA 1**

W załączniku nr 1 do umowy, Tabela nr 1 „typy Urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę”, Typ B, pkt. 1 przyjmuje brzmienie:

„1. Funkcje: Drukowanie, kopiowanie w czerni i kolorze, skanowanie w kolorze z wysyłaniem dokumentów pocztą elektroniczną, funkcja druku podążającego (poufnego)”.

**ZMIANA 2**

W załączniku nr 1A do umowy „Scenariusz testów systemu wydruku” oraz w Tabeli 2 „Scenariusz testów przedwdrożeniowych systemu wydruku”, Tabela „Czasy” przyjmuje następujące brzmienie:

<b>Czasy</b>		
	Czas	Czas
Czas wydruku dokument 100 stron		
Czas wydruku dokument FOTO 100 stron		
Czas wydruku dokument mieszany (Tekst+FOTO) 100 stron		
Czas wydruku 1 strony MONO (urządzenie MONO)		
Czas wydruku 1 strony MONO (urządzenie KOLOR)		
Czas wydruku 1 strony KOLOR (urządzenie KOLOR)		
Czas wydruku 10 stron MONO (urządzenie MONO)		
Czas wydruku 10 stron MONO (urządzenie KOLOR)		
Czas wydruku 10 stron KOLOR (urządzenie KOLOR)		
Czas wylogowania użytkownika przy bezczynności		
Czas wygaszenia panelu operacyjnego urządzenia		

Termin składania i otwarcia ofert zmieniony pismem znak ZP.76.DPIZP.2610.42.2019.AS z dnia 26.02.2020r. na dzień 13.03.2020r. pozostaje bez zmian.

p.o. ZASTĘPCY PREZESA

Jolanta Piechocka