















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ











Zestawienie Drzwi Wewnętrznych

ID	Dw1	Dw2	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6
Klasa odporności ogniowej	EI 30	EIS 30	EIS 30	EI 30	EI 30	EI 60	EI 30
Ilość	1	1	4	1	2	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	190×235	100×205	100×205	100×205	140×235	127×205	110×235
Wymiary zestawu	210×245	120×215	120×215	120×215	160×245	147×215	130×245
Orientacja	P	L	P	P	P	P	P
Rzut							
Widok							

- Drzwi: Dw1, Dw3-Dw6, DZ1-DZ3, DZ5**
- systemowe, aluminiowo-szklane,
 - szklenie bezpieczne, szyba zespolona,
 - szkło niskoemisyjne-szyby przeciwsłoneczne, ograniczające nagrzewanie po,mieszczeń,
 - na drzwiach umieścić widoczne oznakowanie z folii matowej,
 - drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową, samozamykacz i odbojniki.

- Drzwi: Dw2, DZ4**
- systemowe aluminiowe,
 - drzwi nieprzeierne,

Zestawienie Drzwi Zewnętrznych

ID	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-
Ilość	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	190×235	160×210	110×205	90×205	240×240
Wymiary zestawu	200×240	170×215	110×205	100×210	240×240
Orientacja	L	L	L	P	L
Rzut					
Widok					

- Umax=1,3 Wm²/K

- UWAGA:**
1. Dokładne wymiary zweryfikować na budowie po rozbiórce istniejącej stolarki (należy uwzględnić uwagi zawarte w opisie konstrukcji).
 2. Podane wymiary stolarki służą do celów poglądowych.
 3. Ostateczne wymiary stolarki należy ustalić uwzględniając uwagi wybranego producenta stolarki.

Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ŁĄCZNOŚCI Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE USŁUG SPOŁECZNYCH		
Inwestor:	GMINA RZEPIN PLAC RATUSZOWY 1 69-110 RZEPIN		
Adres inwestycji:	DZ. NR EWID. 655/22, 1438, OBRĘB EWID. RZEPIN - miasto JEDN. EWID. - 257 - m. RZEPIN		
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PT		
Projektant:	mgr inż. arch. KINGA ŻYWICKA upr. nr 95/LUOKK/2018		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. MONIKA PLICHTA upr. nr 12/WPOKK/2013		
Etap: PT	Skala: 1:150	Data: 20.02.2023	Nr rysunku: PT-07