

## ZDJĘCIE POGLĄDOWE



### OGRODZENIE O WYSOKOŚCI 1,00m – nieobjęte wnioskiem

- konstrukcja główna wykonana z profilu stalowego: słupki – rura o śr. 76mm, grubość ścianki min. 3mm z zaślepką spawaną do słupka przed ocynkowaniem i malowaniem, poprzeczki – rura o śr. 50mm, grubość ścianki min. 3mm, cynkowane ogniowo, malowane proszkowo,
- wypełnienie panela stanowią sztachety pionowe z profilu stalowego o wymiarach 20x50mm, grubość ścianki min. 2mm, prześwit między sztachetami – max. 12cm, cynkowane ogniowo, malowane proszkowo,
- wysokość przęsła – 1,00m, prześwit od ziemi – 15cm
- przęsła w kolorach: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym i niebieskim montowane na zmianę.
- posadowienie za pomocą stóp betonowych (słupek min. 60cm zanurzony w betonie)

OBIEKT:	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM, INSTALACJĄ MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO I OGRODZENIEM O WYS. 6,00m NA DZ. NR 438/3 W NOWEJ WSI, GM.TRZEBOWNISKO	
ADRES: DZIAŁKA:	NOWA WIEŚ, GM. TRZEBOWNISKO DZ. NR 438/3	
INWESTOR:	GMINA TRZEBOWNISKO 36-001 TRZEBOWNISKO 976	
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. URSZULA PAPUGA nr upr. 23/PKOKK/2018	
FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NR RYSUNKU: PZT-05
TYTUŁ RYSUNKU: OGRODZENIE O WYS. 1,00m		SKALA: