






Docieplenie stropodachu styropapą gr. 25 cm λ 0,038 W/mK.

Docieplenie elewacji styropianem grafitowym gr. 15 cm λ 0,033 W/mK.

Docieplenie cokołu styropianem gr. 8 cm λ 0,040 W/mK.

	elewacje tło - Baupit Life 0607
	cokoły - Baupit Life 0926
	ościeża - biel RAL 9003
	obróbki blacharskie - ocynk lub tytan-cynk
	pokrycie dachowe - papa asfaltowa

GENERATOR Charlotta Langa 66-300 Międzyrzecz, Kursko 24 tel. +48 604 918 373			Treść opracowania: DOCIEPLENIE BUDYNKU		
Wykonali:		Podpis:		Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski - Administracja Domów Mieszkaniowych nr 1 oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Wyszyńskiego 38, 66-400 Gorzów Wlkp.	
Projektant: inż. bud. Hanna Roguńska BP-RN-V/147/TO/83 w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń				Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZ. kat. XIII, ul. Mieszka I 24A, 66-400 Gorzów Wlkp., działki 98, 97, 100, obręb 0005 Śródmieście, Jedn. ewid. 088101_1.0005 M. Gorzów Wielkopolski	
Opracowanie: tech. arch. Charlotta A. Langa				ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA	
Data opracowania: 18.12.2020 r.	Branża: KONSTRUKCJA	Etap:	Skala: 1 : 100	Nr rys.: 4	Nr str. proj.: