






Docieplenie stropodachu styropapą gr. 25 cm λ 0,038 W/mK.

Docieplenie elewacji styropianem grafitowym gr. 15 cm λ 0,033 W/mK.

Docieplenie cokołu styropianem gr. 8 cm λ 0,040 W/mK.

	elewacje tło - Baumit Life 0607
	cokoły - Baumit Life 0926
	ościeża - biel RAL 9003
	obróbki blacharskie - ocynk lub tytan-cynk
	pokrycie dachowe - papa asfaltowa

GENERATOR Charlotta Langa 66-300 Międzyrzecz, Kursko 24 tel. +48 604 918 373			Treść opracowania:		
Wykonali:			Podpis:		
Projektant: inż. bud. Hanna Rogulska BP-RN-V/147/TO/83 w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń			Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski - Administracja Domów Mieszkaniowych nr 1 oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Wyszyńskiego 38, 66-400 Gorzów Wlkp.		
Opracowanie: tech. arch. Charlotta A. Langa			Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZ. kat. XIII, ul. Mieszka I 24A, 66-400 Gorzów Wlkp., działki 98, 97, 100, obręb 0005 Śródmieście, Jedn. ewid. 088101_1.0005 M. Gorzów Wielkopolski		
Data opracowania: 18.12.2020 r.			Branża: KONSTRUKCJA		
Btap:			Skala: 1 : 100		
			Nr rys.: 5		
			Nr str. proj.:		

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA