

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC  
wszystkie prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym

1. Wymiana pokrycia oraz remont więzby nad prezbiterium i nawą wg. istn. układu oraz przekrojów. Naprawy, wymiany i zabezpieczenia wg. opisu.
2. Wymiana pokrycia oraz remont więzby nad kruchtą wg. istn. układu oraz przekrojów wg. projektu. Naprawy, wymiany i zabezpieczenia wg. opisu.
3. Wykonanie dociepleń wełną na ruszcie bez dociążania desek sufitowych.
4. Remonty gzymsów wieńczących.
5. Wykonanie otyłkowania fragmentów ścian szczytowych.
6. Wykonanie ażurowego poszycia dachu z impregnowanych desek grub. 25mm.
7. Montaż proj. rynien miedzianych  $\varnothing 150\text{mm}$  i rur spustowych  $\varnothing 120\text{mm}$ .
8. Renowacja sygnaturki, wg. przekrojów układu istniejącego.
9. Wymiana pokrycia dachowego na blachę miedzianą grub. 0,55–0,6mm. Obróbki blacharskie z blachy grubości 0,6mm lub 0,7mm.
10. Kontrola i montaż instalacji odgromowej.
11. Wykonanie dodatkowej wentylacji strychu.
12. Wykonanie pomostów roboczych i podłóg oraz otworów wylazowych.

GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**R&F** Studio Sp. z o.o.  
R&F STRUCTURE STUDIO Sp. z o.o.  
ul. Targowa 18/904  
25-520 KIELCE  
e-mail: structurestudio@structurestudio.pl  
telefon: 504-993-382

NAZWA INWESTYCJI:  
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  
W KUCZKOWIE

DZ. NR EWID. 4, OBREB EWID. 0006 KUCZKÓW, GM. SECEMIN

INWESTOR/ZLECENIODAWCA:  
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  
KUCZKÓW 11, 29-145 SECEMIN

|  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| AUTORZY OPRACOWANIA:                     | NUMER UPRAWNIENI: | PODPIS: |
| OPRACOWAŁ:<br>mgr inż. Paweł Frackiewicz | SWK/0119/PWBKb/21 |         |
| OPRACOWAŁ:<br>mgr inż. Sławomir Rogowski | SWK/0129/P00K/09  |         |

FAZA PROJEKTU:  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA:  
BUDOWLANA

TYTUŁ RYSUNKU:  
ELEWACJE CZ.3

|                |         |
|----------------|---------|
| NUMER RYSUNKU: | SKALA:  |
| KP/PAB-07      | 1:100   |
|                | DATA:   |
|                | 12.2022 |

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

- 1 wymiana pokrycia na blachę miedzianą gr. 0,55–0,6mm na rąbek stojący podwójny odtworzyć geometrię i układ dachu wg. układów istniejących szerokość arkuszy blachy ok. 60cm
- 2 wymiana pokrycia na blachę miedzianą gr. 0,55–0,6mm na rąbek stojący podwójny odtworzyć geometrię i układ dachu wg. układów istniejących szerokość arkuszy blachy ok. 60cm

- 3 wymiana pokrycia na blachę miedzianą gr. 0,55–0,6mm na rąbek stojący podwójny odtworzyć geometrię i układ dachu sferycznego wg. układów istniejących szerokość arkuszy blachy ok. 40cm
- 4 obłachowanie sygnaturki oraz wymiany elementów wykonać wg. istniejącego wzoru, układu i przekrojów

UWAGA: W CELU JEDNOLICENIA NA CAŁYM DACHU WYKONAĆ POKRYCIE DACHU  
BLACHĄ NA RĄBEK STOJĄCY PODWÓJNY