



Gmina i Miasto Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy
tel. (034) 3141219, fax.: (034) 3141533
e-mail: ugim@kozieglowy.pl, sekretariat@kozieglowy.pl
www.kozieglowy.pl

Koziegłowy, dn. 21.01.2021 r.

RIGK 271.11.2020
GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY
Plac Moniuszki 14
Koziegłowy
42-350 Koziegłowy
woj. śląskie

strona internetowa Zamawiającego
www.kozieglowy.bip.net.pl

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”

W związku z zadanymi pytaniami zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, ust 2; ust. 4; ust. 4a, ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje wyjaśnień i modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1.

1) W związku z ustaleniem przez Zamawiającego jednym z kryterium oceny ofert „Termin podstawienia pojemnika na szkło” Wykonawca wskazuje, że jest to kryterium, które w sposób nieuzasadniony narusza uczciwą konkurencję w postępowaniu.

Wskazane kryterium w ocenie Wykonawcy może faworyzować tego wykonawcę, który aktualnie realizuje odbiór odpadów na rzecz Zamawiającego i prawdopodobnie podstawiał już pojemniki na szkło, ewentualnie może to uczynić przy okazji realizacji obecnie obowiązującej umowy na odbiór odpadów. Nie ma przy tym żadnych uzasadnionych przesłanek do stosowania tego kryterium, skoro zgodnie z treścią SIWZ i projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, pojemniki winny być dostarczone przez wykonawcę właścicielom nieruchomości na co najmniej 10 dni przed przystąpieniem do realizacji umowy, a ten w SIWZ został określony na dzień 01.04.2021 r. Z punktu widzenia zapewniania przez Zamawiającego prawidłowego odbioru odpadów, ważne powinno być jedynie to, aby na dzień rozpoczęcia realizacji umowy pojemniki znajdowały się na terenie nieruchomości z których odbierane będą odpady. Nie ma zatem żadnego uzasadnienia dla stosowania wskazanego kryterium. Podkreślenia wymaga przy tym, że kryterium „Termin podstawienia pojemnika na szkło”, będzie istotne przy ocenie składanych ofert w postępowaniu, albowiem waga tego kryterium to 15 %. Wskazać należy również, że zastosowanie wspomnianego kryterium, może istotnie ograniczać ilość wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu, ponieważ proces podstawiania pojemników jest czasochłonny i wymaga znacznego zaangażowania środków transportowych i obsługujących je pracowników.

Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na ukształtowanie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sposób zgodny z wymaganiami ustawy PZP, tj. poprzez wykreślenie kryterium „Termin podstawienia pojemnika na szkło”.

2) Zamawiający w Dziale XIII, pkt. 1 i 5, SIWZ określił termin rozstawienia pojemników na szkło jako jedno z kryterium przy wyborze oferty, ponadto w § 10 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy nakłada karę za każdą niezrealizowaną lokalizację w wysokości 100,00 złotych dziennie.

Prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza weryfikować wywiązanie się z tego obowiązku. W ocenie Wykonawcy niemożliwe jest, aby w terminie nawet 10 dni zdobyć pisemne potwierdzenie podstawienia pojemnika od mieszkańca każdej posesji na terenie gminy, np. z powodu nieobecność w tym terminie, itp.

Czy dokumentacja zdjęciowa będzie wystarczającym dowodem na właściwą realizację usługi?

Ponadto prosimy o zweryfikowanie słuszności podania tak krótkiego terminu wskazanego przy najwyższej punktacji do spełnienia tego kryterium.

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że aby uzyskać maksymalną ilość punktów w tym kryterium Wykonawca będzie musiał wyposażyć dziennie około 1900 posesji w pojemniki, angażując do tego zadania znaczną ilość brygad i samochodów, co znacznie podwyższy wartość oferty, a tym samym uszczupli publiczne finanse Gminy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia w SIWZ w rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobie oceny ofert w ust. 1 pkt. 4 na brzmienie:

„Termin podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a: 15% = 15 pkt.”

oraz zamawiający zmienia ust. 5 na brzmienie: „Kryterium termin podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a będzie rozpatrywane na podstawie złożonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklaracji dotyczącej terminu, w jakim Wykonawca zobowiązuje się podstawić pod danym adresem pojemniki i kontenery na teren PSZOK-a. Zamawiający wymaga, aby pojemniki i kontenery były ustawione w

terminie do 10 dni od podpisania umowy zgodnie z terminem podanym w formularzu ofertowym. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy uwzględnili poniższy zapis w formularzu ofertowym. Punkty w kryterium

„termin podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a” będą przyznawane w następujący sposób:

- a) jeśli Wykonawca zobowiąże się do podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a w terminie – **do 4 dni roboczych** od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma – **15 punktów**,
- b) jeśli Wykonawca zobowiąże się do podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a w terminie – **5 dni roboczych** od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma – **10 punktów**,
- c) jeśli Wykonawca zobowiąże się do podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a w terminie – **6 dni roboczych** od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma – **8 punktów**,
- d) jeśli Wykonawca zobowiąże się do podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a w terminie – **7 dni roboczych** od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma – **3 punkty**,
- e) jeśli Wykonawca zobowiąże się do podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a w terminie – **8 dni roboczych** od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma – **2 punkty**,
- f) jeśli Wykonawca zobowiąże się do podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a w terminie – **9 dni roboczych** od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma – **1 punkt**,
- g) jeśli Wykonawca zobowiąże się do podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a w terminie – **10 dni roboczych** od podpisania umowy – Wykonawca otrzyma – **0 punktów**.

Wykonawca może maksymalnie uzyskać w kryterium „termin podstawienia pojemników i kontenerów na teren PSZOK-a” – 15 punktów. W przypadku podania terminu powyżej 10 dni Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ.”

Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy.

Pytanie 2.

Prosimy o weryfikację kodów odpadów podanych w Dziale III, pkt. 4, ppkt. i) i k) SIWZ.

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (18 01 03*).

Odpady o kodzie z grupy 18 nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska – Departamentu gospodarki odpadami odpady takie powinny być klasyfikowane pod kodem ex 20 01 99.

• odpadom wielkogabarytowym oprócz tradycyjnego kodu przypisany jest też kod 17 09 02*;

Opad nie jest odpadem komunalnym i nie podlega pod wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

http://moipip.org.pl/kolegium/files/2017-06-07_-_kol_-_stanowisko_dgoms_klasyfikacja_odpadow.pdf

Odpowiedź: Zamawiający w dziale III opis przedmiotu zamówienia w pkt. II ppkt. 4 SIWZ:

- wykreśla w lit. „i” kod 18 01 03 *,

- wykreśla w lit. „l” kod 17 09 02,

lit. „k” pozostaje bez zmian.

Pytanie 3.

Zgodnie z zapisem w Dziale III, pkt. 8 SIWZ prosimy o informacje kto wyznacza termin odbioru odpadów wielkogabarytowych, czy Zamawiający określa w którym sezonie ma odbyć się taka zbiórka czy termin ten jest wyznaczany przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Termin odbioru odpadów, o których mowa w dziale III pkt. II, ppkt. 8 SIWZ określa Zamawiający.

Pytanie 4.

W Dziale III, pkt. 13 SIWZ Zamawiający wskazujemy konkretne rodzaje pojemników i kontenerów do gromadzenia określonych rodzajów odpadów, prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza zmianę pojemników/kontenerów na mniejsze bądź większe w zależności od faktycznej ilości przyjmowanych odpadów na PSZOK.

Odpowiedź: W dziale III pkt. II, ppkt. 13 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza zmian rodzajów pojemników i kontenerów do gromadzenia określonych rodzajów odpadów.

Pytanie 5.

Wnosimy o wykreślenie zapisu w Dziale III, pkt. 13 SIWZ „Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w przypadku uszkodzenia pojemnika/kontenera w związku z gromadzeniem w nim wskazanego rodzaju odpadu”.

W trakcie trwania umowy Wykonawca udostępni na rzecz realizacji zamówienia pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów na terenie PSZOK, który jest zarządzany i obsługiwany przez Zamawiającego, a uszkodzenie pojemników/kontenerów następuje zazwyczaj wskutek niewłaściwego ich użytkowania.

Odpowiedź: W dziale III pkt. II, ppkt. 13 SIWZ zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6.

Zgodnie z zapisem w Dziale III pkt. 13 SIWZ odbiór odpadów z PSZOK ma się odbywać na każde telefoniczne zgłoszenie w ciągu 2 dni roboczych.

Prosimy o określenie jak często takie zgłoszenia się odbywają. Jak często są odbierane kontenery z odpadami segregowanymi, wielkogabarytowymi, oponami budowlanymi a jaka jest częstotliwość zgłoszeń odbioru odpadów niebezpiecznych (leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, baterie) i ZSEiE. Powyższe informacje są niezbędne do właściwego skalkulowania oferty.

Odpowiedź: W dziale III pkt. II, ppkt. 13 SIWZ Zamawiający wyjaśnia iż dotychczasowa częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK-a odbywała się średnio raz w miesiącu. Ze względu na zmianę pojemności pojemników i kontenerów oraz ilości frakcji odpadów odbieranych z PSZOK-a nie jest możliwe określenie częstotliwości zgłoszeń odbioru odpadów z PSZOK-a.

Pytanie 7.

Zgodnie z zapisem w Dziale III Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Koziegłowy SIWZ prosimy o weryfikację podanych orientacyjnych ilości pojemników na szkło o pojemności 120 l w ilości 3 400 szt. i 240 l w ilości 2 100 szt.

Odpowiedź: W dziale III, pkt. II SIWZ ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Koziegłowy, orientacyjna liczba pojemników odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu na dzień sporządzania SIWZ.

Pytanie 8.

Zamawiający w Dziale III Wymagania dodatkowe pkt. 3 SIWZ wymaga telefonicznego powiadomienia o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów, prosimy o Państwa stanowisko w przypadku sytuacji braku możliwości powiadomienia, np. kilkakrotnie nieodebrany telefon itp. Czy Wykonawca może wtedy rozpocząć zbiórkę?

Odpowiedź: W dziale III, pkt. II wymagania dodatkowe SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczęcia zbiórki tylko w uzasadnionych przypadkach w oparciu o przedstawione dowody bezskutecznego kilkakrotnego nieodebranego połączenia przez Zamawiającego.

Pytanie 9.

Do funkcjonującego systemu BDO wprowadza się wagi z instalacji, które muszą być zaakceptowane przez transportującego, prosimy o Państwa stanowisko, co w sytuacji jeśli waga przekazywanych odpadów będzie inna niż ta z ważenia wskazanego przez Zamawiającego.

Różnica w wagach może wynikać z powszechnego błędu ważenia +/- 20 kg, bądź w różnicy w zużytym paliwie. Prosimy o potwierdzenie, która waga będzie brana pod uwagę przy rozliczaniu (fakturowaniu) tj. wg KPOK i wagi z instalacji, czy wg wagi z punktu wagowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różnicę w wagach na poziomie powszechnego błędu ważenia +/- 20 kg. W tych granicach przy fakturowaniu Zamawiający dopuszcza wynik ważenia z instalacji.

Pytanie 10.

Zamawiający w Dziale III Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Koziegłowy SIWZ oraz w Formularzu ofertowym jako załącznik nr 1 wskazuje tylko szacunkowa ilość odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), która wynosi 8640 Mg i ilość odpadów segregowanych, która wynosi 3600 Mg. Kierując się dotychczasowym doświadczeniem Zamawiającego wnosimy o podanie szacunkowych ilości odpadów segregowanych w oparciu o poszczególne frakcje oraz ilości odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańców oraz z PSZOK.

Informacje te są niezbędne do właściwego oszacowania wartości oferty, mają na to wpływ zróżnicowane koszty odbioru bezpośrednio od mieszkańca w stosunku do odbioru odpadów z PSZOK oraz zróżnicowane koszty zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający podaje szacunkową ilość odpadów segregowanych w poszczególnych frakcjach za rok 2020:

- od mieszkańców : plastik 118,48 Mg, makulatura 82,6 Mg, szkło 436,02 Mg, bio 79,26 Mg, metal 124,34 Mg,

- z PSZOK-a: gabaryty 153,6 Mg, zużyte opony 40,26 Mg, odpady remontowe 17,36 Mg, agd, rtv 20,314 Mg, leki przeterminowane 0,082 Mg, szkło 8,46 Mg, zużyte baterie 0,098 Mg.

Pytanie 11.

Prosimy o weryfikację zapisów w Dziale III Wymagania dodatkowe pkt. 9 SIWZ oraz § 4, pkt. 15, ppkt. 1). Wzoru umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprawozdania o których mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości przekazywane są za pomocą systemu BDO, nie obowiązuje już forma papierowa. Podmiot tylko odbierający odpady z PSZOK-a nie jest zobowiązany do składania sprawozdań o których mowa z art.9 na. sprawozdanie to składa podmiot prowadzący PSZOK – czyli gmina.

Odpowiedź: Zamawiający w dziale III pkt. II SIWZ wymagania dodatkowe zmienia brzmienie ppkt. 9 na następujące: „ Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości, o której mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odrębnie dla odpadów odebranych od mieszkańców i odrębnie dla odpadów odebranych z PSZOK-a”.

Zamawiający w § 4, ust. 15 wzoru umowy zmienia brzmienie pkt. 1 na następujące: „ Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości, o której mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odrębnie dla odpadów odebranych od mieszkańców i odrębnie dla odpadów odebranych z PSZOK-a”.

Pytanie 12.

Zgodnie z zapisem w Dziale III Wymagania dodatkowe pkt. 11 i 12 SIWZ dot. przedłożenia Zamawiającemu harmonogramów prosimy o doszczegółowienie na jaki okres mają być ustalone harmonogramy. Ponadto, mając na uwadze ochronę środowiska i ograniczenie generowania ulotek prosimy o możliwość umieszczenia informacji o terminie zbiórki wielkogabarytów na jednej ulotce wraz harmonogramami odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że okres na który będzie ustalony harmonogram zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą nie krótszy jednak niż 3 miesiące. Dopuszcza się możliwość umieszczenia na jednej ulotce wraz z harmonogramem terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Pytanie 13.

Prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował prawidłową dystrybucję harmonogramów wśród mieszkańców.

Czy dostarczenie harmonogramu do skrzynki pocztowej mieszkańca, bądź pod klapą pojemnika uznaje się za właściwie wykonane? Jak będą rozstrzygane sytuacje sporne w których np. po dostarczeniu harmonogramu do skrzynki bądź pod klapę pojemnika zostanie on wyciągnięty przez osobę trzecią, w jaki sposób Wykonawca może udowodnić prawidłowe dostarczenie harmonogramu na posesje.

Odpowiedź: W celu weryfikacji przyczyn braku dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów, każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Zamawiającego w oparciu o dowody dostarczone przez sporne strony.

Pytanie 14.

Zgodnie z zapisem w Dziale V, pkt. 2.3, ppkt b) SIWZ prosimy o doszczegółowienie o jakim oprogramowaniu jest mowa.

Ewidencję odpadową oraz sprawozdawczość odpadową od 2020r. prowadzi się za pomocą dostępnego systemu BDO.

Odpowiedź: Zamawiający w dziale V warunki udziału w postępowaniu pkt. 2.3, ppkt. b SIWZ wykreśla ostatni tiret dotyczący oprogramowania.

Pytanie 15.

Prosimy o wykreślenie zapisu w § 4 ust. 10 wzoru umowy.

Wykonawca ma ograniczone możliwości do weryfikacji morfologii odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian § 4 ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie 16.

Wnosimy o zmianę zapisu w § 4 ust. 15 pkt. 4) lit. a) i wykreślenie zapisu z § 10 ust. 1 pkt. 8 wzoru umowy, zapewnienie osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu przez Wykonawcę.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w art. 3 b ust 1 nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej: 1) 20% wagowo – za rok 2021 (...) i w ogóle nie reguluje kwestii możliwości tzw. przeniesienia obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu na inne podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w imieniu gminy. Jedynie

jeżeli odbiorem odpadów zajmuje się podmiot, zgodnie z art. 9g w/w ustawy, który nie działa na podstawie umowy zawartej z gminą w wyniku przetargu lub udzielenia zamówienia z wolnej ręki (co stanowi obligatoryjną zasadę i wyjątek w zakresie sposobu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) - to na nim spoczywa z mocy art. 9g u.u.c.p.g. osiągnięcie w danym roku kalendarzowym poziomów recyklingu opisanych w przywołanym rozporządzeniu wykonawczym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian § 4 ust. 15 pkt. 4, lit. a oraz § 10 ust. 1, pkt. 8 wzoru umowy.

Pytanie 17.

Podstawy odstąpienia od umowy winny być poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem terminu na poprawę oraz wyraźnym wskazaniem uchybień, zatem prosimy o uzupełnienie zapisu w § 9 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian § 9 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 18.

W § 10 ust. 1 wzoru umowy prosimy o zastąpienie terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian § 10 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 19.

Jakie jest uzasadnienie do zapisu umownego dot. 100 zł kary za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek oraz za niedostarczenie właścicielowi nieruchomości worków zgodnie z SIWZ w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek (§ 10 ust. 1 pkt. 7 i 9 wzoru umowy)?

Wykonawca zdaje sobie sprawę, że podstawowymi celami nakładania kar umownych jest mobilizacja Wykonawcy oraz określenie sankcji za nienależyte wykonanie umowy, jednakże nakładanie kary w wysokości kilkudziesięciokrotnie przewyższającą wartość danej czynności świadczonej usługi jest daleko nieuzasadnione. Czy Zamawiający zamierza racjonalizować zapisy dotyczące kary poprzez jej zmniejszenie lub też zastosowanie kary dopiero w przypadku kilku lokalizacji a nie za każdy przypadek?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że wysokość kar umownych w § 10 ust. 1 wzoru umowy została zróżnicowana w zależności od rodzaju niewykonanej w terminie przez Wykonawcę czynności z uwzględnieniem znaczenia danej czynności dla prawidłowej realizacji gospodarki odpadami na terenie Gminy.

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, zmianie ulegają zapisy SIWZ:

Dział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Obecne brzmienie:

1. Składanie ofert: Oferty należy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy; Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy;

Termin składania ofert do 28.01.2021 r. do godz. 9⁰⁰ Biuro podawcze.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2021 r. o godzinie 9¹⁵ w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Sala Konferencyjna.

Brzmienie po zmianie treści:

1. Składanie ofert: Oferty należy składać na adres:


Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy; Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy;

Termin składania ofert do 08.02.2021 r. do godz. 9⁰⁰ Biuro podawcze.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2021 r. o godzinie 9¹⁵ w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Sala Konferencyjna.

Dokonane wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a