

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314696-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Gdynia: Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
2020/S 128-314696**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 114-277684)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Opata Hackiego 14

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-213

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Ewa Nosowska-Wichert

E-mail: e.nosowska@opecgdy.com.pl

Faks: +48 586631666

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.opecgdy.com.pl/>

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych

Numer referencyjny: EZP/164/2020

II.1.2) Główny kod CPV

64216000 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wdrożenie systemu zdalnego odczytu, świadczenie usługi zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych, a także inne świadczenia opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone moduły komunikacyjne były fabrycznie nowe (nie były wcześniej w żaden sposób użytkowane) i nie mogą być wyprodukowane później niż 12 miesięcy przed dniem ich przekazania Zamawiającemu.
3. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest zastąpienie ręcznych oraz radiowych, obchodzonych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych, systemem zdalnego odczytu. Wdrożenie systemu dotyczy 4 909 węzłów ciepłych i rozdzielaczy, w których zamontowano (stan ilościowy na dzień 4 maja 2020 r.) 6 193 ciepłomierzy, w tym: 1 512 układów wodomierzy CWU (zasilanie i cyrkulacja) w rozdzielaczach z ciepłomierzami i 594 wodomierzy pojedynczych (zasilanie CWU w rozdzielaczach lub uzupełnianie zładu w węzłach).
Powyższe ilości traktować należy jako szacunkowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 114-277684](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamiast:

I. Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywaniu (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu”

obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Przez „wdrożenie systemu”, o którym mowa w pkt 6.2 lit. c I, II i w pkt 8.7 SIWZ, Zamawiający rozumie wykonanie:

1. analizy przedwdrożeniowej;
2. integracji z systemem ERP w zakresie sprzedaży ciepła, „systemu” zawierającego przynajmniej właściwości/funkcjonalności dotyczące:
 - a. technologii architektury chmurowej;
 - b. pracy w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP;
 - c. mechanizmów bezpieczeństwa służących zachowaniu wymagań ochrony danych osobowych;
 - d. prezentacji danych odczytowych w postaci tabelarycznej i wykresów bieżących i z wybranego okresu;
 - e. prezentacji raportów utworzonych z wykorzystaniem danych przetwarzanych w systemie w zakresie raportów predefiniowanych i tworzonych przez użytkownika;
 - f. prezentacji w systemie parametrów technicznych związanych z działaniem modułów komunikacyjnych np. poziom baterii, poziom sygnału GSM, wersja firmware itp.

Przez „usługę zdalnego odczytu”, o którym mowa w pkt 6.2 lit. c I SIWZ, Zamawiający rozumie:

- a. zapewnienie ciągłości działania systemu poprzez dostarczanie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej z użyciem protokołu IP.

II. Na czas wykonywania niniejszego zamówienia Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą z doświadczeniem polegającym na pełnieniu roli kierownika projektu nadzorującego zadanie realizowane na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Powinno być:

I. Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywaniu (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu”

obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Przez „wdrożenie systemu”, o którym mowa w pkt 6.2 lit. c I, II, lit. i oraz w pkt 8.7 SIWZ, Zamawiający rozumie wykonanie:

1. analizy przedwdrożeniowej;
2. integracji z systemem ERP w zakresie sprzedaży ciepła, „systemu” zawierającego przynajmniej właściwości/funkcjonalności dotyczące:
 - a. technologii architektury chmurowej;
 - b. pracy w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP;
 - c. mechanizmów bezpieczeństwa służących zachowaniu wymagań ochrony danych osobowych;
 - d. prezentacji danych odczytowych w postaci tabelarycznej i wykresów bieżących i z wybranego okresu;
 - e. prezentacji raportów utworzonych z wykorzystaniem danych przetwarzanych w systemie w zakresie raportów predefiniowanych i tworzonych przez użytkownika;
 - f. prezentacji w systemie parametrów technicznych związanych z działaniem modułów komunikacyjnych np. poziom baterii, poziom sygnału GSM, wersja firmware, itp.

Przez „usługę zdalnego odczytu”, o której mowa w pkt 6.2 lit. c I, lit. i oraz w pkt 8.7 SIWZ, Zamawiający rozumie czynności mające na celu:

- zapewnienie ciągłości działania systemu,
- dostępności systemu,
- integralności systemu,
- poufności systemu,

poprzez:

- regularne i zautomatyzowane odczytywanie rzeczywistych wskazań odczytów z urządzeń pomiarowych odbiorcy,
- bezpieczne przekazywanie odczytów z wykorzystaniem sieci komórkowej z urządzeń pomiarowych do serwera Wykonawcy,
- bezpieczne przetwarzanie danych w systemie, w szczególności w bazie danych oraz w portalu do odczytu liczników.

II. Na czas wykonywania niniejszego zamówienia Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą z doświadczeniem polegającym na pełnieniu roli kierownika projektu nadzorującego zadanie realizowane na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Miejsce:

Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, POLSKA) w dniu 24 lipca 2020 r. od godz. 10.05 za pomocą platformy zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.

Powinno być:

Miejsce:

Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, POLSKA) w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 10.05 za pomocą platformy zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamiast:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- i. w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywał (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), co najmniej jedno zadanie na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegające na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu” obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze);
- ii. na czas wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą z doświadczeniem polegającym na pełnieniu roli kierownika projektu nadzorującego zadanie realizowane na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Powinno być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- i. w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywał (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), co najmniej jedno zadanie na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegające na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu” obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze);
- ii. na czas wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą z doświadczeniem polegającym na pełnieniu roli kierownika projektu nadzorującego zadanie realizowane na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze).

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, lit. a)

Zamiast:

a) wykaz wykonanych usług wskazujący na wykonanie, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanie (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu” obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze), z podaniem opisu przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

Powinno być:

a) wykaz wykonanych usług wskazujący na wykonanie, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanie (dotyczy „usługi zdalnego odczytu”), w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania realizowanego na rzecz tego samego odbiorcy w branży ciepłowniczej polegającego na „wdrożeniu systemu” i świadczeniu przez minimum 12 miesięcy „usługi zdalnego odczytu” w ramach „wdrożonego systemu”

obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy (gdzie przynajmniej 500 urządzeń do odczytu to ciepłomierze), z podaniem opisu przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 24/07/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 29/07/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 24/07/2020

Czas lokalny: 10:05

Powinno być:

Data: 29/07/2020

Czas lokalny: 10:05

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**