



Dębe, 20 października 2021 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem



WA.ZUZ.2.4210.291.2021.MPM

DECYZJA Nr 396 /2021

Na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 390 ust. 1 pkt 1b, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i ust. 2 pkt 12, 14, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), oraz art. 104, 107, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 czerwca 2021 r., Wójta Gminy Dąbrowka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam

- I. **udzielam** Gminie Dąbrowka, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Bug wg „Map zagrożenia powodziowego oznaczonych godłem arkusza N-34-127-C-b-2”, nowych obiektów budowlanych, tj. chodnika przy drodze gminnej na terenie działek o nr ew. 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrowka oraz 3 przepustów pod jezdnią drogi DN 600 na terenie działek o nr ew. 6/5, 5/25, 17, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrowka,
 2. przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego drogi gminnej poprzez wykonanie 3 przepustów pod jezdnią drogi DN 600 na terenie działek o nr ew. 6/5, 5/25, 17, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrowka,
- II. **określam** lokalizację i parametry likwidowanego i planowanego do wykonania urządzenia wodnego tj. przebudowę, parametry przebudowywanego urządzenia wodnego, wg tabeli nr 1:

Tabela nr 1

1.	Przepust nr 1	przebudowa urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego drogi gminnej poprzez budowę przepustu \varnothing 600 mm	
2.		lokalizacja	działki nr ew. 6/5, 17, 205/1, 24/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrowka, powiat wołomiński,
3.		długość [m]	10,00
4.		Średnica, materiał [mm]	600 HDPE
5.		rzędna wylotu przepustu (m n.p.m.)	80,80
6.		rzędna wlotu przepustu (m n.p.m.)	80,85
7.		współrzędne geodezyjne wlotu przepustu (PL-ETRF2000)	X –5818190,2036; Y – 7513121,9306
8.		współrzędne geodezyjne wylotu przepustu (PL-ETRF2000)	X –5818181,9654; Y – 7513127,7923

9.	Przepust nr 2	przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego drogi gminnej poprzez budowę przepustu \varnothing 600 mm ,	
10.		lokalizacja	działki nr ew. 5/25, 17, 22/5 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński,
11.		długość [m]	10,50
12.		średnica, materiał [mm]	600 HDPE
13.		rzędna wylotu przepustu (m n.p.m.)	81,47
14.		rzędna wlotu przepustu (m n.p.m.)	81,52
15.		współrzędne geodezyjne wlotu przepustu (PL-ETRF2000)	X –5818134,0276; Y – 7513051,7966
16.		współrzędne geodezyjne wylotu przepustu (PL-ETRF2000)	X –5818126,5466; Y – 7513059,0031
17.	Przepust nr 3	przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego drogi gminnej poprzez budowę przepustu \varnothing 600 mm ,	
18.		lokalizacja	działki nr ew. 17, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński,
19.		długość [m]	9,00
20.		średnica, materiał [mm]	600 HDPE
21.		rzędna wylotu przepustu (m n.p.m.)	81,63
22.		rzędna wlotu przepustu (m n.p.m.)	81,68
23.		współrzędne geodezyjne wlotu przepustu (PL-ETRF2000)	X –5818051,4903; Y – 7512946,5703
24.		współrzędne geodezyjne wylotu przepustu (PL-ETRF2000)	X –5818044,4100; Y – 7512951,0808

III. określam położenie ww. obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wg tabeli nr 2:

Tabela nr 2

a.	lokalizacja przedsięwzięcia	działki o nr ewid. ew. 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3, 6/5, 5/25, obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka, położone w rejonie rzeki Bug wg „Map zagrożenia powodziowego oznaczonych godłem arkusza N-34-127-C-b-2”,	
b.	współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF 2000 punktów charakterystycznych	X	Y
		chodnik 5818337,1336 5818020,2896	7513402,2465 7512912,3832
		przepust nr 1 5818190,2036; 5818181,9654	7513121,9306 7513127,7923
		przepust nr 2 5818134,0276 5818126,5466	7513051,7966 7513059,0031
		przepust nr 3 5818051,4903 5818044,4100	7512946,5703 7512951,0808

IV. ustalam warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

1. w ramach przedsięwzięcia wykonać:
 - a. chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, szerokości 2m, wydzielony krawężnikiem drogowym 15x30 cm, długości 595,78 m,
 - b. 3 przepusty pod jezdnią drogi DN 600 HDPE wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na betonie,
 - c. umocnienie dna i skarpy rowu podłużnie do przepustu z podsypką z kruszywa naturalnego, na długości 2,5 m w obydwu kierunkach rowu na całej długości skarpy,

V. ustalam warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią:

1. prace związane z realizacją ww. przedsięwzięcia prowadzić w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
2. obowiązek zachowania obecnego ukształtowania terenu,
3. prace wykonać zgodnie z przedłożoną dokumentacją i zakresem przewidzianych do wykonania robót wymienionych w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską,
4. przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego,

VI. ustalam obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. utrzymywać prawidłowe stosunki gruntowo - wodne w obrębie ww. urządzenia wodnego, nie powodując niekorzystnych zmian środowiska gruntowo - wodnego na terenach przyległych oraz na terenach położonych powyżej,
2. w momencie wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi prace prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
3. po zakończeniu ww. prac uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego,
4. prace związane z przebudową urządzenia wodnego należy powierzyć fachowej, wykwalifikowanej firmie i prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami odpowiedniej specjalności, zgodnie z obowiązującymi branżowymi normami budowlanymi,
5. utrzymywać wykonane i przebudowane urządzenie wodne w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym,
6. odpady powstałe w trakcie prac oraz eksploatacji urządzeń wodnych zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. usuwać niezwłocznie awarie ww. urządzeń wodnych i wykonywać na bieżąco wszelkie naprawy w przypadku ich uszkodzeń i niedrożności,
8. W przypadku wystąpienia z winy Inwestora szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód).
9. odpady (urobek) powstające w związku z prowadzeniem robót budowlanych, usuwać na bieżąco poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
10. w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego przerwać prace i usunąć z terenu inwestycji sprzęt oraz materiały budowlane mogące zanieczyścić wody podczas powodzi,
11. zachować takie warunki prowadzenia robót, aby zapewnić spływ wód powodziowych oraz bezpieczeństwo terenów i obiektów położonych powyżej i poniżej inwestycji, m.in. nie gromadzić materiałów użytych do wykonania ww. inwestycji, nie przegradzać trasy przepływu wód powodziowych, nie podwyższać terenu ww. nieruchomości,
12. nie zmienić kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie,

- VII.** Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie wobec właściciela i administratora rzeki z tytułu strat wynikłych z powodziowego przepływu wód rzeki Bug oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych niezbędnych prac dla utrzymania wód – art. 222 ust. 2 ustawy Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm./.
- VIII.** Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm./.
- IX.** Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,

Uzasadnienie

W dniu 5 lipca 2021 r., do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Wójta Gminy Dąbrówka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budowy chodnika przy drodze gminnej na terenie działek o nr ew. 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka oraz 3 przepustów pod jezdnią drogi DN 600 na terenie działek o nr ew. 6/5, 5/25, 17, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka,
2. przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego drogi gminnej poprzez budowę 3 przepustów pod jezdnią drogi DN 600 na terenie działek o nr ew. 6/5, 5/25, 17, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka.

Do wniosku dołączono m.in.:

1. „Operat wodnoprawny na: lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w rejonie rzeki Bug, wg „Map zagrożenia powodziowego oznaczonych godłem arkusza N-34-127-C-b-2”, tj. budowy chodnika przy drodze gminnej na terenie działek o nr ew. 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka, 3 przepustów pod jezdnią drogi DN 600 na terenie działek o nr ew. 6/5, 5/25, 17, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka oraz przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego drogi gminnej poprzez budowę 3 przepustów pod jezdnią drogi DN 600 na terenie działek o nr ew. 6/5, 5/25, 17, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka, wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w czerwcu 2021 r. przez inż. Marka Kalinowskiego,
2. opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania wykonywanych urządzeń wodnych i lokalizacji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,
4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówka, – zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Dąbrówka – nr IV/32/98 z dnia 18 czerwca 1998 r., nr X/55/2003 z dnia 9 września 2003 r.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 407, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 8 września 2021 r. znak: WA.ZUZ.2.4210.291.2021.MPM poinformowano strony o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz podano ww. informację do publicznej wiadomości. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że Wnioskodawca planuje:

1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budowy chodnika przy drodze gminnej na terenie działek o nr ew. 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka oraz 3 przepustów pod jezdnią drogi DN 600 na terenie działek o nr ew. 6/5, 5/25, 17, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka,
2. przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego drogi gminnej poprzez budowę 3 przepustów pod jezdnią drogi DN 600 na terenie działek o nr ew. 6/5, 5/25, 17, 24/3, 205/1, 22/5, 22/3 obręb 0003 Cisie, gm. Dąbrówka.

Analizowana inwestycja położona jest w rejonie rzeki Bug wg „Map zagrożenia powodziowego oznaczonych godłem arkusza N-34-127-C-b-2”, na obszarze nieobwałowanym. Rzędne wody 1% wynoszą ok. 82,85 m n.p.m Kr, w rejonie ww. inwestycji. Na terenie inwestycji zostanie zachowane obecne ukształtowanie terenu oraz istniejące rzędne wysokościowe działki (nie jest planowane podwyższanie terenu).

W zasięgu planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

Ponadto zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.),
2. wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 6 ww. ustawy Prawo Wodne,
3. wykonie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.),
4. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego – art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne,

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./, od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 460,10 zł (art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. poz. 624 ze zm.). Potwierdzenie wykonania przelewu – z dnia 29 czerwca 2021 r.



p.o. Dyrektora
Jacek Drozdowski

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka,
2. aa.