

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Tczew

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191675273

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Plac Piłsudskiego 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Tczew

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 83-110

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [wzp@um.tczew.pl](mailto:wzp@um.tczew.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.wrotatczewa.pl](http://www.wrotatczewa.pl)

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/tczew>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-74e32b76-21b3-11ec-b885-f28f91688073

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00268578/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-11-15 14:18

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002858/08/P**

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.14 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak**

**2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198804/01**

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.3.16.2021**

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie**

**4.3.) Wartość zamówienia: 35933,11 PLN**

**4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysława II w Tczewie. Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o dokumentację techniczną, STWiORB oraz wytyczne Zamawiającego. 2 Opis przyjętych rozwiązań: 1) Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej wykonywana w odwodnionym i otwartym wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15 cm z rur jednowarstwowych o średnicach fi 200\*5,9 mm PVC-U jednowarstwowych bez rdzenia spienionego, SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8 przystosowanych do obciążeń statycznych i dynamicznych od ruchu kołowego ciężkiego, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 lub równoważną. Rurociągi powinny być wyposażone w uszczelkę typu wargowego z EPDM i powinny posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Wykonawca winien przewidzieć i skalkulować wymianę gruntu pod drogami i placami w razie napotkania gruntu nie nadającego się do zagęszczenia. 2) Montaż studni rewizyjno - połączeniowych żelbetowych (PN-B-10729:1999 lub równoważnej) fi-1200 mm z osadnikiem h-0,5 m z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8, kręgi studienne łączone uszczelką gumową zgodnie z normą PN-EN 1917 lub równoważną. Stosować kręgi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi- kinetami. Właz żeliwny D400 na betonowym pierścieniu odciążającym. Studnie wyposażyć we włazy żeliwne typu ciężkiego, klasa 4001994 o prześwicie 600 mm – wentylowane. Zejścia w studniach wykonać z żeliwnych stopni złazowych w rozstawie poziomym i pionowym co 30 cm. Stopnie złazowe montowane muszą być w trakcie produkcji kręgów. Przejścia rur przez ścianę studni należy wykonać za pomocą uszczelki IN Situ. 3) Montaż studni wpustów ulicznych wykonać jako żelbetowe o średnicy Dw-600 mm z osadnikiem o głębokości użytkowej 0,84 m. Dla studni usytuowanych w pasie drogowym stosować kraty żeliwne klasy C250 wg PN -80/H-74051.02 lub równoważnej z pokrywami i pierścieniami żelbetowymi – odciążającymi. Należy stosować studzienki z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi- osadnikami. Roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogi miejskiej osiedlowej o ruchu dwukierunkowym. Na czas

przewodzenia robót wyłączony będzie z ruchu jeden pas jezdni. Urobek z wykopu będzie na bieżąco wywożony przez Wykonawcę. Pod jezdnią planuje się wykonanie całkowitej wymiany gruntu. 4) Odtworzenie nawierzchni powierzchni drogowych w miejscu rozbiórki ulic i powierzchni utwardzonych przy zastosowaniu zasad zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. 3. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji technicznej i STWiORB stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Cena najkorzystniejszej oferty/oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa środków finansowych na realizację niniejszego zamówienia.

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:**  
2

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 70000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 220170,00 PLN