

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi studenckich.  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2, Dom Studenta nr 4.  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

07.04.2021

**ST. INSPEKTOR**  
Nadzoru Inwestorskiego

*mgr inż. Ryszard Kubiak*  
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Tapetowanie i malowanie pokoi - 17 szt.</b>			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	1,8*1,5*17	m <sup>2</sup>	45,90	
				RAZEM	45,90
2	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01	(4,2*2+3,0)*2,6*17	m <sup>2</sup>	503,88	
				RAZEM	503,88
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(4,2+3,0+1,4+3,0)*2*2,6*17	m <sup>2</sup>	1 025,44	
				RAZEM	1 025,44
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01	(1025,44+285,6)*0,01	m <sup>2</sup>	13,11	
				RAZEM	13,11
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -strop	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(4,2+3,0+1,4+3,0)*2*2,6*17	m <sup>2</sup>	1 025,44	
				RAZEM	1 025,44
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	(4,2+3,0+1,4+3,0)*2*2,6*17	m <sup>2</sup>	1 025,44	
				RAZEM	1 025,44
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(4,2+3,0+1,4+3,0)*2*2,6*17-(4,2*2+3,0)*2,6*17	m <sup>2</sup>	521,56	
				RAZEM	521,56
12	KNR 4-01	Układanie tapet gładkich na styk w pokojach - tapety winylowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-03	(4,2*2+3,0)*2,6*17	m <sup>2</sup>	503,88	
				RAZEM	503,88
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19	0,24*10*17	m <sup>2</sup>	40,80	
				RAZEM	40,80
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2,6*2*17	m	88,40	
				RAZEM	88,40
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn.	m		
d.1	1207-02	5,0*17	m	85,00	
				RAZEM	85,00
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	1209-13	17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią grub. 0,12-0,20 mm i płytami OSB grub.12 mm.	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
18	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
19	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	1,8*1,5*17	m <sup>2</sup>	45,90	

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi studenckich.  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2, Dom Studenta nr 4.  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

07.04.2021

**ST. INSPEKTOR**  
Nadzoru inwestorskiego

*mgr inż. Ryszard Kubiak*  
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Tapetowanie i malowanie pokoi - 17 szt.</b>			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	1,8*1,5*17	m <sup>2</sup>	45,90	
				RAZEM	45,90
2	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01	(4,2*2+3,0)*2,6*17	m <sup>2</sup>	503,88	
				RAZEM	503,88
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(4,2+3,0+1,4+3,0)*2*2,6*17	m <sup>2</sup>	1 025,44	
				RAZEM	1 025,44
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły pustaków (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01	(1025,44+285,6)*0,01	m <sup>2</sup>	13,11	
				RAZEM	13,11
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -strop	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(4,2+3,0+1,4+3,0)*2*2,6*17	m <sup>2</sup>	1 025,44	
				RAZEM	1 025,44
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	(4,2+3,0+1,4+3,0)*2*2,6*17	m <sup>2</sup>	1 025,44	
				RAZEM	1 025,44
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(4,2+3,0+1,4+3,0)*2*2,6*17-(4,2*2+3,0)*2,6*17	m <sup>2</sup>	521,56	
				RAZEM	521,56
12	KNR 4-01	Układanie tapet gładkich na styk w pokojach - tapety winylowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-03	(4,2*2+3,0)*2,6*17	m <sup>2</sup>	503,88	
				RAZEM	503,88
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19	0,24*10*17	m <sup>2</sup>	40,80	
				RAZEM	40,80
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2,6*2*17	m	88,40	
				RAZEM	88,40
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn.	m		
d.1	1207-02	5,0*17	m	85,00	
				RAZEM	85,00
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	1209-13	17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią grub. 0,12-0,20 mm i płytami OSB grub.12 mm.	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
18	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	(4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
19	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	1,8*1,5*17	m <sup>2</sup>	45,90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		<b>Wymiana wykładzin w 17 pokojach.</b>		RAZEM	45,90
20 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokoli- kiem (4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
21 d.2	KNR 4-01 804-0700	Zerwanie posadzki cementowej  (4,2+1,4)*3*17	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
22 d.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro (4,2+1,4)*3*17	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
23 d.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny pod- log.z tworzyw szt. (4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
24 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome- podłoga  (4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
25 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm .  (4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
26 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych (4,2+1,4)*3*17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	285,60	
				RAZEM	285,60
27 d.2	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm  (4,2+3,0+1,4+3,0)*2*17	m m	394,40	
				RAZEM	394,40
3		<b>Inne roboty budowlane</b>			
28 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych elementów z rozbiórki  (1025,44+285,6)*0,003+(285,6+13,11)*0,035	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14,39	
				RAZEM	14,39
29 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 14,39	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14,39	
				RAZEM	14,39
30 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 14,39	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14,39	
				RAZEM	14,39
31 d.3	Kalkulacja własna	Oplata za wysypisko  14,39	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14,39	
				RAZEM	14,39

