


Profil podłużny kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
w m. Wrzawy oraz Pączek Gorzyckiej,
Skala 1:1000/100

W25-p158; W26-P171; W27-175; W28-181;
W29-189; W30-p194; W31-p197



W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną podziemną, roboty wykonać ręcznie pod nadzorem dyspozytorów poszczególnych sieci. Wszystkie rurociągi gazowe w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną podczas wykonywania robót sanitarnych oczyścić i ponownie zaizolowano izolacją PE pod nadzorem przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

Trójniki oraz mufy redukcyjne w wykonaniu PE zgrzewane elektrooporowo.

LEGENDA:

- DG - drogi Gminne
- DP - drogi Powiatowe
- DW - drogi Wojewódzkie

SPECYFIKĘ UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE KOLIZJE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPOW NALEŻY UWAŻAĆ GDYŻ MOGĄ SIĘ POJAWIĆ INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPOONENTÓW SIECI PODZIEMNYCH.

RZĘDNE KOŃCÓW POSADOWIENIA RUROCIĄGU DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTĘPUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH. POMPOWNIE WYPOSAŻYĆ W SYSTEM DOCIĄŻAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.k@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce			
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzyckiej w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski			Nr rys. 2.14
Rysunek:	Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej W25-p158; W26-P171; W27-175; W28-181; W29-189; W30-p194; W31-p197			Skala: 1:1000/100
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	Uprawnienia:	142/Tbg/98	Data: 09.2016
Opracował:	inż. Mariusz Rozmus	-		09.2016
Opracowała:	mgr inż. Agata Ujda	-		09.2016
Sprawdził:	mgr inż. Anna Malinowska	PDK/0175/PWOS/05		09.2016