

Czarnków, dnia 08.06.2020r.

ZP/PN/5/2020

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na **Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych** opublikowanego w BZP nr 546473-N-2020 w dniu 02.06.2020r.

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, rozmiar saszetki 7x7cm, spektrum: B,F w czasie 15 sekund?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% chlorheksydyną, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, rozmiar saszetki 7x7cm, spektrum: B,F w czasie 15 sekund?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Pakiet II poz. 1

Czy zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych zawierające 70% alkoholu izopropylowego i 2% diglukonian chlorheksydyny skuteczne wobec bakterii i grzybów o rozmiarze zwinięte 42x32mm i rozwinięte 162x150mm w opakowaniach a 100 szt?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Pakiet III poz. 1

Czy zamawiający dopuści żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty na etanolu i propan-2-olu zawierający substancję pielęgnującą glicerynę. Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i wirusobójcze. Działa na Vaccinia, BVDV, Sars-cov-2, HIV, HBV, HCV oraz wirusy Rota i Noro – w opakowaniu wkład 1 l. W przypadku zgody prosimy o informację jaką ilość dozowników należy wymienić.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Do Pakietu II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików wymaganych przez Zamawiającego w opakowaniu a'100 szt. o wymiarach 158x162 mm spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe..

6. Pakiet I, poz. 1

W związku z nowelizacją ulotki prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu zawierającego w składzie wodorotlenek potasu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Pakiet I, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat typu *Sekumatic FKS* zawierający w składzie 5 -15% niejonowe związki powierzchniowoczynne, kwas cytrynowy, inhibitory korozji w opakowaniu 4,5 l. Prosimy o określenie jaką ilość opakowań należy wycenić. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

8. Pakiet I, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji gotowy roztwór wodny kwasu podchlornawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych, do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. Butelka 500 ml.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

9. Pakiet III, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat typu *Skinsept Pur* do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, szczepieniami, pobraniem krwi, lub zmianami opatrunku. Substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy wzajemnie uzupełniają swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania. Substancja pomocnicza – nadtlenek wodoru. Zakres działania : B, F, V, Tbc do 2 min. Opakowanie butelka 1000 ml. W momencie wyrażenia zgody prosimy o określenie jaką ilość opakowań należy wycenić.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

10. Pakiet IV, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat typu *Neodisher MediClean 5l* do maszynowego oraz ręcznego mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów, wyposażenia anestetycznego oraz pojemników sterylizacyjnych. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i środki konserwujące: fenoksyetanol, metylo-, etylo-, butylo-, propylo – izopropyloparaben. Czas działania : Temp. 50 – 60 °C - 10 min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

11. Dot. SIWZ oraz formularza oferty

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SIWZ odnośnie terminu realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 4 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

12. Dot. SIWZ, formularza oferty oraz §1 ust.4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że termin dostawy jest liczony w dniach roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

13. Dot. wzoru umowy §1 ust.4

W nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie godzin dostaw częściowych przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przyjęcia dostawy do 12.30. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o zmianę zakresu godzin na 10.30 – 13.30.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu przyjęcia dostawy do 12.30.

14. Dot. wzoru umowy §2 ust.1,2,3

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 2 i 3 § 2 z wzoru umowy oraz o modyfikację ust.1§ 2 w sposób następujący:

1. Cena jest ceną stałą i nie może ulegać zmianie w czasie trwania umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, wówczas zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

15. Dot. wzoru umowy §2 ust.5

W przypadku rozpatrzenia pozytywnie prośby z pytania powyżej prosimy o modyfikację ust.5 § 2 w sposób następujący:

5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku braku wykorzystania przez Zamawiającego całej wartości umowy nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

16. Dot. wzoru umowy §2 ust.4

W związku ze znacznym ograniczeniem dostępności przedmiotu postępowania na rynkach światowych brak jednoznacznego określenia szacowanych ilości w zakresie każdej pozycji będącej przedmiotem postępowania uniemożliwia prawidłowe i rzetelne przedstawienie oferty. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 4 § 2 ze wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

17. Dot. wzoru umowy §3 ust.2

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 2 § 3 z wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

18. Dot. wzoru umowy §3 ust.2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację ust. 2 § 3 wzoru umowy w sposób następujący:

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 8.03.2013 r. przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118) od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

19. Dot. wzoru umowy §4 ust.1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ust.1 punkt 2 i 5 § 4 wzoru umowy w sposób następujący:

- *telefon osoby uprawnionej do przyjmowania zamówień:.....*
- *adres, telefon oraz fax – Wykonawcy, gdzie można zgłaszać zamówienie:.....*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

20. Dot. wzoru umowy §7

Zwracamy się z prośbą o dodanie ust.3 i 4 w §7 umowy o następującej treści:

3.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

4.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

21. Dot. wzoru umowy §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie ust.3 i 4 w §7 umowy o następującej treści:

3.Strony postanawiają, że zapisy §7 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

4.. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

22. Dot. wzoru umowy §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie ust.3 w §7 umowy o następującej treści:

3.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §7 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

23. Dot. wzoru umowy § 7 ust.1 a) i c)

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 7 ust.1 a) i c) umowy poprzez zmianę w zakresie wysokości kary umownej z „10% wartości umowy brutto” na zapis „ 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

24. Dot. wzoru umowy § 7 ust.1 b)

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 7 ust.1 b) umowy poprzez zmianę w zakresie kary umownej z „w wysokości 0,2% wartości – wartości brutto konkretnego zamówienia nie zrealizowanego w terminie za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towarów”

na zapis o treści „w wysokości 0,2% wartości – wartości brutto towaru, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

25. Pakiet II poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, sterylne, przeznaczone do dezynfekcji skóry, rozmiar 65x30mm, spektrum działania: bakterie i grzyby w czasie do 15 sekund, pakowane po 100szt/op.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

26. Pakiet II poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, pakowane pojedynczo, sterylne, przeznaczone do dezynfekcji skóry, rozmiar 16x10cm, spektrum działania: bakterie i grzyby w czasie do 15 sekund, pakowane po 50szt/op.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

27. Pakiet II poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików 16x10cm pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie IV poz. 1, dopuści do oceny preparat do maszynowego przygotowania obuwia operacyjnego, preparat posiada właściwości płuczące i ułatwiające schnięcie. pH neutralne. Stężenie użytkowe 0,08-0,3% opakowanie 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie IV poz. 2, dopuści do oceny preparat do maszynowego mycia obuwia operacyjnego, preparat na bazie enzymów (proteaza, lipaza i amylaza), zawierający również w składzie niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne o właściwościach przeciwpieniących. pH roztworu roboczego max. 10,3. Stężenie użytkowe max 0,5%. Opakowanie 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

30. Dotyczy pakiet 4 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty - Preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych, łóżek, kontenerów i obuwia operacyjnego. Skład: niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji. Dozowanie: 1-3ml /l. pH 6,7-7,3 (koncentrat). Opakowanie: 5l. Nazwa handlowa Sekumatic FKN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

31. Dotyczy pakiet 4 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość złożenia - Preparat do maszynowego mycia obuwia operacyjnego, preparat na bazie enzymów (proteaza, lipaza i amylaza), zawierający również w składzie niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne o właściwościach przeciwpieniących. pH roztworu roboczego max. 10,3. Stężenie użytkowe max 0,5%. Opakowanie 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

32. Pakiet IV, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu neutralizującego, do przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, na bazie kwasu cytrynowego, nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Preparat przystosowany jest do neutralizacji po alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, co pozwala zapobiegać przeniesieniu pozostałości alkaliów. Przeznaczonego do podawania pompą dozującą. Opakowanie 5 kg (płynny koncentrat). Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

33. Pakiet IV, poz. 1

Czy do wyliczeń przyjmą 1L = 1kg?

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

34. Pakiet IV, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych, skutecznie usuwającego zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. Preparat przeznaczony jest do mycia maszynowego, posiada kompatybilność materiałową w stosunku do m. in. aluminium i tworzyw sztucznych. Nie wymaga neutralizacji. Standardowo zaleca się stosowanie preparatu w stężeniu 0,5% (5 ml/l) w czasie działania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% (3-10 ml/l). Posiada inhibitory korozji. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5L.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

W związku z powyższymi odpowiedziami nie *zostaje zmieniona data składania i otwarcia ofert* – oraz nie ulega natomiast zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
mgr Beżena Sadowska