


Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I			
LP.	ASORTYMENT	ILOŚĆ	J.M.
1.	Obrus 620x150 cm Specyfikacja: Wykonany z bardzo mocnej tkaniny adamaszkowej tkanej z przędz dwukrotnie skręcanych. Z możliwością prania w temperaturze 95°C oraz roztworze chloru. Po wielokrotnym praniu, tkanina nie ulega szarzeniu i żółknięciu. Stabilna po osnowie i wątku. Parametry techniczne: Wymiar- 620x150 cm TC- min. 300 Gramatura- min. 200 g/m2 Skład- 100% bawełna Kolor- biel optyczna (czysta biel) Deseń- gładki	6	szt.
2.	Obrus 380x150 cm Specyfikacja: Wykonany z bardzo mocnej tkaniny adamaszkowej tkanej z przędz dwukrotnie skręcanych. Z możliwością prania w temperaturze 95°C oraz roztworze chloru. Po wielokrotnym praniu, tkanina nie ulega szarzeniu i żółknięciu. Stabilna po osnowie i wątku. Parametry techniczne: Wymiar- 380x150 cm TC- min. 300 Gramatura- min. 200 g/m2 Skład- 100% bawełna Kolor- biel optyczna (czysta biel) Deseń- gładki	10	szt.
3.	Obrus plamoodporny 170x120 cm Specyfikacja: Wykonany z plamoodpornej bardzo mocnej, lekkiej i lejącej tkaniny. Z możliwością prania w temperaturze 40°C. Po wielokrotnym praniu, tkanina nie ulega szarzeniu i żółknięciu. Stabilna po osnowie i wątku.	50	szt.

	<p>Parametry techniczne: Wymiar- 170x120 cm Gramatura- min. 220 g/m2 Skład- 100% bawełna Kolor- biel optyczna (czysta biel) Deseń- gładki</p>		
4.	<p>Serweta bankietowa 50x50 cm</p> <p>Specyfikacja: Wykonana z bardzo mocnej tkaniny adamszkowej tkanej z przędz dwukrotnie skręcanych. Z możliwością prania w temperaturze 95C oraz roztworze chloru. Po wielokrotnym praniu, tkanina nie ulega szarzeniu i żółknięciu. Stabilna po osnowie i wątku.</p> <p>Parametry techniczne: Wymiar- 50x50 cm TC- min. 300 Gramatura- min. 200 g/m2 Skład- 100% bawełna Kolor- biel optyczna (czysta biel) Bordiura z 4 stron</p>	50	szt.
ZADANIE II			
1.	<p>Tkanina typu tiul – biel optyczna</p> <p>Specyfikacja: Cienki, lekki i sprężysty, łatwy w formowaniu upięć, niekurczliwy i nie zmieniający kształtów, odporny na czynniki mechaniczne, wysoko wytrzymały na ścieranie.</p> <p>Parametry techniczne: Wymiar- szerokość 145-155 cm, dł. 30m Gramatura- 50-65 g/m2 Skład- min. 80% poliester Kolor- biel optyczna (czysta biel) Deseń- gładki</p> <p>Wymagania: Wymagane obrębienie/podwinięcie krawędzi w miejscu cięcia</p>	2	szt.
2.	<p>Tkanina typu tiul - wiosenna zieleń</p> <p>Specyfikacja: Cienki, lekki i sprężysty, łatwy w formowaniu upięć, niekurczliwy i nie zmieniający kształtów, odporny na czynniki mechaniczne, wysoko wytrzymały na ścieranie.</p> <p>Parametry techniczne: Wymiar- szerokość 145-155 cm, dł. 30m Gramatura- 50-65 g/m2 Skład- min. 80% poliester</p>	2	szt.

	<p>Kolor- wiosenna zieleń Deseń- gładki</p> <p>Wymagania: Wymagane obrębienie/podwinięcie krawędzi w miejscu cięcia</p>		
3.	<p>Tkanina typu tiul – sztandarowa czerwień</p> <p>Specyfikacja: Cienki, lekki i sprężysty, łatwy w formowaniu upięć, niekurczliwy i nie zmieniający kształtów, odporny na czynniki mechaniczne, wysoko wytrzymały na ścieranie.</p> <p>Parametry techniczne: Wymiar- szerokość 145-155 cm, dł. 30m Gramatura- 50-65 g/m2 Skład- min. 80% poliester Kolor- sztandarowa czerwień Deseń- gładki</p> <p>Wymagania: Wymagane obrębienie/podwinięcie krawędzi w miejscu cięcia.</p>	2	szt.
4.	<p>Tkanina typu tiul – biały brokatowy</p> <p>Specyfikacja: Cienki, lekki i sprężysty, łatwy w formowaniu upięć, niekurczliwy i nie zmieniający kształtów, odporny na czynniki mechaniczne, wysoko wytrzymały na ścieranie.</p> <p>Parametry techniczne: Wymiar- szerokość 145-155 cm, dł. 30m Gramatura- min. 30 g/m2 Skład- min. 80% poliester Kolor- biały ze srebrnym brokatem Zdobienie- brokat</p> <p>Wymagania: Wymagane obrębienie/podwinięcie krawędzi w miejscu cięcia.</p>	2	szt.
ZADANIE III			
1.	<p>Pokrowiec na stół koktajlowy 120/80/74 cm</p> <p>Specyfikacja: Wykonany z bardzo mocnego materiału elastycznego. Nie wymagający prasowania. Stopki wykończone wzmocnionym materiałem.</p> <p>Parametry techniczne: Wymiar- 120/80/74 cm Gramatura- min. 240 g/m2 Kolor- biały</p>	20	szt.

2.	<p>Pokrowiec na stół koktajlowy 120/80/74 cm</p> <p>Specyfikacja: Wykonany z bardzo mocnego materiału elastycznego. Nie wymagający prasowania. Stopki wykończone wzmocnionym materiałem.</p> <p>Parametry techniczne: Wymiar- 120/80/74 cm Gramatura- min. 240 g/m2 Kolor- czarny</p>	20	szt.
ZADANIE IV			
1.	<p>Klipsy z rzepem do mocowania skirtingu</p> <p>Specyfikacja: Wykonany z bardzo mocnego przezroczystego tworzywa sztucznego umożliwiającego zamocowanie skirtingu.</p> <p>Parametry techniczne: Wymiary – szer. 1-2 cm, wys. min. 6 cm, dł. min. 5,5 cm. Klips powinien pasować do grubości blatów o wymiarach od 4 do 6 cm. Kolor – przezroczysty</p> <p>Klips z przymocowanym na stałe ostrym rzepem, składającym się z miniaturowych haczyków z tworzywa sztucznego.</p> <p><i>Zdjęcie poglądowe:</i></p> <div data-bbox="549 1290 919 1659" style="text-align: center;">  </div>	400	szt.

1. Krótka charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Dostarczone produkty muszą być nowe i posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz winny odpowiadać wszelkim wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, a w szczególności normom jakościowym.

2. Miejsce dostawy:

Dostawa galanterii stołowej: Magazyn sprzętu żywnościowego, JW nr 6021
Warszawa, ul. Żwirki Wigury 9/13.

3. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- 1) Odcień tkaniny według specyfikacji i **przedstawionych próbników do zaakceptowania** przez ZAMAWIAJĄCEGO. Próbniki należy dostarczyć do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
- 2) Asortyment musi być dostarczony w opakowaniach zabezpieczających bieliznę stołową oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport.
- 3) Na opakowaniach powinny być wypisane ilość oraz nazwa produktów, w nim znajdujących się.
- 4) Do każdego rodzaju obrusów, tkanin typu tiul oraz klipsów – należy dostarczyć specyfikację dotyczącą jakości wykorzystanego materiału z dokładną instrukcją w kwestii prania, czyszczenia i prasowania.
- 5) Ilości z zapytania mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.
- 6) Termin dostawy - Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem podając markę pojazdu, numer rejestracyjny, nazwisko i imię kierowcy lub dane firmy kurierskiej w przypadku dostawy kurierem.
- 7) ZAMAWIAJĄCY prześle WYKONAWCY oficjalne zamówienie na wskazany adres email z dokładnym określeniem ilości zamawianego asortymentu.
- 8) ZAMAWIAJĄCY wymaga aby dostawa odbyła się nie później niż do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
- 9) Przyjęcie zamówienia odbywać się będzie w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy zamawiającego 8.00-13.00.
- 10) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek towaru w miejscu wskazanym przez magazyniera Zamawiającego.

PODOFICER SPECJALISTA
SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ
Jednostki Wojskowej Nr 6021
st. chor. sztab. Marek KORZYŃSKI