


Węzeł	KD1	Dr1	Dr2	Dr3
Rzędno terenu [m n.p.m.]	112,36	112,50	112,50	112,50
Rzędno dno rury [m n.p.m.]	110,69	110,83	110,97	111,15
Zagłębienie [m]	1,83 1,73	1,67	1,53	1,35
Materiał Średnica/Spadek [%]	PVCØ110 SN8 0,5% Ø113 i=0,8%			
Długość [m]	8,50	17,60	22,80	
Odległość [m]	0,00 3,20 8,50	26,10	26,10	



KD3	Dr4	Dr5
112,37	112,50	112,50
110,52	110,67	111,04
1,85 1,70 1,81		1,46
PVCØ110/SN8 Ø113 0,5% i=0,8%		
2,70	43,10	
0,00 2,70	9,60 11,40	40,60 45,80

Opiekt:				
Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Zarębach Kościelnych w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych				
Projektant (o. sanitarnej): mgr inż. Michał Markowski upr. PDU015P00S011		Podpis		
Inwestor: Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowańska 14 07-323 Zaręby Kościelne		Lokalizacja: dz. nr. 217, 218, 219 obwód Zaręby Kościelne		Data: 05.03.2020 r.
Stadumt:		PROJEKT WYKONAWCZY		Nr rys.: S12
Rysunek:		Profil podłużny drenażu opaskowego		