



WZMOCNIENIE PŁATWI DACHOWYCH
2x8 SZT.



Stal St3S /235JR/
Drut lity do spawania w osłonie gazowej metodą MAG SpG3S
UWAGA:
NIEOPISANE SPAWY WYKONAĆ O GRUBOŚCIACH WG PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

- $a \geq 0,2$ GR. GRUBSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW, LECZ ≤ 10 mm
- $a \leq 0,7$ GR. CIĘNSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
- 16 mm

SZCZEGÓŁ WZMOCNIENIA PŁATWI

OBIEKT	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA POMIESZCZENIA ZABIEGOWO-REHABILITACYJNE ORAZ BIBLIOTEKĘ	SKALA RYS.: 1:10
ADRES	UL. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 15 86-100 ŚWIECIE; DZ. NR EWID. 200/140, 200/141	DATA: 11.2020r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: K-8

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Janusz Grabowski inż. budownictwa	KUP/0030/PWOK/09 spec. konstrukcyjno - budowlana	Konstrukcyjna Projektant	
Małgorzata Jarantowicz mgr inż. budownictwa	KUP/0047/PWOK/15 spec. konstrukcyjno - budowlana	Konstrukcyjna Sprawdzający	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

BU

