

Łódź, 20 września 2023

NAZWA ZAMAWIAJACEGO
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
ul. Pienista 71
91-048 Łódź

Miejsce dostawy:

Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Stokowska 21/25, 92 - 104 Łódź

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Dostawa materiałów ślusarskich dla KWP w Łodzi.
(132452)****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):**

L.p.	Asortyment	Rodzaj	J.M.	ILOść
1	zamek do szafy metalowej na akta		szt.	5
2	zamek meblowy do szafek ,szuflad 40 x 40 fi20		szt.	10
3	zamek meblowy do szafek ,szuflad 40 x 40 fi15		szt.	5
4	zamek kłódkowy szafkowy Euro Locks rygiel gięty(fi 19-20,5)		szt.	10
5	klamka do drzwi ze wspomaganie	szara lewa	szt.	2
6		biała lewa	szt.	1
7		biała prawa	szt.	1
8	Wkładka bębnekowa WL 001		szt.	5
9	Zamek MINOS nawierzchniowy zasuwkowy bębnekowy 60 mm		szt.	4
10	Wkładka 70 mm WKE 1 35/35		szt.	8
11	Śruba klamki z nakrętką łącznik do drzwi		szt.	40
12	Zamek do drzwi wewnętrznych na wkładkę lewy/prawy 72x50		szt.	4
13	Wkładka 60 mm WKE 1 30/30		szt.	4

- asortyment musi być nowy, kompletny, nie odnawiany, nie ze zwrotów, nie z ekspozycji. Dostawca gwarantuje, iż wszedł legalnie w posiadanie materiałów stanowiących przedmiot umowy ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem.
- Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Sprzedający przy każdej dostawie zobowiązany jest przedłożyć dla każdego dostarczonego asortymentu atest, certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną na podstawie obowiązujących przepisów.
- Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment.
- Gwarancja na zasadach door to door (koszt po stronie dostawcy).
- Oficjalnej dystrybucji na terenie Polski ,umożliwiającej korzystanie z przedłużonych warunków gwarancyjnych oferowanych przez producenta.