



**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W TRYBIE PODSTAWOWYM NA:

**dostawy preparatów do mycia w systemie dozującym oraz artykułów służących do utrzymania czystości
(zamówienie nr **EZP-436-TP/33-2024.AN**)**

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.06.2024 r., nr 2024/BZP 00361285

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikację.

Pytanie 1: Dot. termin składania ofert

Z uwagi na krótki czas na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w celu skompletowania ofert od producentów/dystrybutorów."

Odpowiedź 1: Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, a tym samym dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XII pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 29 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 26.07.2024 r.

Rozdział XV pkt 2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

Pkt 2: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2024 r. do godz. 10:00

Pkt 4: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024 r. o godz. 10:30

Pytanie 2: „Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu typu Taski Sprint 200 QS o minimalnym stężeniu 0,2%. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian."

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 32 429-12-99

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 429-12-88

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 32 429-26-19

Fax: 32 422-82-72

BNP Paribas Bank Polska S.A. 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 3: „Pakiet nr 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu typu Taski Jontec 300 QS o minimalnym stężeniu 0,2%. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 4: „Pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu typu Taski Sani-Cid QS o minimalnym stężeniu 0,2%. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 5: „Zapis pod pakietem nr 1

Prosimy Zamawiającego o informacje, czy Zamawiający do pakietu nr 1 poz. 1,2,3,4 oczekuje dostarczenia systemu zamkniętego wraz z próbkami produktu zgodnie z zapisem pod pakietem. W przypadku potwierdzenia prosimy o określenie jaką ilość próbek wymaga Zamawiający oraz o wskazanie miejsca dostarczenia próbek.”

Odpowiedź 5: Tak, zamawiający oczekuje dostarczenia systemu zamkniętego wraz z próbkami produktu zgodnie z zapisem pod pakietem nr 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż próbki należy dostarczyć w terminie do dnia 28.06.2024 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. 126.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału VII pkt 2 „Przedmiotowe środki dowodowe” Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z poniższym zapisem:

2.1 Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zamkniętego wraz z próbkami produktu.

Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą i nie podlegają uzupełnieniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą podlegały ocenie, a jedynie mają służyć potwierdzeniu spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 1.1 do specyfikacji warunków zamówienia, tj. „Formularzu cenowym”.

Pytanie 6: „Zapis pod pakietem nr 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia systemu zamkniętego wraz z próbkami produktu zgodnie z zapisem pod pakietem.”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7: „Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji preparatu typu Quatrodes Unit NF koncentratu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego, może być również stosowany do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. Skład: chlorek dioktylo-

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 8: „Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.”

Odpowiedź 8: Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez dodatkowo poniższego zapisu

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

Przedmiotowa modyfikacja zostanie naniesiona na etapie zawierania umowy z danym wykonawcą.

Pytanie od 9 do 13 dotyczy pakietu nr 4.

Pytanie 9: „Poz. 1 Czy zamawiający dopuści do oceny stelaż o wymiarach 40x10,5cm, o średnicy otworu kija 25 mm?”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 10: „Poz. 2 Czy zamawiający dopuści do oceny kij aluminiowy o długości 140 cm, średnicy 25mm, spełniający pozostałe wymogi SWZ?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 11: „Poz. 3 Czy zamawiający dopuści do oceny prasę o wymiarach 250x245x350 mm?”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 12: „Poz. 11 Czy zamawiający dopuści do oceny szczotkę o długości 60 cm, z kijem drewnianym o długości 120 cm?”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 13: „Poz. 12 Prosimy o dopuszczenie do o ceny mopa o długości 40 cm z kijem o długości 110 cm, spełniający pozostałe wymogi SWZ?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przedłużony **do dnia 28.06.2024 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.