


BLOK "D"



P1	30 mm	Płytki na kleju
	18 cm	Zbrojona płyta nośna posadzki - beton C25/30 zbrojony siatkami - gr. 18 cm
		Hydroizolacja - papa termozgrzewalna
	15 cm	Płyty XPS 30
	20-30 cm	Stabilizowane i zagęszczone kruszywo (0-32mm)
		Zagęszczona zasypka gruntem piaszczystym Is >0,98

P2	2mm	PVC spawane, bezspoinowe antyelektrostatyczne
	8mm	Samopoziomująca warstwa szpachlowa
	5cm	Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową 2 x 0,2mm
	3cm	Folia PE (warstwa rozdzielająca-posiłżogowa)
	18cm	Styropian EPS-100 (izolacja akustyczna)
		Żelbetowa płyta stropu
		Pusłka montaŹowa sufitu podwieszanego
		Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych
		Sufit podwieszany higieniczny

P3	Membrana dachowa wodoszczelna EPDM	
	5-10cm	Warstwa spadkowa ROCKFALL SP
	5cm	Wełna mineralna HARDROCK MAX
	20cm	Wełna mineralna MONOROCK MAX E
	0,2mm	Folia PE (parocizolacja)
	18cm	Żelbetowa płyta stropu
		Pusłka montaŹowa sufitu podwieszanego
		Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych
		Sufit podwieszany higieniczny

P4	2mm	PVC spawane, bezspoinowe antyelektrostatyczne
	8mm	Samopoziomująca warstwa szpachlowa
	4cm	Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową 1cm
	1cm	Mata akustyczna
	24cm	Istniejący strop - płyty kanałowe

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 WYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL./FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl	
OBIEKT/INWESTOR:	"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ ODDZIAŁU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W PCM W PLESZEWIE SP. Z O.O."
ADRES INWESTYCJI:	63-300 PLESZEW, UL. POZNAŃSKA 125A
INWESTOR:	PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.
BRANŻA:	ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:	mgr inŹ. Beata Kaika
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
upr. nr 19/1996	
PROJEKTANT:	mgr inŹ. Jacek Gośka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej	
upr. nr UAN-VIII/83861/80/90	



P5	Istniejący stropodach wentylowany
P6	kosłka brukowa na podsypce płaskowej
6cm	
P7	Fasada aluminiowa w systemie FA 50N DACH EI
	Belka Źelbetowa

SPRAWDZIŁ:		mgr inŹ. Małgorzata Krupa	
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		upr. nr 50/1997	
SPRAWDZIŁ:		mgr inŹ. Małgorzata Krupa	
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej		upr. nr UAN-VIII/83861/14/90	
NAZWA	PRZEBUDÓWA A-A	DATA:	08.2022
RYSLINKU:		SKALA:	1:100
		NUMER	08
ZASTĘPCA SE WZIAŁ KŁE PRAWA WYKONAWCZĘ Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK INWESTYCJI NIE MOŹE BYĆ PRZEWIDYWANY, UZUPELNIANY LUB OSTRĄPIONY KOMUNIKATEM BEZ PIŚMENNIE ZŁOŻONY REKONSTRUKCJI, RYSUNEK OPACOWANO W PROGRAMIE ZWICHO-2012 - ANE18075			