

prorowadzić pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja S.A. rejon energetyczny Jarosław zgodnie z warunkami R4/814/DD/2020

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest znacznie zagłębiona. Nie zachodzi konieczność jej przebudowy, w przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie powiadomić właściciela sieci. Prace ziemne w obrębie sieci należy prowadzić ręcznie, a kostkę ułożyć na podsypce piaskowej bez dodatku cementu.

Sieć gazowa:

Wg. Projektu wykonawczego branża sanitarna – przebudowa sieci gazowej.

Sieć szerokopasmowa OSRR:

Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci optoteletechnicznej muszą być wykonywane ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie realizacji robót należy ręcznie dokonać przekopów kontrolnych w celu rzeczywistego zagłębienia i przebiegu urządzeń podziemnych. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie zawiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia prac zgodnie z warunkami nr WA10022020/P1228.

8. Zieleń

W związku z kolizją istniejącej zieleni z projektowanym chodnikiem zaszła konieczność wycinki 7 drzew. Dokładna lokalizacja została oznaczona na PZT. W zamian za wycięte drzewa przewidziano nasadzenia kompensacyjne w ilości 7 drzew z gatunku lipa drobnolistna o parametrach sadzonek wysokość drzewa 2,3m obwód pnia 14cm . Nasadzenia zlokalizowane będą w pasie drogowym w obrębie przedmiotowej inwestycji. Założono plantowanie i obsianie skarpy za chodnikiem.

9. Organizacja ruchu

Istniejąca organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

10. Wnioski końcowe

Realizacja niniejszego zadania ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez segregację ruchu pieszego i skierowanie ich na chodnik o nawierzchni ulepszonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy oraz poprawa komfortu jazdy zmotoryzowanych uczestników ruchu.

11. Wskazówki wykonawcze i formalno-prawne

11.1.Czynności geodezyjne.

Osie główne drogi należy wyznaczyć na podstawie punktów głównych trasy. Pozostałe obiekty należy wyznaczyć w stosunku do osi trasy oraz innych trwałych punktów oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i zaklauzulować w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w Jarosławiu.

12. Wpływ inwestycji na środowisko.

12.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi, budową chodnika, rozbudową istn. kanalizacji deszczowej oraz remontem odwodnienia (istn. rowów otwartych i istniejącej kanalizacji). Roboty będą prowadzone wyłącznie na nieruchomościach gruntowych stanowiących pas drogowy drogi powiatowej.

Opracował: