







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ŚWIETLICA I BUDYNEK GOSPODARCZY

L.p.	1		2		3		4		5		6	
NAZWA WYROBU	DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE izolowane		DRZWI ZEWNĘTRZNE izolowane	
OZNACZENIA NA RYS.	D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT												
	skrzydła drzwiowe o szerokości w świetle przejścia 90 i 50cm drzwi zewnętrzne wejściowe ALUMINIOWE IZOLOWANE, PRZESZKLONE W KOLORZE SZARYM		drzwi do pomieszczenia socjalnego PŁYTOWE BIAŁE		drzwi zew. do WC PŁYTOWE BIAŁE z otworami nawiewnymi o łącznym przekroju 0,022m2		drzwi do kabiny WC PŁYTOWE BIAŁE z otworami nawiewnymi o łącznym przekroju 0,022m2		drzwi do nieogrzewanego pomieszczenia gospodarczego, izolowane BIAŁE		Drzwi zewnętrzne, izolowane z pom. gospodarczego	
	WYMIAR SKRZYDŁA DRZWI - w świetle przejścia	S	90+50	90	90	80	90	90	90	90	90 + 40	
		H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
kierunek otwierania			1P+1L	2L, 1P	1P, 1L	1P	1P	1L	1L			
1	Ilość		1	3	2	1	1	1	1		1	

UWAGI:

- 1.Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
3. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklone, ocieplane o współczynniku przenikania  $U=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$ .
4. Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego ocieplone o współczynniku  $U=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$
5. Drzwi zewnętrzne wyposażać w dwa zamki oraz klamki / pochwyt.
6. Drzwi wewnętrzne płytowe, laminowane, gładkie, zmywalne.
6. Drzwi wyposażone w klamki.
7. Drzwi do WC z nawiewem o przekroju min.  $0,022\text{m}^2$

ZESTAWIENIE STOLARKI NIE JEST LISTĄ ZAMÓWIENIOWĄ  
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !



"AR" PROJEKT  
ul. Sienkiewicza 12/3  
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:  
**CENTRUM AKTYWNOŚCI  
LOKALNEJ**

Adres:  
STARA DOBRZYCA, dz. nr 161/2, 161/3, 88/4 obręb Stara Dobrzyca  
GM. RESKO, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie.

Stadium:  
**PROJEKT BUDOWLANY**

Branża:  
**ARCHITEKTURA**

Investor:  
GMINA RESKO  
Ul. Rynek 1, 72-315 RESKO

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005		
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Dariusz Makowski	74/Sz/92		

Tytuł rysunku:  
**ZESTAWIENIE  
DRZWI**

Skala  
1:50  
Data  
grudzień 2020

Nr rys.  
**8**