



WszSL.FZ.381.30/20.2020

Legnica 22.06.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego „ NA DOSTAWY KÓLDER GRZEWCZYCH, BIELIZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ PROBÓWEK NIESTERYLNYCH ”

znak sprawy: WSzSL/FZ-30/20

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2019. 1843), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Projekt umowy

Dotyczy § 2 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości się wymagalne.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest w stanie przewidzieć jakie zawnie zobowiązanie finansowe z Wykonawcą i w jakie będą potrzeby Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych określonych w par. 6 ust. 1 pkt pkt 1 i 2 do wysokości – odpowiednio:

a) W wysokości 0,2% ...

b) W wysokości 0,1% ...

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2 % lub 1 % wartości brutto towaru niedostarczonego jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365 % lub 730% wartości towaru niedostarczonego. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odpowiednio modyfikuje SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 5

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania probówek o pojemności 15 ml, czy 50 ml?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem w Załączniku 2A probówek o pojemności 50 ml.



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania probówek sterylnych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga probówek niesterylnych.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 5

Prosimy o określenie pojemności probówki. Czy należy zaferować probówkę o poj 15 ml czy 50 ml?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem w Załączniku 2A probówek o pojemności 50 ml.

Pytanie nr 6

Poz. 3 – Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie 1 sztuki folii w zestawie o wymiarach 61cm x 61cm

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 7

Poz. 4 - Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kołdry grzewczej o wymiarach 213 x 91cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 8

Poz. 5 – Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w tej pozycji od wymogu zastosowania unikatowych otworów odprowadzających płyny. To jest kołdra stosowana NA pacjenta w różnych pozycjach , która nie wymaga otworów odprowadzających płyny tak jak w przypadku kołder – materacy , na których pacjent leży.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 9

Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tej pozycji 1 sztuki folii przezroczystej zintegrowanej z kołdrą grzewczą , która zapewnia zmniejszenie strat ciepła?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 10

Poz. 6 – Prosimy Zamawiającego o informację czy w pozycji nr 6 nie wystąpiła omyłka pisarska. Kołdra o wyżej wymienionych parametrach jest opisana w pozycji nr 1?

W odpowiedzi na pytanie: Nastąpiła omyłka. Zamawiający odpowiednio modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaofiarowanie w pakiecie nr. 3 jednorazowego ciepłego kompletu pościeli złożonego z:

- jednorazowej ciepłej kołdry do okrycia pacjenta o wymiarach 190cm x 110cm złożonej z 100% Polyestru



w warstwie wewnętrznej oraz z włókniny PP w warstwie zewnętrznej, kolor - ciemno niebieski, gramatura - 300g

oraz

- jednorazowej miękkiej i wygodnej poduszki o wymiarach 40cm x 40cm, złożonej z 100% Polyestru w warstwie wewnętrznej oraz włókniny PP w warstwie zewnętrznej, gramatura - 200g z zastosowaniem 23% stawki VAT.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 12

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę do okrycia pacjenta w rozmiarze 75 x 80 cm, z włókniny Spunlace o gramaturze 80g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta (dziecko) 2 x włóknina PP 25g/m² + wypełnienie poliester 63g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 15

Pytanie do Umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający uwzględni propozycję Wykonawcy przy zawieraniu umowy.

Pytanie nr 16

Pytanie do Umowy:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.



5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający uwzględnił część proponowanych zmian odpowiednio modyfikując SIWZ poprzez dodanie do projektu umowy paragrafu 5A (treść wprowadzono czcionką kolorem czerwonego).

Pytanie nr 17

Pytanie do umowy:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody. Aktualną sytuację regulują zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.).

Pytanie nr 18

PYTANIE DO UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy poniższego zapisu:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Pakiet 5

Jakiej pojemności probówek typu Falcon Zamawiający oczekuje?

Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem w Załączniku 2A probówek o pojemności 50 ml.

UWAGA!

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany SIWZ dokonane w wyniku odpowiedzi na zapytania oraz z własnej inicjatywy zaznaczono kolorem czerwonym.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch