

Opis przedmiotu zamówienia cz. 2

Dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu ul. Poznańska 33, niżej opisanych fabrycznie nowych, nieużywanych monitorów, spełniających poniższe wymagania:

I. Monitor I – 4 sztuk

L.p.	Nazwa parametru	Wymagania minimalne
1.	Przekątna ekranu	Minimalnie 27”.
2.	Format	Minimalnie 16:9.
3.	Rozdzielczość ekranu	Minimalnie 2560 x 1440.
4.	Matryca	IPS z podświetleniem WLED, powłoka antyrefleksyjna.
5.	Jasność	350 cd/m ²
6.	Kontrast	1000:1
7.	Ilość wyświetlanych kolorów	16,78 Mln.
8.	Odwzorowanie barw	99% sRGB.
9.	Kąt widzenia (poz./pion.)	Min 178°/178°.
10.	Czas reakcji matrycy	Maksymalnie 8 ms.
11.	Zastosowane technologie	<ul style="list-style-type: none"> • odfiltrowywanie światła niebieskiego (Low Blue Light) • eliminacja migotania (Flicker-Free)
12.	Złącza	Minimalna ilość złącz: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), • 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), • 1 x DP 1.4 out (HDCP 1.4), • 4 x USB 3.2, • USB Type C (z trybem alternatywnym DisplayPort 1.4, Power Delivery do 90 W), • 1 x RJ45, • 1 x DC-in (wejście zasilania) IEC-60320-C14.
13.	Podstawa	<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja wysokości, • Obrotowa podstawa,

		<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pochylenia, • Panel obrotowy.
14.	Kable	<ul style="list-style-type: none"> • DP v1.4a o długości min. 1,8 m, • USB 10 Gb/s Typ-c do Typ-C, • USB 5 Gb/s Typ-C do Typ-A.
15.	Inne	<ul style="list-style-type: none"> • Menu w języku polskim, • Zasilacz wbudowany w monitor.
16.	Gwarancja	<p>Gwarancja min. 36 miesięcy. Okres gwarancji Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym.</p>

II. Monitor II– 11 sztuk

L.p.	Nazwa parametru	Wymagania minimalne
1.	Przekątna ekranu	Minimalnie 27”.
2.	Format	Minimalnie 16:9.
3.	Rozdzielczość ekranu	Minimalnie 2560 x 1440.
4.	Matryca	IPS z podświetleniem LED, matowa.
5.	Jasność	350 cd/m ²
6.	Kontrast	1000:1
7.	Odwzorowanie barw	100% sRGB.
8.	Kąt widzenia (poz./pion.)	Min 160°/160°.
9.	Czas reakcji matrycy	Maksymalnie 6 ms,.
10.	Głośniki	Tak, wbudowane.
11.	Zastosowane technologie	<ul style="list-style-type: none">• odfiltrowywanie światła niebieskiego (Low Blue Light)• eliminacja migotania (Flicker-Free)
12.	Złącza	Minimalna ilość złączy: <ul style="list-style-type: none">• 1 x HDMI,• 1 x DP,• 1 x wyjście audio,• 2 x USB 3.2,• 1 x DC-in (wejście zasilania) IEC-60320-C14.
13.	Podstawa	<ul style="list-style-type: none">• Regulacja wysokości• Możliwość obracania• Możliwość przechylania
14.	Kable	<ul style="list-style-type: none">• zasilający,• DP v1.4a o długości min. 2,5m.• umożliwiający korzystanie z portów USB monitora
15.	Inne	<ul style="list-style-type: none">• Menu w języku polskim,• Zasilacz wbudowany w monitor.
16.	Gwarancja	Gwarancja min. 36 miesięcy. Okres gwarancji Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym.