

MIEJSCOWOŚĆ : BNIN, ul. Zwierzyniecka - gmina Kórnik

DATA : 4.12.2014

TEMAT : Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

RZĘDNA OTWORU: (+/-) 77,20 m npm

Ip.	Przelot warstw [ m ]	Głębokość pobrania próbek			Rodzaj gruntu wg PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot - ność	Ilość wałecz- kowań	Stan gruntu	Wartość		ZWG ustab. naw.	Kat. gruntu
		NU	NW	NNS							I <sub>L</sub>	I <sub>D</sub>		
1	0,00 0,40	0,20	-	-	Grunt próchniczny	+ H	ciemno szara	wilgotny	-	luźny	-	-		
2	0,40 0,60	0,50	0,50	-	Piasek drobny	-	żółto brązowa	mało wilgotny	-	szg	-	0,40		
3	0,60 1,10	1,00	1,00	-	Gлина piaszczysta	-	brązowa	wilgotny	-	pl	0,26	-		
4	1,10 1,80	1,50	1,50	-	Gлина piaszczysta	// Ps	oliwkowo brązowa	wilgotny	-	pl	0,30	-		
5	1,80 2,20	2,00	2,00	-	Piasek średni	-	szaro brązowa	mokry	-	szg	-	0,55		
6	2,20 3,00	2,60	-	-	Piasek drobny	-	szara	nawod - niony	-	szg	-	0,55	2,20	
7	3,00 4,00	3,50	-	-	Piasek średni	+ Pd	szara	nawod - niony	-	szg	-	0,60		
8														
9														
10														
11														
12														
13														