



UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

D1	
PAPA TERMIOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA	25 cm
STYROPAPA (0,035)	
IZOLACJA PRZECIWMODNA PAROIZOLACYJNA	2 cm
PLYTA OSB WODOODPORNA	18 cm
KROKWI DREWNIANE	5 cm
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK OGNIÓ- I WODOODPORNYCH	

S1	
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY	1 cm
PUSTAK CERAMICZNY	18,5 cm
WĘGLA MINERALNA (0,035)	16 cm
TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY	1 cm

P1	
PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	5 cm
FOŁA PE	0,2 cm
STYROPIAN TWARDE	8 cm
ISTNIEJĄCY STROP	~25 cm

PROJEKT TECHNICZNY					
PROJEKT	ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowiackiego 7			INWESTOR	Gmina Żmigród pł. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród
TEMAT	Przebudowa i rozbudowa budynku żłobka			ADRES INWESTYCJI	ul. Poznańska 8 55-140 Żmigród
NAZWA RYSUNKU	Projekt - przekrój A-A			DATA	18.07.2022
				SKALA	1:50
				NR RYS.	11
proj. mgr inż. arch. Paweł Szaraniec				177/SWOKK/2013	
wyk. mgr inż. arch. Paweł Szaraniec				177/SWOKK/2013	
spr. mgr inż. arch. Janusz Jerzak				141/02	