



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIAT RADZIEJOWSKI
ul. T. Kościuszki 17
88-200 RADZIEJÓW
NIP: 889-149-13-27
Or.VII.272.1.5.2021.

Radziejów, 18 października 2021

a/a

postępowanie w trybie podstawowym – Dostawa wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemystce w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

Zadanie 2 pozycja 5

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Spawarka inwerterowa

- Średnica drutu elektrody min. 1,6 - 5 mm
- Wyświetlacz
- W komplecie min. uchwyt elektrodowy MMA oraz kabel masowy(min.2m)
- Typ spawania: MMA, TIG
- Prąd spawania min. 20 - 230 A
- Regulacja natężenia spawania mechaniczna lub elektroniczna
- Zasilanie: Jednofazowy 230 V

•Spawarka wyposażona w wentylator

Odpowiedź – Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 10

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet otwornic do drewna:

Zestaw otwornic z mocnego materiału . Do twardego i miękkiego drewna, płyt laminowanych, płyt wiórowych i innych elementów drewnianych. Optymalne przygotowanie do wielu zadań: zestaw pił otwornic do wykonywania otworów przelotowych przy układaniu rur, instalacji przewodów wentylacyjnych oraz do wiercenia otworów o dużych średnicach.

8 pił otwornic HCS,

Ø min. 19-64 mm

- adapter

-klucz sześciokątny

-wierćło prowadzące

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 11

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet otwornic :

6 otwornic o

różnych

średnicach 2x

wierćło

centrujące

1x klucz

imbusowy

W walizce

Otwornice o średnicach: 22, 28, 35, 44, 68, 73mm

Wierćło centrujące 2 szt

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 12

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet młotków:

Młotek drewniany:

drewno bukowe

Młotek ślusarski

waga 300 g

Zodlewany trzonkiem z włókna szklanego i

antypoślizgowym uchwytem Młotek gumowy

waga 450 g drewniany trzonek

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 17

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nożyce do tapet:

- profesjonalne nożyczki zastosowań ogólnych - cięcia papieru, tektury, materiału itp. długie
- szerokie gładkie ostrza ostro zakończone, długość ostrza min. 85 mm
- Z podgiętymi rękojeściami
- Rękojeść z gumowymi/ TPR wkładkami
- ostrze ze stali nierdzewnej

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 29

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ścisk stolarski - komplet 2 szt.:

- Maks. rozstaw szczęk: 300 mm
- Głębokość szczęk: 75 mm +/- 15 mm
- Funkcja rozpórki

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 33

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca stalowa:

Paca wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
Grubość: min. 0,6 mm
Dwukompozytowa rękojeść
Wymiary min. :130x270mm

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 34

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca stalowa zębata:

- Paca nierdzewna zębata, blichówka, rajberka 130 x 270 mm
- rączka dwukomponentowa
- uchwyt gumowany
- ząb 8 x 8 mm

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 36

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca gumowa:

Paca do fugowania 250 x 95MM
Ostro ścięte krawędzie i wysokiej jakości guma

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 37

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca gąbkowa:

Ergonomiczny, dwuskładnikowy,
wyprofilowany uchwyt Podkład gąbka
porowa - grubość: 30mm
Rozmiar: 140x280MM (+/- 10 mm)

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 38

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiadro glazurnicze:

Tworzywo sztuczne PP lub PE

Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra

Wiadro obj. Min. 16l, kratka, rolki- zestaw

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 40

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szpachla stalowa gładka:

Materiał wykonania: aluminium lub stal nierdzewna

Typ uchwytu: z tworzywa

Szerokość szpachli: 60 cm

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 53

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nakolanniki żelowe:

Materiał wykonania: elastyczne, żelowe , neopren, tworzywo sztuczne

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 54

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomnica libelowa:

- Długość od 100-120cm

- Wysoki współczynnik sztywności i wytrzymałości, odporność na wygięcia i skręcanie.

- Libella wykonane z najwyższej klasy szkła
- Dokładny/symetryczny pomiar: 0,5 mm/m

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 56

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Miara składana:

- Drewniana
- Długość: 1m
- Twarde i sprężyste połączenie
- Blokada w pozycji 180°
- Wysoka odporność podziałki na ścieranie

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 59

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Kątownik nastawny:

- Regulowany, aluminiowy
- Wyświetlacz LCD oraz różne poziomy pomiaru.
- Zakres pomiaru kątomierza wynosim.in. 0-225°
- z dokładnością do0,1°
- Zasilanie baterią,

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu przy długości kątownika po złożeniu min. 30 cm.

Część 1 pozycja 61

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cyrkiel do trasowania:

- Z łukiem nastawnym
- Wykonanie: Ze stali
- ostrza hartowane
- Długość ramion min. 250 mm

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 62

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pion:

- Z automatycznym zwijaczem
- Linka min.3m
- Waga 300 g (+/- 100 g)

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 66

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiertarka:

Wiertarka elektryczna udarowa z uchwytem tradycyjnym lub SDS

Moc znamionowa: min. 1010 W

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg min.

: 0-1200 obr./min

Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg

min. : 0-2900 obr./min

Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg

min.: 0-19000 /min

Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg

min : 0-50000 /min

Zakres mocowania: 2 - 13 mm

Maks. średnica wiercenia w stali (1 BIEG/2 bieg) min. : 16/8 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie (1 BIEG/2 bieg)min.: 40/25 mm

Maks.średnica wiercenia w betonie (1 BIEG/2 bieg)min.: 20/13 mm

Obroty prawo-lewo, regulacja obrotów, udar, walizka transportowa

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 67

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pilarka ręczna:

Pilarka tarczowa ręczna
Silnik min. 1600 W
Możliwość zastosowania tarcz
o średnicy min. 185 mm Max.
zdolność cięcia przy 90° min. :
65 mm
Max. zdolność cięcia przy 45°
min. : 45 mm Średnica otworu
tarczy: 30 mm
Cięcie kątowe do 45°
Osłona wykonana z aluminium
Możliwość współpracy z prowadnicą (znajdującą się w zestawie)

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 20

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Porzecznik stalowy:
- Chromowo-wanadowy
- Długość 200 mm (+/- 40 mm)

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 24

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Piła płatnica:
Długość piły: 500 mm
Grubość ostrza: min. 0,85 mm Uchwyt: dwumateriałowy,

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis piły przy ilości min. 11 zębów /cal .

Część 1 pozycja 35

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca:
- O wymiarach 130*270mm
- Gładka
- Tworzywo sztuczne

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 39

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca do szlifowania:

Wytrzymały korpus

Paca o wymiarach 230 mm x 80mm (+/- 20 mm)

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 1 pozycja 42

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Szpachla zębata:

Szpachelka do kleju zębata

Szerokość: 100 – 150 mm

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis, szpachla z drobnym zębem 1 – 3 mm.

Część 1 pozycja 81

Ze względu na brak możliwości „rozszyfrowania” skrótów myślowych zamawiającego zawartych w opisie

przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie co oznaczają skróty:

„wk”, „1d”, „2D”, „pb”, „1k”.

Ponadto proszę o zastosowanie tolerancji względem opisanych wymiarów przynajmniej na poziomie 5%.

Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż :

„wk” – okleina wkoło formatki

„1d” – jeden bok długi

„2D” – dwa długie boki

„Pb” pod blat

„1k” – 1 krótki

Wszystkie formatki oklejone okleiną ABS i podane wymiary są wymiarami gotowymi do montażu.

Pytanie o termin realizacji

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględnić skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji. Termin realizacji niniejszego zamówienia z uwagi na skalę przedsięwzięcia i obecne uwarunkowania rynkowe nie może być krótszy niż 60 dni od podpisania umowy, jeżeli zamawiający podtrzyma kryterium terminu realizacji to jako wybór z najwyższą oceną punktową należy wskazać właśnie powyższy termin realizacji.

Odpowiedź – Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy 60 dni.

Część 4 pozycja 1

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zapotrzebowanie mocy max

100 KM Szerokość robocza

min. 4 metrów Zawieszana

Przestawianie z położenia transportowego w robocze-hydraulicznie (min. jeden siłownik)

Ilość rzędów – min. 4, odlew - typ combi (żeliwne)

Odpowiedź – Zamawiający wymaga szerokość roboczą min.5 metrów, przestawianie z położenia transportowego w robocze-hydraulicznie (min. dwa siłowniki), zapotrzebowanie mocy max 100 KM, zawieszana, ilość rzędów- 4, odlew-typ combi (żeliwne)

Część 4 pozycja 4

Dojarek mobilnych o opisywanych parametrach nie ma już na rynku. Dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

- Dojarka mobilna do dojenia krów
 - Typ pompy: Sucha
 - Wydajność pompy: min.220l/min
 - Moc silnika min 0,55 kW,
 - ciśnienie min. 0,05mPa
 - Typ konwi: stalkwasoodporna
 - Pojemność konwi: min. 20 litrów
 - Ilość konwi: 1
 - Zasilanie:230 V 50Hz
- W zestaw wchodzi:
- wózek z dwoma kołami na którym stoi pompa,
 - aparatusojowy 4-strzykowy – gumy strzykowe kauczukowe
 - wakuometr
 - zestaw szczoteczek do mycia

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Dotyczy dokumentów postępowania

Zamawiający dnia 13.10.2021 udostępnił dokument "szczegolowe parametry", który jest załącznikiem nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) - nie występują w nim niektóre pozycje zadania 4.

Czy należy przez to zrozumieć, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia pozycji które nie znajdują się we wspomnianym dokumencie udostępnionym na platformie?

Odpowiedź – Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wymienionego w załączniku nr 1 SWZ (w formacie PDF) Dla części IV – Dostawa sprzętu rolniczego , urządzeń oraz narzędzi dla ZS RCKU (wyszczególnionego w punktach tabeli od 1 do 10.20.)

Część 4 pozycja 27

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zakres pomiarowy od min. -

50 do min. 1300 0 C

Dokładność/rozdzielczość

pomiaru min. 0,1 0 C

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 4 pozycja 7

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ciśnienie
robocze:
120 - 150 bar
Przepływ
wody: min
500 l/h
Moc
silnika:
min 2500
W
Napięcie:
230V lub
400 V
Rodzaj
silnika:
indukcyjny
Rodzaj pompy: mosiężna
wzmocniona Podgrzewanie
wody: tak silnik spalinowy
Temp podgrzewania: min 80
stopni Celsjusza, Klasa
ochrony: IPX5 lub obudowa
hermetyczna Długość węża:
min 8 m
Rodzaj węża:
gumowy-
zbrojony
Rodzaj
złącz:
mosiężne
Pianownica
Wewnętrzny filtr wody
Pistolet i lanca ciśnieniowa z dyszą wirową

Odpowiedź –Zamawiający wymaga długość węża min.10m oraz pełny auto-stop.

Część 4 pozycja 6

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Możliwość przechowywania w pozycji
złożonej Wielostopniowa możliwość wysuwu

ramienia - powyżej 2 m Wypełnienie

przeciwwagi: blok

Udźwig

nominalny

min 500 kg

Wys.

Podnoszenia

min 2500 mm

Podnoszenie ramienia – hydrauliczne za pomocą pompy ręcznej Zapewnienie płynności podnoszenia i opuszczania

Odpowiedź - Zamawiający akceptuje opis sprzętu.

Część 4 pozycja 29

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pomiar napięcia, natężenia

oraz rezystancji Maksymalny

zakres pomiarowy V/DC min.

1000V Maksymalny zakres

pomiarowy V/AC min. 1000V

Maksymalny zakres

pomiarowy A/DC min. 10A

Maksymalny zakres

pomiarowy A/AC min. 10A

Zakres pomiaru rezystancji

min. 40MΩ

Zakres pomiarowy

częstotliwości min. 10MHz

Opór wewnętrzny AC min.

10MΩ

Zakres częstotliwości od min. 45 Hz - do min. 1kHz

Odpowiedź -Zamawiający wymaga aby zakres pomiarowy rezystancji min 60 MΩ

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W związku ze zmianą treści SWZ na podstawie z art. 286 ust. 3, przedłuża się termin składania ofert na dzień 27 października 2021 roku.

sp. Bmg
Tucyf

Z poważaniem:

Z up. STAROSTY
mgr Grzegorz Piasecki
Wicestarosta