

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Temat	Kościelec - Węgierce, gm. Pakość.		Rzędna terenu 77,8 m n.p.m.	
	Przebudowa drogi gminnej nr 150426C.		Poziom wody ustabil. 0,80 m p.p.t.	
Rodzaj opracowania:	Opinia geotechniczna		Data 16.02.2024 rok	
			Geolog dokumentator mgr A.Hoza-Zieniuk	

obserwacja wody	próba wody	miąższość	skala 1:50	BADANIA MAKROSKOPOWE GRUNTU				
				profil litologiczny	opis gruntu	rodzaj gruntu i barwa	geneza i stratygrafia	Nr warstwy
<div><div>0.80</div><div>▽▽</div><div>77.0</div></div>		0,70	<div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div><div>3.0</div></div>	<div><div></div><div>0,7</div></div>	Gb	gleba, ciemnoszara	Holocen	
		0,50		<div><div></div><div>1,2</div></div>	Pd(+H)	piasek drobny z domieszkami humusu, szary	Plejstocen	I a l ₀ =0,30
		0,80		<div><div></div><div>2,0</div></div>	Pd	piasek drobny, jasnoszaro-beżowy		I b l ₀ =0,40
		1,00		<div><div></div><div>3,0</div></div>	Gp	glina piaszczysta, brązowa		II a l _t =0,30