

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości ewakuacji poprzez ujednolicenie kolorystyki ścian z zastosowaniem kontrastów w oku ościeżnic drzwi wymiana ściany stalowej z drzwiami dwuskrzydłowymi w ścianie

46-200 Kluczbork ul. Norwida 19 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 19.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.02.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### NAZWA ZADANIA:

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości ewakuacji poprzez ujednolicenie kolorystyki ścian z zastosowaniem kontrastów w oku ościeżnic drzwi wymiana ściany stalowej z drzwiami dwuskrzydłowymi w ścianie

### LOKALIZACJA:

46-200 Kluczbork  
ul. ul. Norwida 19  
46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.

45442000 - Nakładanie powierzchni kryjących.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421146-9 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

BRANŻA: BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO

W KLUCZBORKU ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork

Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącą ścianki stalowej z kształowników oszklonej i budowę w tym miejscu ścian ry działowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. W ścianie drzwi pływające 2 sztuki.

Malowanie ścian korytarzy i holi. Nie odjęto otworów na drzwi i okna ze względu na wymiary otworów. Zabezpieczenie instalacji oraz stolarki i ślusarki przed zabrudzeniem po stronie Zamawiającego. Przy otworach drzwiowych prowadzących do pomieszczeń wewnętrznych zostaną wykonane opaski o szerokości 30 cm ( kolor kontrastujący)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości ewakuacji poprzez ujednolicenie kolorystyki ścian z zastosowaniem kontrastów w oku ościeżnic drzwi wymiana ściany stalowej z drzwiami dwuskrzydłowymi w ścianie</b>					
1	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji - analogia rozbiórka ściany stalowej 4.24*2*3.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.864	
				RAZEM	25.864
2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0.45	t t	0.450	
				RAZEM	0.450
3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 (4.24+4.04)*3.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.254	
				RAZEM	25.254
4	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2*0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 9-28 0106-01	Montaż listew cokołowych 4.24*4	m m	16.960	
				RAZEM	16.960
7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 723.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	723.860	
				RAZEM	723.860