

Zastosowanie rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń - przebudowa dwóch pomieszczeń toalet na dwie toalety przewidziane dla osób niepełnosprawnych

46-200 Kluczbork ul. Norwida 19 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU

## PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Tomasz Respondek  
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.02.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych -

Zakres robót - Przebudowa dwóch pomieszczeń toalet na dwie toalety przewidziane dla osób niepełnosprawnych

LOKALIZACJA: 46-200 Kluczbork  
ul. ul. Norwida 19  
46-203 Kluczbork

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian.

45431000-7 - Kładzenie płytek.

45300000-0 - Roboty instalacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

BRANŻA: BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO

W KLUCZBORKU ul. Norwida 19 46-203 Kluczbork

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zastosowanie rozwiązań architektonicznych w budynku które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń. Przebudowa dwóch pomieszczeń toalet na dwie toalety przewidziane dla osób niepełnosprawnych</b>					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.38*2.87+0.69*1+2.29*2.87+0.72*1	m <sup>2</sup>	14.813	
				RAZEM	14.813
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(2.75+0.69+2.75+0.69+2.38+2.38+2.75+0.72+2.75+0.72+2.29+2.29)*2-(1.5*2)	m <sup>2</sup>	43.320	
				RAZEM	43.320
4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		(14.81+43.32)*0.04	m <sup>3</sup>	2.325	
				RAZEM	2.325
5	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		(2.38+2.29)*3.09	m <sup>2</sup>	14.430	
				RAZEM	14.430
6	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
		14.81+43.32	m <sup>2</sup>	58.130	
				RAZEM	58.130
7	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		58.13	m <sup>2</sup>	58.130	
				RAZEM	58.130
8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		43.32	m <sup>2</sup>	43.320	
				RAZEM	43.320
9	KNR-W 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		14.81	m <sup>2</sup>	14.810	
				RAZEM	14.810
10	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
		14.81	m <sup>2</sup>	14.810	
				RAZEM	14.810
11	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		43.32	m <sup>2</sup>	43.320	
				RAZEM	43.320
12	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(2.75+0.69+2.75+0.69+2.38+2.38+2.75+0.72+2.75+0.72+2.29+2.29)*1.05-(1.8*2)	m <sup>2</sup>	20.718	
				RAZEM	20.718
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		14.81	m <sup>2</sup>	14.810	
				RAZEM	14.810
15	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		14.81+20.718	m <sup>2</sup>	35.528	
				RAZEM	35.528
16	KNR AT-42 0112-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm	m		
		0.69+2.75+2.38+2.75+0.69+2.38+2.75+0.72+2.29+0.72+2.75+2.29	m	23.160	
				RAZEM	23.160
17	KNR-W 2-02 2130-02	Wykonanie otworów okrągłych o głębokości do 5 cm w granicie; średnica otworu do 8 cm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21		Roboty wodno kanalizacyjne - przebudowa istniejącej instalacji wod - kan w celu zasilenia nowych ustępów i umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Przebudowa instalacji oświetleniowych w pomieszczeniach toalet. Wydzielenie instalacji oświetleniowej dedykowanej wyłącznie dla toalet. Wykonanie nowych punktów świetlnych oraz łączników sytuowanych na zewnątrz przy wejściu do toalet	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000