

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK 22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHOJNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. 31 STYCZNIA 56

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 39 66 501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.chojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK 22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-925ce041-0c06-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00244979/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-25 16:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000685/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK 22

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00168904/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3784670,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK 22

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, Dokumentacji projektowej oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik do SWZ.

1. Przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 1+894 do km 3+543,2, według dokumentacji dotyczącej zmiany decyzji, data opracowania 05.10.2020r.
2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej, przebudową zjazdów publicznych i indywidualnych w ciągu drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od końca miejscowości Krojanty do drogi krajowej nr 22 tj.: od km 1+894 do 3+543,2 na terenie Gminy Chojnice. Projekt zakłada remont istniejących przepustów w km: 2+083,5; 2+512,7, 2+892,5 oraz 2+969,6. Na przepustach zostaną zabudowane studnie rewizyjne umożliwiające odprowadzenie wody opadowej oraz roztopowej z rowów i drenów kamiennych.
Odcinek 1+894- 1+939 Należy wykonać poszerzenie istniejącego odcinka do szerokości 6 m z frezowaniem warstwy ścieralnej na całej szerokości oraz wykonaniem poszerzenia zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym- poszerzenie istniejącej nawierzchni.
Odcinek 1+939 – 2+317 oraz 2+374 – 3+543,2 Na danych odcinkach projektuje się remont istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6,0m. Wzdłuż całego odcinka poprowadzono ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m po stronie lewej, oddzieloną od jezdni pasem zieleni o stałej szerokości 1,5 – 2,0 m.
Odcinek 2+317 – 2+374 Należy wykonać całkowitą rozbiórkę nawierzchni wraz z konstrukcją oraz wykonać nową nawierzchnię o szerokości 6,0 m. Wzdłuż całego odcinka poprowadzono ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m, po stronie lewej, oddzielony od jezdni pasem zieleni

o zmiennej szerokości od 2,0 do 3,5 m oraz zlokalizowany bezpośrednio przy krawężniku w okolicy przejazdu kolejowego. Długość projektowanego odcinka nawierzchni drogowych na terenie kolejowym wynosi 40,6 m.

Remont przejazdu kolejowo drogowego. Remont przejazdu kolejowego obejmuje zakup i ustawienie barier U-11 na poboczu drogi, budowę kanalizacji deszczowej z rur DN300, SN-8, dwuciennych karbowanych wraz z wykonaniem wykopu, podbudowy pod rurę, z zasypaniem i zagęszczeniem. Umocnienie rowów płytami ażurowymi 40x60 cm z zatarciem otworów humusem i obsianiem nasionami traw. Wykopy- odtworzenie rowów o głębokości do 1 m i szerokości dna 0,4 m. Umocnienie rowów przez humusowanie z obsianiem. Ułożenie opornika betonowego 12x25 cm na ławie z podsypki cem.-piaskowej oddzielającego nawierzchnie drogi od ścieżki pieszo- rowerowej. Wykonanie odwodnienia powierzchniowego klasy D400 w obudowie żelbetowej ze skrzynką rewizyjną i spustową wraz z odejściem do rowu DN110 (koryto z dnem pochyłym)- odwodnienie liniowe. W ramach remontu przejazdu kolejowego należy przestawić dwa sygnalizatory przejazdowe oraz wykonać przepust kablowy z rury dwudzielnej. Pozostałe sygnalizatory oraz nowa sieć kablowa (z zabezpieczeniem odpowiedniej długości kabla) zostanie ułożona przez spółkę PKP.

3. Połączenie ze skrzyżowaniem z DK 22 należy wykonać zgodnie z rys. nr 1.3 A „Projekt zagospodarowania terenu – rozwiązanie tymczasowe”

4. Uwaga! Zał. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres inwestycji. Zakres w km od 0+000 do 1+900 został zrealizowany w 2017 r. Natomiast dokumentacja dotycząca branży kolejowej w części zostanie wykonana przez spółkę PKP, dlatego do wyceny należy przyjąć zakres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

5. Warunki odtworzenia ogrodzeń:

W ofercie należy ująć ogrodzenie panelowe przetłaczane 3D, ocynkowane oraz malowane proszkowo, wysokość panela 1,50m, szerokość panela 2,5m, przetłoczenia 3V, średnica drutu fi 5,0mm, słupki 60x40mm o wysokości 2,4m, rozstaw oczek nie rzadziej niż 50x200mm. Słupki montowane w betonowych łącznikach o wysokości 0,3m, podmurówka wysokość 0,3m. Bramy oraz furtki w układzie panelowym.

6. Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny.

7. Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.

8. Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

9. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załączniki nr 7 do SWZ. Na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w Ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne.

Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2878516,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4284766,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2878516,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 555 208 37 36

7.3.3) Ulica: ul. Długa 1

7.3.4) Miejscowość: Charzykowy

7.3.5) Kod pocztowy: 89-606

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2878516,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy