



Wrocław, 27.11.2023 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/18/2023**

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie części 1 i 2

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczone na dostawy pn.:
**„Zakup dziesięciu ambulansów medycznych typu C oraz wyposażenia medycznego
– 3 części”**

(Ogłoszenie w Dz. U. S: 213/2023 00673095-2023 z dnia 2023-11-06)

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) , dalej jako ustawa Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zakup dziesięciu ambulansów medycznych typu C oraz wyposażenia medycznego – 3 części” w zakresie części 1 – dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem oraz części 2 - dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem.**

Uzasadnienie prawne:

Zmawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6, z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1 - dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem i 2 - dostawa 5 ambulansów typu C spełniających wymagania normy PN:EN 1789 wraz z wyposażeniem, na podstawie złożonych przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści SWZ oraz w związku z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami - Zamawiający uznał, że nie został spełniony obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, które z przyczyn obiektywnych, takich jak brak na rynku odpowiadającego im produktu, powodują, że opis przedmiotu zamówienia jest wadliwy – niezgodny z przepisami ustawy Pzp.

Przepis art. 17 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia w sposób zapewniający:

- 1) najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz
- 2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

Jeżeli parametry ujęte w opisie przedmiotu zamówienia są nierealne do osiągnięcia biorąc pod uwagę ofertę rynkową uznać należy, że powyższe zasady nie są w postępowaniu realizowane. Powyższe powoduje, że nie można stwierdzić jednoznacznie, że mimo stwierdzonych naruszeń zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, czego wprost wymaga dyspozycja art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Anna Koniec
Zastępca Dyrektora ds.
administracyjno-organizacyjnych
.....
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)