



**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 3 listopada 2023 r.

WL.2371.1.2023

### **Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert**

Dot. postępowania o zamówienie publiczne dostawę „Zestaw – symulator do ćwiczenia kontroli masywnych krwotoków – 1 szt.” nr sprawy WT.2371.4.2023

W związku z art. 16 oraz art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą pzp, Zamawiający – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 31.10.2023 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego **na podstawie art. 275 pkt 1** ustawy pzp.

### **Uzasadnienie**

W dniu 31 października 2023 r. w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty, uznając za najkorzystniejszą, złożoną przez firmę Back 2 Function Sp. z o.o. ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa. Po ponownej analizie prawnej oferty firmy Back 2 Function Sp. z o.o. Zamawiający uznał, że brak wskazania w formularzu ofertowym ilości dni dostawy przedmiotu zamówienia, które było jednym z kryteriów oceny ofert jasno sprecyzowanego w SWZ nie podlega wyjaśnieniom i stanowi naruszenie w zakresie art. 226 pkt 1 ppkt 5 ustawy pzp.

Zgodnie bowiem z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 122/22) „oferta niespełniająca merytorycznych wymagań określonych w SWZ podlega odrzuceniu i - z wyjątkami dotyczącymi poprawienia omyłek - nie może zostać na etapie badania ofert zmieniona, w celu doprowadzenia jej treści do zgodności z oczekiwaniami zamawiającego. Wszelkie uzupełnienia dokumentów czy składane przez wykonawcę wyjaśnienia muszą mieścić się w granicach złożonej oferty i mogą służyć wyłącznie do wykazania prawidłowości jej treści. Zakazane jest natomiast



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



oferowanie w tej drodze świadczeń o innych parametrach czy właściwościach, niż wynikające ze złożonej oferty – działanie takie godziłoby w podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych określone w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy pzp. Tym samym niedopuszczalne jest też określanie przedmiotu oferty po upływie terminu składania ofert w sytuacji, gdy wykonawca nie sprecyzował tego przedmiotu w treści oferty.”

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

z up.

/-/

st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda  
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie



**Fundusze  
Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

