



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
LUBELSKIEGO

## Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, tel. (83) 343-40-68,

(83) 343-47-35, tel./fax (83) 344-37-06

NIP 537-19-50-595

REGON 000570559

NZP.3520.9.2022

Biała Podlaska, 14 październik 2022 r.

### **Do Wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę: Dostawy leków, opatrunków, drobnego sprzętu i materiałów medycznych w podziale na 11 części” [Znak sprawy: NZP.3520.9.2022]**

### **WYJAŚNIENIA / MODYFIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO**

W imieniu Zamawiającego – SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej, w związku z wpływaniem do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (złożonych w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej jako PZP), poniżej na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przekazuje się treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1.**

Pakiet 1, Pozycja 32, Lidocaini hydrochloridum 20mg/ml, 2%, 5 fiol. po 20ml: Czy zamawiający wymaga, aby zaofertowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w leczeniu bólu neuropatycznego jako lek drugiego rzutu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 2.**

Pakiet 1, Pozycja 32, Lidocaini hydrochloridum 20mg/ml, 2%, 5 fiol. po 20ml: Czy zamawiający wymaga, aby zaofertowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej zgodnie z Chpl produktu oraz zgodnie z zaleceniami leczenia bólu 2019 opublikowane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 3.**

Pakiet 1, Pozycja 32, Lidocaini hydrochloridum 20mg/ml, 2%, 5 fiol. po 20ml: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Lignocainum posiadał wskazanie do leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 4.**

Pakiet 1, Pozycja 34, Magnesil sulfas 20% 20mg/ml, 10 amp. 10ml: Pakiet 278, Pozycja 1 Magnesium sulfate 20% 0,2 g/1ml, inj.doż., 10 amp.a 10ml: Czy zamawiający wymaga aby zaofertowany preparat posiadał wskazanie w ciąży powikłanej nadciśnieniem (gestoza EPH), począwszy od gestozy EPH jednoobjawowej, przez wielobjawową, zagrożenie rzucawką, aż do rzucawki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 5.**

Pakiet 1, Pozycja 52, Matamizolum natricum 500mg/ml, 5 amp. 5ml: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Metamizolum Natricum 0,5g/ml osiągał izohydrię z osoczem bez udziału kwasu solnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 6.**

Pakiet 1, Pozycja 52, Matamizolum natricum 500mg/ml, 5 amp. 5ml: Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania produkt Pylalgin 2,5g/5ml x 5 amp.?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza.**

#### **Pytanie 7.**

Pakiet 1, Pozycja 52, Matamizolum natricum 500mg/ml, 5 amp. 5ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Tramadolium hydrochloricum, roztwór do



wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natriicum 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8.**

Pakiet 1, Pozycja 55, Tramadoli hydrochloridum 50mg/ml, 5 amp 2ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natriicum 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9.**

Pakiet 1, Pozycja 58, Metamizolu, natriicum 500mg/ml, 5 amp. 2ml: Czy zamawiający wymaga, aby produkt Metamizolum Natriicum 0,5g/ml osiągał izohydry z osoczem bez udziału kwasu solnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10.**

Pakiet 1, Pozycja 58, Metamizolu, natriicum 500mg/ml, 5 amp. 2ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Metamizolum natriicum 0,5g/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml, przed podaniem pacjentowi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11.**

Pakiet 1, Pozycja 58, Metamizolu, natriicum 500mg/ml, 5 amp. 2ml: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ampulek, z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12.**

Pakiet 1, Pozycja 65, Fentanyl 0,1mg/2ml/2ml – 50amp.: Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnym, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13.**

Pakiet 1, Pozycja 66, Morphini Sulfas 10mg/ml a 1ml-10 amp.: Czy Zamawiający wymaga, aby Morphini miała zdefiniowane podanie u dzieci?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14.**

Pakiet 1, Pozycja 66, Morphini Sulfas 10mg/ml a 1ml-10 amp.: Czy Zamawiający wymaga, aby Morphini zachowywała po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 25°C, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 15.**

Pakiet 1, Pozycja 66, Morphini Sulfas 10mg/ml a 1ml-10 amp.: Czy Zamawiający wymaga, aby Morphini była w postaci siarczanu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 16.**

Pakiet 1, Pozycja 67, Midanium 5mg/ml, amp. po 3ml, op. po 5 szt.: Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 17.**

Pakiet 1, Pozycja 67, Midanium 5mg/ml, amp. po 3ml, op. po 5 szt.: Czy zamawiający wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPI miały możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 25°C?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 18.**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Sprzedający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w ich wymianie, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20 zł **i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych towarów**

b) 0,5% wartości brutto **niezrealizowanej części** zamówionego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony w §4 ust. 4 lit. a, jednak nie mniej niż 20 zł **i nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówionego towaru**

c) 0,1% wartości brutto **niezrealizowanej części** zamówionego towaru za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w dostawie ponad termin określony w §4 ust. 4 lit. b, jednak nie mniej niż 20 zł **i nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówionego towaru**

4.W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy określonych w §7,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **500,00** zł za każdy przypadek.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załącznika nr 3 do SWZ – wzoru umowy.**

**Pytanie 20.**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i załącznika nr 3 do SWZ – wzoru umowy.**

**Pytanie 21.**

Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika nasączonego 70 % alkoholem izopropylowym, bardzo delikatne płatki wykonane z włókniny o gramaturze 50 g, dostępny w rozmiarze:

160x100mm,każdy płatek pakowany w osobnej saszetce 6 x 7 cm, gaziki 4 krotnie złożony na osiem warstw w opakowaniu 50 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 22.**

Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 50 szt.

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z SWZ rozdział V ust. 4, pkt 9.**

**W związku z udzieleniem powyższych odpowiedzi Zamawiający informuje, że zmianie w zakresie SWZ ulegają n/w treści:**

**na podstawie art. 286 ust. 1 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:**

**Rozdział XIII. MIEJSCE I SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie\\_bp](https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_bp) na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platforma) do dnia **17.10.2022r. do godz. 11:00.**

**Ulega zmianie na:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie\\_bp](https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_bp) na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platforma) do dnia **19.10.2022r. do godz. 11:00.**

**Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **15.11.2022 r.**

**Ulega zmianie na:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **17.11.2022 r.**

**Rozdział XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT:**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17.10.2022r. do godz. 11:05.**

**Ulega zmianie na:**

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **19.10.2022r. do godz. 11:05.**

ZATWIERDZIŁ:  
**DYREKTOR**  
**Artur Koziół**