



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 05.12.2023 r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP-88/2023 - dostawę produktów leczniczych (tabletki) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz.31

Czy Zamawiający dopuści Panthenol 10% pianka 150ml, który ma stawkę VAT 23% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 1:1 czyli 11 op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 1 poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji, gdyż jest nie dostępna?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, produkt jest dostępny w sprzedaży w postaci maści.

Pytanie 4

Pakiet 1 poz. 54

Czy Zamawiający dopuści do wyceny Tormentiol maść 20g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 1 poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie żelu Lioton 1000 x 30g?

W jaki sposób przeliczyć ilość?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 1:1 czyli 35 op

Pozwoli to na zapewnienie dostępności produktu i uzyskanie niższej ceny na ten preparat.

Odpowiedź: 41 opakowań.

Pytanie 6

Pakiet 1 poz. 64

Czy Zamawiający dopuści do wyceny ZIAJA oliwka do masażu wielowitam.500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 1 poz. 74

Czy Zamawiający dopuści do wyceny Ocusalin 5% UD kr.d/oczu 0,5ml*20minims. Z odpowiednim przeliczeniem 20 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, w poz. 74 wymaga kropli do oczu nawilżających.

Pytanie 8

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny Flavamed Max r-r doustny 30mg/5ml 100ml, z odpowiednim przeliczeniem 30 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 3 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania po 30 tabletek dojelitowych z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań 334 lub do dwóch miejsc po przecinku 333,33?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem do pełnych opakowań 334.

Pytanie 10

Pakiet 3 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania po 30 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań 47 lub do dwóch miejsc po przecinku 46,66?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem do opakowań 47.

Pytanie 11

Pakiet 3 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania po 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu z odpowiednim przeliczeniem 165?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Pakiet 3 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania po 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań 245 lub do dwóch miejsc po przecinku 244,28?

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku wskazał opakowania po 30 tabletek.

Pytanie 13

Pakiet 3 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania po 28 kapsułek z odpowiednim przeliczeniem 1600?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Pakiet 3 poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu o postaci kapsułki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pakiet 3 poz. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania po 28 tabletek powlekanych z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań 54 lub do dwóch miejsc po przecinku 53,57?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem do pełnych opakowań 54.

Pytanie 16

Pakiet 3 poz. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania po 28 tabletek powlekanych z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań 156 lub do dwóch miejsc po przecinku 155,36?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem do pełnych opakowań 156.

Pytanie 17

Pakiet 2 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opakowania po 28 tabletek powlekanych z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań 44 lub do dwóch miejsc po przecinku 43,92?

Odpowiedź: W pakiecie 2 nie ma poz. 38.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 8.12.2023 r., godziny pozostają bez zmian.