



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI / STOLARKI - DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE NA RZUCIE			D1		D2	
SCHEMAT DRZWI W WIDOKU						
SKALA 1:100						
						
WYMIARY GŁÓWNE (cm)	MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA [cm]	S	90		90	
		H	200		200	
KIERUNEK OTWARCIA			P	L	P	L
			3	3	2	2
LICZBA SZTUK RAZEM			3	3	2	2
WSPÓŁCZYNNIK U			1,3 W/m²K		--	
UWAGI			<div><div><ul style="list-style-type: none">• DRZWI ZEWNĘTRZNE,• STALOWE,• PŁASZCZOWE,• KOLOR GRAFITOWY RAL 7024;• ZAMEK POJEDYNCZY,<p>SKRZYDŁO:</p><ul style="list-style-type: none">• WYKONANE Z OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ BLACHY STALOWEJ O GRUBOŚCI 0,7 MM, ŁĄCZONEJ BEZ SPAWANIA, MAŁOWANE PROSZKOWO,• SKRZYDŁO PRZYLGOWE,• MINIMUM 2 ZAWIASY 3-CZĘŚCIOWE,• STALOWY CZOP PRZECIWWYWAŻENIOWY 14X36 MM,• IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ,• ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ,• KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z TWORZYWA Z RDZENIEM STALOWYM,<p>OŚCIEŻNICA:</p><ul style="list-style-type: none">• WYKONANA ZE STALI 1,5 MM,• PRÓG MONTAŻOWY Z BLACHY STALOWEJ,</div><div><ul style="list-style-type: none">• DRZWI WEWNĘTRZNE,• PŁYTOWE,• WYPEŁNIENIE STABILIZUJĄCE PEŁNA PŁYTA,• KOLOR BIAŁY,• ZAMKNIĘCIE KABINOWE,• OBOWIĄZKOWA KRATKA WENTYLACYJNA W DOLNEJ CZĘŚCI POW. CZYNNA MIN. 0,022 m².</div></div>			

<div>  <div> Progresbud sp. z o. o. tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl </div> <div> 32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl </div> </div>			
Nazwa obiektu budowlanego	DOKUMENTACJA W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA I REMONT KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W CHRZAWNOWIE"		Skala rys. 1:100
Tytuł rysunku	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI / STOLARKI		Numer rys. Z-03
Projektant	mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	podpis	Data 05.2024