

PO/18/2024

Gliwice, dn. 14.10.2024 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

**Dotyczy: przetargu otwartego pn.: „Dostawa wodomierzy na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” - znak sprawy PO/18/2024.**

W związku z otrzymaniem pytań do w/w. postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy: Materiały przetargowe pkt. 3 OPZ ppkt. 3) oraz Załącznik nr 4 § 2 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja dotycząca poprawności działania dostarczonych urządzeń i zachowanie prawidłowości parametrów metrologicznych wodomierzy obejmuje nieprawidłowości niewynikające z uszkodzeń mechanicznych urządzenia np. spowodowanych zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie, stopnieniem części wewnętrznych wynikających z cofnięcia się ciepłej wody z instalacji odbiorcy do sieci wodociągowej, itp.

Wykonawca nie może odpowiadać za czynniki zewnętrzne wpływające na dostarczone przez niego urządzenie. Jeśli urządzenie nie przejdzie ekspertyzy wykonawca może otworzyć urządzenie podczas nagrania wideo i wykazać co było przyczyną braku zachowania parametrów pomiarowych.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

**Zamawiający informuje, że dostarcza wodę o parametrach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zamawiający potwierdza, że tego rodzaju okoliczności wskazane przez Wykonawcę w pytaniu, nie stanowią wady wynikającej z przyczyn tkwiących w rzeczy w momencie jej dostarczenia (art. 578 kodeksu cywilnego). Gwarancja nie oznacza niczym nieograniczonej odpowiedzialności wykonawcy za dostarczone urządzenia, w tym i za takie zdarzenia, które zostały wywołane przez czynniki zewnętrzne – chyba że urządzenie zaprojektowane było w taki sposób, że np. byłoby odporne na działanie takich czynników. Innymi słowy – gwarant odpowiada za to, że urządzenie posiadać będzie cechy i parametry zgodne z określonymi między stronami umowy dostawy.**

### **Pytanie nr 5:**

Dotyczy: Załącznik nr 3 pkt.1

Prosimy o wykreślenie:

#### **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:  
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł  
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.  
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

e-mail : [bok@pwik.gliwice.pl](mailto:bok@pwik.gliwice.pl)

Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy suchobieżnych: jednostrumieniowych, wielostrumieniowych, objętościowych i śrubowych do zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, średnic 15 – 100 mm o następujących parametrach.

Uzasadnienie:

Wodomierze wielostrumieniowe w dużych średnicach nie występują u żadnego producenta.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 3 do MP wykreślił słowo „wielostrumieniowe”.**

**Zamawiający dokona stosownej zmiany treści Materiałów Przetargowych w tym zakresie.**

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy: Załącznik nr 3 pkt.1

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może złożyć ofertę na wodomierze jednostrumieniowe lub objętościowe.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

**Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może złożyć ofertę na wodomierze jednostrumieniowe lub objętościowe dla wodomierzy o średnicach: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm i 40 mm.**

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy: Załącznik nr 3 pkt.1

Czy Zamawiający dopuszcza w wodomierzach o średnicy nominalnej 20 mm ciągły strumień objętości  $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy: Załącznik nr 3 pkt.1

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wodomierzy DN50-100 Wykonawca może złożyć ofertę na wodomierze jednostrumieniowe lub śrubowe.

Wodomierze wielostrumieniowe w dużych średnicach nie istnieją.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

**Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 3 do MP dla wodomierzy o średnicy nominalnej 50 mm, 65 mm, 80 mm i 100 mm dopuszcza zaoferowanie wodomierzy suchobieżnych jednostrumieniowych lub śrubowych. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści Materiałów Przetargowych w tym zakresie.**

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy: Załącznik nr 3 pkt.1

Ze względu na to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wodomierze jednostrumieniowe prosimy o potwierdzenie, że wskaźnik R dotyczy pozycji horyzontalnej montażu wodomierza.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

**Dla wodomierzy DN 15-20 Zamawiający dopuszcza aby wskaźnik R dotyczył pozycji horyzontalnej montażu wodomierza. Dla wodomierzy DN 25 – DN40 wskaźnik R dotyczy każdej pozycji montażu.**

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy: Załącznik nr 3 pkt.1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli wodomierz o średnicy 65 mm. długość 300 mm?

Wodomierze 65 mm. dostępne na rynku nie posiadają wskazanej długości tj. 350 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

**Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 3 do MP dla wodomierzy o średnicy nominalnej 65 mm prawidłowa długość wodomierza wynosi 300 mm. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści Materiałów Przetargowych w tym zakresie.**



**Pytanie nr 11:**

Dotyczy: Załącznik nr 4 § 1 ust. 7

W związku z faktem, że realizacja zamówień odbywać się będzie poprzez wysłanie urządzeń na adres zamawiającego, nie ma potrzeby, ani takiej praktyki, aby przy odbiorze uczestniczył przedstawiciel wykonawcy. Prosimy o zmianę zapisu w taki sposób, że protokół odbioru podpisuje wyłącznie przedstawiciel Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

**Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje wzór umowy poprzez wymaganie podpisania protokołu wyłącznie przez przedstawiciela Zamawiającego.**

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy: Załącznik nr 4 § 2 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 10 dni roboczych oraz wyraźne wskazanie w umowie, że zgłaszając reklamację, należy jednocześnie wysłać wadliwe urządzenie do Wykonawcy. Zgodnie z przyjętą praktyką, po otrzymaniu przez Wykonawcę reklamowanego urządzenia, jest ono następnie odsyłane do producenta drogą kurierską (1-2 dni roboczych na odbiór, do 2 dni roboczych na dostawę i 2 dni na powrót urządzenia.) Stąd obecny termin 7 dni kalendarzowych jest niemożliwy do realizacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

**Zamawiający wskazał, że termin 7-dniowy przeznaczony na wykonanie naprawy urządzenia nie jest terminem ostatecznym, i w sytuacji gdy będzie on musiał ulec wydłużeniu z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, możliwe jest jego wydłużenie. Z tego powodu Zamawiający nie widzi podstaw do proponowanego wydłużenia tego terminu do 10 dni.**

**Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wadliwy przedmiot zgłaszany w oparciu o roszczenie gwarancyjne będzie do odbioru po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy: Załącznik nr 4 § 5 ust. 3

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z demontażem przedmiotu Umowy. Wykonawcy w takim wypadku nie przysługuje również wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Umowy za okres do dnia demontażu.

Uzasadnienie:

Przedmiotem umowy są dostawy wodomierzy. Kompatybilnych z zewnętrznymi systemami GSM, o których pisze Zamawiający. Zatem dostarczony, odebrany protokolarnie towar, rozliczony fakturą i opłacony przez Zamawiającego jako zgodny z umową jest pełnowartościowym przedmiotem

umowy, z którego Zamawiający będzie korzystał i na jego podstawie rozliczał zużycie wody z mieszkańcami.

Jedną z przyczyn, które pozwalają Zamawiającemu na odstąpienie od umowy jest opóźnienie w częstkowej dostawie o 5 dni roboczych. Gdyby takie zdarzenie miało miejsce pod koniec, niemal dwuletniej umowy, dotąd realizowanej bez uchybień, po niemal 2 latach dostaw Wykonawca musiał odpowiadać za poniesienie kosztów demontażu, na których wysokość nie ma wpływu i zostałyby mu zwrócony towar przez niemal dwa lata używany. Jest to nadużywanie siły Zamawiającego a kara jest całkowicie niewspółmierna do winy.

Zapis jest także niezgodny z artykułem 491 k.c. § 2. „Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.


Przy dostawach wodomierzy kompatybilnych z zewnętrznymi systemami GSM nie występują przesłanki pozwalające Zamawiającemu na wypowiedzenie całości umowy. Wykonanie częściowe bowiem spełnia zamierzony cel, a cel Zamierzony przez Zamawiającego może być kontynuowany przez następne firmy.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 13:**

**Zamawiający uznaje argumentację przedstawioną przez Wykonawcę za słuszną, wskazując z drugiej strony iż okoliczności uzasadniające odstąpienie mogą również wynikać z przyczyn tkwiących w zamontowanych wodomierzach. Takich przypadków miał dotyczyć ten zapis, stąd Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 3 wzoru umowy – Załącznika nr 4 do MP poprzez nadanie mu brzmienia:**

**3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a mających swe źródło w zamontowanych urządzeniach, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z demontażem takich urządzeń. Wykonawcy w takim wypadku nie przysługuje również wynagrodzenie za samo urządzenie oraz za korzystanie z niego za okres do dnia demontażu.**

**Tym samym przypadek opisywany przez Wykonawcę nie będzie powodował konieczności demontażu nabytych wodomierzy i prawidłowo funkcjonujących, zaś konieczność poniesienia kosztów demontażu ograniczona zostanie do przypadków, w których odstąpienie wynikało z przyczyn tkwiących w zamontowanym urządzeniu.**

Z poważaniem  
PREZES ZARZĄDU  
  
.....Tomasz Brągiel.....

Kopia: a/a

#### **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**


ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:  
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł  
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.  
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

e-mail : [bok@pwik.gliwice.pl](mailto:bok@pwik.gliwice.pl)



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

**Strona:**  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

Biuro Obsługi Klienta:  
tel: +48 32 428 44 44

e-mail : [bok@pwik.gliwice.pl](mailto:bok@pwik.gliwice.pl)

NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł  
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.  
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



**MODYFIKACJA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH**

**Dotyczy: przetargu otwartego pn.: „Dostawa wodomierzy na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach” - znak sprawy PO/18/2024.**

Zgodnie z § 28 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” (dalej jako „Regulamin”), Zamawiający modyfikuje treść Materiałów Przetargowych jak niżej:


**Wzór umowy – Załącznik nr 4 do MP** - otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej modyfikacji.

**Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do MP** - otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej modyfikacji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do modyfikacji – Wzór umowy – po modyfikacji

Załącznik nr 2 do modyfikacji - Opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji

Z poważaniem  
PREZES ZARZĄDU  
  
.....  
Tomasz Brągiel

Kopia: a/a

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Strona:  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

Biuro Obsługi Klienta:  
tel: +48 32 428 44 44

e-mail : [bok@pwik.gliwice.pl](mailto:bok@pwik.gliwice.pl)

NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 213 895 000,00 zł  
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.  
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



