

D1i

stropodach nad strzelnicą (istniejący)

- warstwa humusu z roślinnością
- włóknina filtrująca
- warstwa filtrująca z płukanego, okrągłego żwiru
- włóknina filtrująca
- termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego min. 20cm
- hydroizolacja z trzech warstw bitumicznej papy termozgrzewalnej
- warstwa spadkowa z lekkiego betonu
- strop sprężony kanałowy o gr. 26,5 cm (istniejący)
- przestrzeń technologiczna
- konstrukcja wsporcza do mocowania blach (kątownik 5 cm)
- blacha stalowa 4 mm
- ruszt drewniany 4 cm
- pełne deskowanie 3 cm
- pustka powietrzna 8 cm
- sufit podwieszany modułowy 4,5 cm

WARSWY
DO DEMONTAŻU

WARSWY
DO DEMONTAŻU

Sz1i

ściana żelbetowa strzelnicy (istniejąca)

- styrodur gr. 12 cm / styrodur gr. 5 cm
- ściana żelbetowa gr. 30 cm, wylewna na mokro
- przerwa technologiczna 5 cm
- istniejąca okładzina ścienna technologiczna strzelnicy

WARSWY
DO DEMONTAŻU


P0i

posadzka na gruncie (istniejąca)

- warstwa wykończeniowa posadzki, gr. 4,5 cm
- wylewka cementowa, gr. 4,5 cm zbrojona siatką stal. $\Phi 3,5$ mm (otoczka 15x15 cm)
- styropian, gr. 5 cm
- izolacja p. wilgociowa z folii PE 0,2mm
- płyta betonowa B-10, gr. 10 cm
- piasek podsypkowy, gr. 15 cm

PRZEKRÓJ A-A - DEMONTAŻE

SCHEMAT OBIEKTU



OBRYS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamiennie rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka
projektowa:

CANEA

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski

25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4

tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH
UL. SEMINARYJSKA 12
25-372 KIELCE

Temat:

"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSÓB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W
BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Zadanie:

MODERNIZACJA STRZELNICY

Adres obiektu:

KIELCE, DZIAŁKI NR EWID. 60/20,
OBRĘB 0022 KIELCE

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

Nr proj.:

20-07-21

Data:

07.2021

Branża:

ARCHITEKTURA

FUNKCJA

NAZWISKO

PODPIS

Projektant:

mgr inż. arch. Zbigniew Stawski
upr. nr KL-31/97

Opracował:

inż. arch. Jakub Olszewski

Projektant

mgr inż. arch. Marian Pamula
upr. nr 208/77

Sprawdzający:

Tytuł:

PRZEKRÓJ A-A - DEMONTAŻE

Rewizja:

A

Skala:

1:50

Rys.:

PW-ARCH-101