

Inowrocław, 26 maja 2023 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: OR.IV.272.1.5.2023

**Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Wykonanie stabilizacji znaków w ramach modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu inowrocławskiego, województwo kujawsko-pomorskie.**

Uprzejmie informujemy, że 18 i 23 maja 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania. Treść jest następująca:

Pytanie 1:

„Czy sporządzono polowe opisy topograficzne projektowanych punktów osnowy?”.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2:

„Czy pozyskano zgody właścicieli/zarządców na stabilizację reperów?”.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3:

„Czy w ramach opracowywania projektu technicznego wykonano inwentaryzację reperów nawiązania? Czy wykonano aktualizację opisów topograficznych?”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wykonano inwentaryzacji reperów nawiązania ani nie wykonano aktualizacji opisów topograficznych.

Pytanie 4:

„Czy w ramach opracowywania projektu technicznego wykonano inwentaryzację reperów istniejących (zaadaptowanych do modernizowanej osnowy)? Czy wykonano aktualizację opisów topograficznych i czy przeprowadzono ich konserwację?”.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5:

„Proszę o podanie ilości reperów do stabilizacji z rozróżnieniem na znaki ściennie i ziemne.”.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami działu III ust. 2 lit. b Warunków Technicznych należy założyć 97 nowych punktów wysokościowych (preferowana stabilizacja – ścienna).

Pytanie 6:

„Zamawiający wymaga by wykonać dodatkową stabilizację w miejscach zniszczonych reperów adaptowanych - w związku z tym faktem czy Zamawiający posiada wiedzę o ilości reperów zniszczonych (z rozróżnieniem na ściennie i ziemne)?”.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami działu III ust.2 lit. a i c Warunków Technicznych liczba punktów wynosi 317 (306 i 11). Przewidywana liczba zniszczonych punktów: do 15%.

Pytanie 7:

„Proszę o wskazanie typów (w tym kształt, rodzaj materiału, wymiary itp.) znaków do stabilizacji znakami ściennymi i ziemny. Nadmieniam, że jest to jeden z podstawowych składników cenotwórczych.”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w Warunkach Technicznych szczegóły, do których Wykonawca odnosi się w pytaniu, zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie po podpisaniu umowy.

Zamawiający informuje, że preferuje dwa rodzaje reperów: reper ze stali nierdzewnej 130 mm (5B-VA) lub reper PL60 stalowy, kuty masywny dł. 170 mm, średnica 15 mm, średnica główki 58 mm. Dopuszcza się inne rodzaje reperów, spełniające cechy wyżej wymienionych. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy grubość i rodzaj materiału, w którym reper ma być mocowany, wymagać będzie użycia repera o innej niż podane powyżej długości, Wykonawca zastosuje reper o odpowiedniej długości. Przedmiotem stabilizacji nowych reperów mają być repery ścienne.

Pytanie 8:

„Czy zawiadomienia o umieszczeniu znaku należy również sporządzić dla punktów adaptowanych?”.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9:

„W warunkach technicznych w dziale IV pkt 11 jest zapis: "11. Dla każdej sekcji 1:10 000 w układzie „PL2000” Wykonawca sporządza wykaz punktów osnowy wysokościowej. W przedmiotowym wykazie dla każdego punktu osnowy wysokościowej podaje: i) współrzędną H, określoną w układach PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH, j) średni błąd wyznaczenia wysokości dla układu PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007- NH." Skąd wykonawca ma pozyskać te dane skoro zamówienie dotyczy tylko stabilizacji?”.

Odpowiedź:

Zapis ten nie dotyczy prac, które należy wykonać w ramach niniejszego postępowania, natomiast zgodnie z zapisami w dziale IV pkt 8 Wykonawca sporządza opisy topograficzne dla wszystkich (zaadaptowanych i zaprojektowanych) znaków osnowy wysokościowej 3 klasy – w plikach (wektorowych i rastrowych) uzgodnionych ze Zleceniodawcą. Opis topograficzny należy sporządzić zgodnie z zasadami (treść opisu) określonymi w Rozdziale 9 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie osnów. Wzór formularza opisu topograficznego, opracowanego przez Wykonawcę, podlega uzgodnieniu z Zamawiającym w Dzienniku Robót. Współrzędne XY na opisie topograficznym mają zostać określone w układzie „PL2000” z dokładnością właściwą dla I grupy szczegółów terenowych w rozumieniu § 18 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji SWZ poprzez dodanie dokumentu pn. Operat techniczny projektu osnowy oraz, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz dokonuje zmiany terminu związania ofertą oraz ogłoszenia o zamówieniu.

1) W rozdziale XVI ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 1 lipca 2023 r.”;

2) W rozdziale XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/inowroclaw.powiat/proceedings> do 2 czerwca 2023 r. do godziny 09:00.”;

3) W rozdziale XIX ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi 2 czerwca 2023 r. o godz. 09:15 poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie.”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

STAROSTA

Wioletta Pawłowska

Starosta Inowrocławski

WICESTAROSTA


Tadeusz Majewski

Wicestarosta

Sporządził: Dawid Adamczyk

Sprawdziła: 
J. Waluski-Bondocika