


1. -TYNK ŻYWIENNY
-SIATKA Z WŁÓKNA ZATOPIONA W KLEJU
-STYRODUR GR. 15 CM
-IZOLACJA PRZECIWMOCNOŚCIOWA (2xABIZOL)
-BŁOCZEK BETONOWY 25 CM
-IZOLACJA PRZECIWMOCNOŚCIOWA (2xABIZOL)
2. -IZOLACJA PRZECIWMOCNOŚCIOWA (2xABIZOL)
-BŁOCZEK BETONOWY 25 CM
-IZOLACJA PRZECIWMOCNOŚCIOWA (2xABIZOL)
3. -TYNK CIENKOWARSTWOWY
-SIATKA ZATOPIONA W KLEJU
-STYROPIAN EPS 070 FASADA GR. 20 CM
-PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT GR. 25 CM
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
4. -FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT GR. 25 CM
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-FARBA EMULSYJNA
5. -FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT GR. 12 CM
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-FARBA EMULSYJNA
6. -POSADZKA (PLYTKI, PANELE, WYKŁADZINA)
-LUSTRY GR. 8 CM
-FOLIA BUDOWLANA
-STYROPIAN XPS100 GR. 15 CM
-FOLIA BUDOWLANA
-PASEK GR. 35 CM
7. -WELNA MINERALNA GR. 30 CM
-1 X FOLIA PAROIZOLACYJNA
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-FARBA EMULSYJNA
8. -2 X PAPA TERMOZORZEWALNA
-LATA I KONTRALATA
-MEMBRANA WATROIZOLACYJNA
-KONSTRUKCJA DACHU (KRATOWNICA DREWNIANA)



RZECZOSZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Wysokiński
nr upr. 380/98
Leszno, dnia 30.12.2021
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
0.1	SALA FITNESS	PLYTKI	104,28 m ²
0.2	ZAPLECZE	PLYTKI	9,80 m ²
0.3	POM. POMOCNICZE	PLYTKI	9,90 m ²
0.4	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	PLYTKI	5,83 m ²
0.5	WC	PLYTKI	4,77 m ²
0.6	PRZEDSIONEK	PLYTKI	3,07 m ²
0.7	KORYTARZ	PLYTKI	9,70 m ²
0.8	KOTŁOWNIA	PLYTKI	2,80 m ²
0.9	SZATNIA I	PLYTKI	11,23 m ²
0.10	UMYWALNIA I	PLYTKI	3,55 m ²
0.11	WC SZATNIA I	PLYTKI	1,13 m ²
0.12	PRYSZNIC SZATNIA I	PLYTKI	1,34 m ²
0.13	SZATNIA II	PLYTKI	11,23 m ²
0.14	WC SZATNIA II	PLYTKI	5,88 m ²
0.15	MAGAZYN SPRZĘTU	PLYTKI	1,13 m ²
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU			182,02 m ²

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

STAROSTA POZNAŃSKI
Załącznik do decyzji
Nr 1045/22
z dn. 1.5.2022

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
mgr inż. Anna Ciońska
rzeczoznawca ds. spraw higienicznych
nr uprawnień 4-90/2017
w zakresie budownictwa ogólnego
bez obiektów ochrony zdrowia
60-374 Poznań, ul. Jesienna 18/2
tel. 696 918 346

GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak ul. Tysiąclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl	
Temat opracowania	Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salą fitness
Lokalizacja	Działka nr ewid. 3/5, obręb Jerzyn, gmina Pobiedziska
Inwestor	Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszk 4, 62-010 Pobiedziska
Nazwa rysunku	Rzut parteru
Zaprojektował nr uprawnień	dr inż. arch. Agnieszka Pakulska WP-OIA/OKK/UpB/34/2007
Sprawdzający nr uprawnień	mgr inż. arch. Amira El-Masri 55/WPOKK/2019
Opracował	mgr inż. Grzegorz Walkowiak
Data	Grudzień 2021
Skala	1:100
Nr rys.	18




- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | -TYNK ŻYWIOTNY
-SIATKA Z WŁÓKNA ZATOPIONA W KLEJU
-STYRODUR GR. 15 CM
-IZOLACJA PRZECIWNILGOCIOWA (2xABIZOL)
-BŁOCZEK BETONOWY 25 CM
-IZOLACJA PRZECIWNILGOCIOWA (2xABIZOL) | 5 | -FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 12 CM
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-FARBA EMULSYJNA |
| 2 | -IZOLACJA PRZECIWNILGOCIOWA (2xABIZOL)
-BŁOCZEK BETONOWY 25 CM
-IZOLACJA PRZECIWNILGOCIOWA (2xABIZOL) | 6 | -POSADZKA (PLYTKI, PANELE, WYKŁADZINA)
-JASTRYCH GR. 8 CM
-FOLIA BUDOWLANA
-STYROPIAN XPS100 GR. 15 CM
-FOLIA BUDOWLANA
-PASEK GR. 35 CM |
| 3 | -TYNK CIENKOWARSTWOWY
-SIATKA ZATOPIONA W KLEJU
-STYROPIAN EPS 070 FASADA GR. 20 CM
-PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT GR. 25 CM
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA | 7 | -WELNA MINERALNA GR. 30 CM
-1 X FOLIA PAROIZOLACYJNA
-PLYTKA G-K NA RUSZCIE METALOWYM
-FARBA EMULSYJNA |
| 4 | -FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 25 CM
-TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM
-GLĄDZ SZPACHLOWA
-FARBA EMULSYJNA | 8 | -2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
-LĄTY I KONTROLATY
-MEMBRANA WATROIZOLACYJNA
-KONSTRUKCJA DACHU (KRATOWNICA DREWNIANA) |



GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak
 ul. Tysiąclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
 tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat opracowania	Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salką fitness		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 3/5, obręb Jerzyn, gmina Pobiedziska		
Inwestor	Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska		
Nazwa rysunku	Rzut dachu		Data Grudzień 2021
Zaprojektował nr uprawnień	dr inż. arch. Agnieszka Pakulska WP-OIA/OKK/UpB/34/2007	Podpis	Skala 1:100
Sprawdzający nr uprawnień	mgr inż. arch. Amira El-Masri 55/WPOKK/2019	Podpis	Nr rys. 19
Opracował	mgr inż. Grzegorz Walkowiak	Podpis	




- | | |
|--|--|
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> -TYNK ŻYWIOTNY -SIATKA Z WŁÓKNA ZATOPIONA W KLEJU -STYRODUR GR. 15 CM -IZOLACJA PRZECIWNILOCIOCIOWA (2xABIZOL) -BŁOCZEK BETONOWY 25 CM -IZOLACJA PRZECIWNILOCIOCIOWA (2xABIZOL) <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> -IZOLACJA PRZECIWNILOCIOCIOWA (2xABIZOL) -BŁOCZEK BETONOWY 25 CM -IZOLACJA PRZECIWNILOCIOCIOWA (2xABIZOL) <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> -TYNK CIENKOWARSTWOWY -SIATKA ZATOPIONA W KLEJU -STYROPIAN EPS 070 FASADA GR. 20 CM -PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT GR. 25 CM -TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM -GLAZD SZPACHLOWA -FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> -FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA -GLAZD SZPACHLOWA -TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM -PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 25 CM -TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM -GLAZD SZPACHLOWA -FARBA EMULSYJNA | <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> -FARBA EMULSYJNA/PLYTKA CERAMICZNA -GLAZD SZPACHLOWA -TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM -PUSTAK CERAMICZNY/SILIKAT 12 CM -TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5 CM -GLAZD SZPACHLOWA -FARBA EMULSYJNA <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> -POSADZKA (PLYTKI, PANELE, WYKLADZINA) -JASTRYCH GR. 8 CM -FOLIA BUDOWLANA -STYROPIAN XPS100 GR. 15 CM -FOLIA BUDOWLANA -PIASEK GR. 35 CM <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> -WELNA MINERALNA GR. 30 CM -1 X FOLIA PAROIZOLACYJNA -PLYTA D-K NA RUSZCIE METALOWYM -GLAZD SZPACHLOWA -FARBA EMULSYJNA <p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA -LATY I KONTRLATY -MEMBRANA WATROIZOLACYJNA -KONSTRUKCJA DACHU (KRATOWNICA DREWNIANA) |
|--|--|




GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak
 ul. Tysiąclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
 tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat opracowania	Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salką fitness		
Lokalizacja	Działka nr ewjd. 3/5, obręb Jerzyn, gmina Pobiedziska		
Inwestor	Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska		
Nazwa rysunku	Przekrój A-A		Data Grudzień 2021
Zaprojektował nr uprawnień	dr inż. arch. Agnieszka Pakulska WP-OIA/OKK/UpB/34/2007	Podpis	Skala 1:100
Sprawdzający nr uprawnień	mgr inż. arch. Amira El-Masri 55/WPOKK/2019	Podpis	Nr rys. 20
Opracował	mgr inż. Grzegorz Walkowiak	Podpis	


Elewacja Wschodnia




Elewacja Północna



Elewacja Zachodnia



Elewacja Południowa



STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
STAROSTA POZNAŃSKI
Załącznik do decyzji
Nr 1045/22
z dn. 15-03-2022



GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiąclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat opracowania	Budowa budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salką fitness		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 3/5, obręb Jerzyn, gmina Pobiedziska		
Inwestor	Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska		
Nazwa rysunku	Elewacje		Data Grudzień 2021
Zaprojektował nr uprawnień	dr inż. arch. Agnieszka Pakulska WP-OIA/OKK/UpB/34/2007	Podpis	Skala 1:100
Sprawdzający nr uprawnień	mgr inż. arch. Amira El-Masri 55/WPOKK/2019	Podpis	Nr rys. 21
Opracował	mgr inż. Grzegorz Walkowiak	Podpis	