



## Modyfikacja treści SIWZ

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego**  
**poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO**  
**pn. Przebudowa ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (do ulicy Miodowej)**  
**w Konstancynowie Łódzkim**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

### **W pkt II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### Zapis przed zmianą:

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności:

- 1) Przebudowę nawierzchni chodników, wjazdów i nawierzchni ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (na odcinku do ulicy Miodowej) w Konstancynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac:
  - frezowanie nawierzchni ulicy (destrukcja gr. 10,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km, F = 2235,00 m<sup>2</sup>,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, F = 2235,00 m<sup>2</sup>,
  - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 1321,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm, F = 1024,00 m<sup>2</sup>,
  - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa, L = 707,00 mb,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm, F = 2235,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm, F = 2235,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 30,00 mb,
  - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem F = 906,00 m<sup>2</sup>,
  - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 906,00 m<sup>2</sup>,
  - ułożenie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 415,00 m<sup>2</sup>,
  - montaż progów zwalniających, najazdowego z kostki bet. gr. 8 cm (wystająca 10 cm nad nawierzchnię) 6 m x 6 m, F = 36,00 m<sup>2</sup>,
  - montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych i progów zwalniających), 8 szt.,
  - oznakowanie poziome przejść dla pieszych, grubowarstwowe, 2 kpl., F = 24,00 m<sup>2</sup>,
  - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą F = 80,00 m<sup>2</sup>,
  - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych, 17 szt.,
  - regulacja skrzynek zasuw 17 szt.,
  - przebudowa wpustów ulicznych (demontaż i montaż w nowym miejscu, przy krawężniku drogi z przebudową przykanalika), 17 kpl.,
  - montaż odwodnienia liniowego szerokości 150, konstrukcja i ruszt w klasie D 400, ze studzienką odpływową, L=15 m,
  - regulacja do poziomu nowej niwelety pasów drogowych i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan.
- 2) Przebudowę chodnika pomiędzy ul. Słodową a Kątną w Konstancynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac:
  - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 279,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem, F = 279,00 m<sup>2</sup>,
  - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 279,00 m<sup>2</sup>.



**Zamawiający:**  
**Gmina Konstantynów Łódzki**  
ul. Zgierska 2,  
95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03  
e-mail: zamowienia@konstantynow.pl  
**www.bip.konstantynow.pl**

Zapis po zmianie:

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności:
- 1) Przebudowę nawierzchni chodników, wjazdów i nawierzchni ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (na odcinku do ulicy Miodowej) w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac:
    - frezowanie nawierzchni ulicy (destrukcja gr. 10,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
    - skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
    - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km,  $F = 1321,00 \text{ m}^2$ ,
    - **demontaż istniejących chodników i wjazdów z elementów betonowych,  $F = 260,00 \text{ m}^2$ ,**
    - **wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm,  $F = 619,00 \text{ m}^2$ ,**
    - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa,  $L = 707,00 \text{ mb}$ ,
    - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
    - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
    - wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem.,  $L = 30,00 \text{ mb}$ ,
    - **wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na ławie betonowej B 10,  $L = 260,00 \text{ mb}$ ,**
    - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem  $F = 906,00 \text{ m}^2$ ,
    - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 906,00 \text{ m}^2$ ,
    - ułożenie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 415,00 \text{ m}^2$ ,
    - **wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm,  $F = 415,00 \text{ m}^2$ ,**
    - **montaż wyniesienia przejścia dla pieszych, najazdowego z kostki bet. gr. 8 cm (wystająca 10 cm nad nawierzchnię) 6 m x 6 m,  $F = 36,00 \text{ m}^2$ ,**
    - **montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych i progów zwalniających) na słupkach stalowych z obetonowaniem w gruncie, 8 szt.,**
    - **oznakowanie poziome przejść dla pieszych, grubowarstwowe, 1 kpl.,  $F = 24,00 \text{ m}^2$ ,**
    - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą  $F = 80,00 \text{ m}^2$ ,
    - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych, 17 szt.,
    - regulacja skrzynek zasuw 17 szt.,
    - przebudowa wpustów ulicznych (demontaż i montaż w nowym miejscu, przy krawężniku drogi z przebudową przykanalika), 17 kpl.,
    - **montaż odwodnienia liniowego  $l = 15 \text{ m}$  szerokości 150, konstrukcja i ruszt w klasie D 400, ze studzienką odpływową, przykanalik PVC200,  $l = 6,0 \text{ m}$ , 1 kpl.,**
    - **wymiana dekli włazów studzienek kanalizacji deszczowej, 8 szt.,**
    - regulacja do poziomu nowej niwelety pasów drogowych i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan.
  - 2) Przebudowę chodnika pomiędzy ul. Słodową a Kątną w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac:
    - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km,  $F = 279,00 \text{ m}^2$ ,
    - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem,  $F = 279,00 \text{ m}^2$ ,
    - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 279,00 \text{ m}^2$ .

**W pkt XII SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zapis przed zmianą:

**W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ (PAPIEROWEJ):**

1. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) do siedziby Zamawiającego w Konstantynowie Łódzkim (95 – 050), ul.





Zamawiający:  
**Gmina Konstantynów Łódzki**  
ul. Zgierska 2,  
95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03  
e-mail: zamowienia@konstantynow.pl  
**www.bip.konstantynow.pl**

- Zgierska 2, kancelaria, parter, pokój 06 (BOI), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego
2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.
  3. **Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 29.05.2020 r. o godz. 12.00.** Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.

#### **W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow lodzki> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **29.05.2020 r. do godz. 12.00.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na Platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. **Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, Wykonawcy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.**
8. **Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r. o godz. 12.15 poprzez transmisję online na kanale „Sesje Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim” w serwisie internetowym YouTube (dostęp poprzez stronę [www.konstantynow.pl](http://www.konstantynow.pl) i zakładkę „Sesje Rady Miejskiej”).**
9. W celu korzystania z transmisji „na żywo” konieczne jest dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne są następujące:
  - 1) najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub Safari,
  - 2) system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy,
  - 3) połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.
10. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z transmisji „na żywo” dostępne są w regulaminie YouTube dostępnym na stronie <https://www.youtube.com/t/terms>.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zapis po zmianie:

#### **W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE PISEMNEJ (PAPIEROWEJ):**

1. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) do siedziby Zamawiającego w Konstantynowie Łódzkim (95 – 050), ul. Zgierska 2, kancelaria, parter, pokój 06 (BOI), w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego
2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.





**Zamawiający:**  
**Gmina Konstantynów Łódzki**  
ul. Zgierska 2,  
95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03  
e-mail: zamowienia@konstantynow.pl  
**www.bip.konstantynow.pl**

3. **Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 01.06.2020 r. o godz. 12.00.** Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.

#### **W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:**

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow\\_lodzki](https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **01.06.2020 r. do godz. 12.00.**
- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „**Przejdź do podsumowania**”.
- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na Platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, Wykonawcy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.**
- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2020 r. o godz. 12.15 poprzez transmisję on-line na kanale „Sesje Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim” w serwisie internetowym YouTube (dostęp poprzez stronę [www.konstantynow.pl](http://www.konstantynow.pl) i zakładkę „Sesje Rady Miejskiej”).**
- W celu korzystania z transmisji „na żywo” konieczne jest dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne są następujące:
  - najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub Safari,
  - system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy,
  - połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.
- Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z transmisji „na żywo” dostępne są w regulaminie YouTube dostępnym na stronie <https://www.youtube.com/t/terms>.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje dotyczące:
  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### **W ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SIWZ – WZORZE UMOWY:**

##### **§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

Zapis przed zmianą:

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
  - Przebudowę nawierzchni chodników, wjazdów i nawierzchni ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (na odcinku do ulicy Miodowej) w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac:
    - frezowanie nawierzchni ulicy (destruktu gr. 10,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5





- km,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
  - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km,  $F = 1321,00 \text{ m}^2$ ,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm,  $F = 1024,00 \text{ m}^2$ ,
  - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa,  $L = 707,00 \text{ mb}$ ,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
  - wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem.,  $L = 30,00 \text{ mb}$ ,
  - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem  $F = 906,00 \text{ m}^2$ ,
  - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 906,00 \text{ m}^2$ ,
  - ułożenie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 415,00 \text{ m}^2$ ,
  - montaż progów zwalniających, najazdowego z kostki bet. gr. 8 cm (wystająca 10 cm nad nawierzchnię) 6 m x 6 m,  $F = 36,00 \text{ m}^2$ ,
  - montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych i progów zwalniających), 8 szt.,
  - oznakowanie poziome przejść dla pieszych, grubowarstwowe, 2 kpl.,  $F = 24,00 \text{ m}^2$ ,
  - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą  $F = 80,00 \text{ m}^2$ ,
  - regulacja włączów studzienek kanalizacyjnych, 17 szt.,
  - regulacja skrzynek zasuw 17 szt.,
  - przebudowa wpustów ulicznych (demontaż i montaż w nowym miejscu, przy krawężniku drogi z przebudową przykanalika), 17 kpl.,
  - montaż odwodnienia liniowego szerokości 150, konstrukcja i ruszt w klasie D 400, ze studzienką odpływową,  $L = 15 \text{ m}$ ,
  - regulacja do poziomu nowej niwelety pasów drogowych i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan.
- 2) Przebudowę chodnika pomiędzy ul. Słodową a Kątną w Konstancynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac:
- korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km,  $F = 279,00 \text{ m}^2$ ,
  - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem,  $F = 279,00 \text{ m}^2$ ,
  - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  $F = 279,00 \text{ m}^2$ .

Zapis po zmianie:

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
- 1) Przebudowę nawierzchni chodników, wjazdów i nawierzchni ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (na odcinku do ulicy Miodowej) w Konstancynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac:
- frezowanie nawierzchni ulicy (destrukcja gr. 10,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
  - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
  - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km,  $F = 1321,00 \text{ m}^2$ ,
  - **demontaż istniejących chodników i wjazdów z elementów betonowych,  $F = 260,00 \text{ m}^2$ ,**
  - **wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm,  $F = 619,00 \text{ m}^2$ ,**
  - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa,  $L = 707,00 \text{ mb}$ ,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm,  $F = 2235,00 \text{ m}^2$ ,
  - wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem.,  $L = 30,00 \text{ mb}$ ,
  - **wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na ławie betonowej B 10,  $L = 260,00 \text{ mb}$ ,**
  - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem  $F = 906,00 \text{ m}^2$ ,



**Zamawiający:**  
**Gmina Konstantynów Łódzki**  
ul. Zgierska 2,  
95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03  
e-mail: zamowienia@konstantynow.pl  
**www.bip.konstantynow.pl**

- ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 906,00 m<sup>2</sup>,
  - ułożenie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 415,00 m<sup>2</sup>,
  - **wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm, F = 415,00 m<sup>2</sup>,**
  - **montaż wyniesienia przejścia dla pieszych, najazdowego z kostki bet. gr. 8 cm (wystająca 10 cm nad nawierzchnię) 6 m x 6 m, F= 36,00 m<sup>2</sup>,**
  - **montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych i progów zwalniających) na słupkach stalowych z obetonowaniem w gruncie, 8 szt.,**
  - **oznakowanie poziome przejść dla pieszych, grubowarstwowe, 1 kpl., F= 24,00 m<sup>2</sup>,**
  - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą F = 80,00 m<sup>2</sup>,
  - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych, 17 szt.,
  - regulacja skrzynek zasuw 17 szt.,
  - przebudowa wpustów ulicznych (demontaż i montaż w nowym miejscu, przy krawężniku drogi z przebudową przykanalika), 17 kpl.,
  - **montaż odwodnienia liniowego l=15 m szerokości 150, konstrukcja i ruszt w klasie D 400, ze studzienką odpływową, przykanalik PVC200, l=6,0 m, 1 kpl.,**
  - **wymiana deklei włazów studzienek kanalizacji deszczowej, 8 szt.,**
  - regulacja do poziomu nowej niwelety pasów drogowych i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan.
- 2) Przebudowę chodnika pomiędzy ul. Słodową a Kątną w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac:
- korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu ( gł. 0,2 m ) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 279,00 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem, F = 279,00 m<sup>2</sup>,
  - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 279,00 m<sup>2</sup>.

#### **W ZAŁĄCZNIKU NR 7 DO SIWZ – DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:**

Zamawiający zamieścił w dniu 26.05.2020 r. na Platformie zakupowej zmodyfikowane: Opis techniczny, Przedmiary robót, Specyfikacje techniczne, rysunki i przekroje **(w Załączniku nr 7 do SIWZ – Dokumentacji projektowej po zmianach)**.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA  
Łukasz NAPIERALSKI  
Zastępca Burmistrza  
Konstantynowa Łódzkiego