

Nazwa elementu projektu budowlanego	<b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ DOCIEPLENIEM POŁĄCI DACHOWYCH ORAZ PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM. I. J. PADEREWSKIEGO PRZY UL. BASZTOWEJ 7, 8 W KRAKOWIE
Adres obiektu budowlanego	ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
Kategoria obiektu budowlanego	IX
Lokalizacja inwestycji	dz. nr 66/3, obręb 119 jedn. ewidencyjna Kraków Śródmieście
Inwestor	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
Jednostka projektowa	PROPLAN STUDIO ul. Strzelców 15A/65, 31-422 Kraków mob: +48 606 666 545

Zakres opracowana	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność	Data	Podpis
<b>ARCHITEKTURA I PZT</b>	Projektant (obektu)	mgr inż. arch. Grzegorz Wartalski architektoniczna do projektowania bez ograniczeń MPOIA/064/2014	Paźdz. 2022	
	Specjalność i numer uprawnień			
	Sprawdzający (obektu)	mgr inż. arch. Tomasz Gaber architektoniczna do projektowania bez ograniczeń MPOIA/030/2011	Paźdz. 2022	
	Specjalność i numer uprawnień			

## Spis zawartości opracowania projektu zagospodarowania terenu

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia.....	3
1.1. Lokalizacja.....	3
1.2. Cel opracowania.....	3
1.3. Podstawa opracowania.....	3
2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu.....	4
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.....	4
4. Zestawienie.....	4
5. Informacje i dane :.....	5
5.1. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.....	5
i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.....	5
5.2. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane.....	5
5.3. Wpływie eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego.....	5
5.4. Charakteru i cech istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przedmiotowych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.....	5
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.....	5
7. Informację o obszarze oddziaływania obiektu.....	7
8. Sytuacja określająca zakres prac remontowych.....	12

## **1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia**

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, którego konieczność opracowania wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609 ze zm.. Projekt zagospodarowania terenu stanowi integralną część dokumentacji projektowej remontu pokrycia dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowych oraz prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej i tylnej budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Basztowej 7, 8 w Krakowie.

Zakres inwestycji obejmował będzie:

- wymianę pokrycia dachowego z blachy w zakresie opracowania projektowego
- wymianę ew. uszkodzonego deskowania pełnego oraz elementów konstrukcji dachu w zakresie wynikającym z jego faktycznego stanu technicznego (brak możliwości dostępu do części poddasza dachu pulpitowego wewnętrznego dziedzińca oraz poddasza użytkowego dachu dwuspadowego, krokwiowo-płatwiowego uniemożliwia ocenę stanu technicznego deskowania do czasu zdjęcia pokrycia dachowego oraz podkładu z papy).
- wymianę lub wzmocnienie krokwi koszowych dachu czterospadowego wynikającą z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej i wizji lokalnej ( w niezbędnym zakresie )
- wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz ofasowania kominów, okapów i attyk.
- wymianę rynien i rur spustowych
- ocieplenie od wewnątrz pianą PUR oraz zabezpieczenie połaci dachowych do klasy RE30 połaci dachu czterospadowego, dwuspadowego i pulpitowego
- przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich elewacji frontowej i tylnej budynku

### **1.1. Lokalizacja**

Budynek szkoły zlokalizowany jest w centrum Krakowa przy ul. Basztowej o nr ewidencyjnym 7, 8 w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskich Plant otaczających Stare Miasto. Teren na którym znajduje się budynek ograniczony jest od wschodu i zachodu ulicami Krowoderską i Asnyka oraz od południa i północy Basztową i Sereno Fenn'a. Na wschód w odległości ok. 600m od budynku zlokalizowany jest dworzec autobusowy i kolejowy Kraków Główny a w odległości ok. 1,4km na południe od budynku przepływa rzeka Wisła.

### **1.2. Cel opracowania**

Opracowanie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na działce Nr 66/3 obr. 119 Śródmieście.

### **1.3. Podstawa opracowania**

- Archiwalne pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr **149/17** z dnia 07.02.2017
- Archiwalne pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr **204/17** z dnia 20.02.2017
- Archiwalne pozwolenie na budowę nr **314/6740.2/2017** z dnia 04.04.2017
- Archiwalne pozwolenie na budowę nr **22/6740.3/2017** z dnia 02.03.2017
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna w terenie

- archiwalna dokumentacja projektowa budynku
- inwentaryzacja więźby dachowej budynku
- ekspertyza techniczna dot. stanu technicznego elementów więźby dachowej
- program prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej i tylnej budynku
- archiwalna opinia geotechniczna
- mapa do celów projektowych
- obowiązujące przepisy

## 2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu

Działka położona jest na spadku terenu pomiędzy ulicą Krowoderską i Asnyka których rzędnę w linii na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek wahają się pomiędzy 213,45~208,48m.n.p.t Rzędna wewnętrznego dziedzińca budynku wynosi 212,35m.n.p.t

Na działce 66/3, w zwartej zabudowie ulicy Basztowej zlokalizowane są budynki:

Ogólnokształcącej Szkoły Muzyczna im. I. J. Paderewskiego ul. Basztowa 8,

Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzyczna II stopnia im. F. Chopina ul. Basztowa.

Budynek główny OSM 1st. usytuowany jest swoją osią podłużną w kierunku wschód-zachód a skrzydła boczna w kierunku północ-południe. Wjazd i wejście na teren inwestycji odbywa się poprzez istniejący wjazd drogowy z ul. Sereno Fennn'a oraz bezpośrednio z chodnika przy ul. Basztowej. W oparciu o wypis z rejestru gruntów przedmiotowa działka 66/3 ma powierzchnię 0,349 [ha]. Znajduje się na niej kilka budynków wchodzących w skład zespołu Ogólnokształcących Szkół muzycznych przy ul. Basztowej. Na przedmiotowej działce występują wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, prądu, gazu, teletechnicznej, miejskiej sieci ciepłowniczej. Działkę w części niezabudowanej i nieutwardzonej (wewnętrzny dziedziniec) pokrywa roślinność trawiasto - krzewiasta oraz jedno okazałe drzewo.

## 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

Zakres inwestycji objęty niniejszym pozwoleniem na budowę nie powoduje zmiany parametrów istniejącego zagospodarowania terenu w zakresie:

- urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi
- sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków
- układu komunikacyjnego
- sposobu dostępu do drogi publicznej
- parametrów technicznych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
- ukształtowania terenu i układu zieleni

niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

W związku z powyższym odstąpiono od sporządzenia rysunku zagospodarowania terenu oraz sporządzenia zestawienia powierzchni.

## 4. Zestawienie

W oparciu o wypis z rejestru gruntów przedmiotowa działka nr 66/3 ma powierzchnię 0,349 [ha]. Znajduje się na niej kilka budynków wchodzących w skład zespołu Ogólnokształcących Szkół muzycznych przy ul. Basztowej. Powierzchnia zabudowy części budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego wynosi ~1150,00m<sup>2</sup>. **Bilans powierzchni zabudowy istniejących obiektów budowlanych, powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchni biologicznie czynnej oraz innych części terenu pozostaje bez zmian.**

## **5. Informacje i dane :**

### **5.1. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane**

Przedmiotowa działka nr 66/3 wraz z budynkiem znajduje się w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Kleparz” o przeznaczeniu U.7 o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę budynkami usługowymi.

Zakres prac remontowych i konserwatorskich wynikających z opracowania nie powoduje zmiany w zakresie ustalonego zapisami MPZP:

- minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego
- wskaźnika intensywności zabudowy
- maksymalnej wysokości zabudowy
- dotychczasowego sposobu użytkowania budynku lub jego części

### **5.2. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską**

Budynki przy ul. Basztowej 7,8 objęte zakresem opracowania projektowego wpisane są do rejestru zabytków Miasta Krakowa (budynek d. Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Florianka” z arkadowym dziedzińcem (nr rej. A-183). W odniesieniu do obiektów ustala się nakaz ochrony kształtu bryły i gabarytów budynku. Działka położona jest w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego „Kleparza” oraz strefie buforowej wyznaczonej dla historycznego centrum Krakowa, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Działka nr 66/3 nie znajduje się w obszarze terenów chronionych Natura 2000.

### **5.3. Wpływie eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego**

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem oddziaływania eksploatacji górniczej mogącej mieć wpływ na realizację zamierzenia budowlanego polegającego na remoncie.

### **5.4. Charakteru i cech istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przedmiotowych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi**

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu oraz jego otoczenia. Wystąpi jedynie pewna czasowa uciążliwość dla użytkowników budynku związana z realizacją prac remontowych. Budynek oraz jego eksploatacja nie stwarza zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia jego użytkowników oraz otoczenia. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko oraz sąsiednie budynki.

## **6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej**

Budynek objęty zakresem opracowania zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII a pod względem wysokości do budynków średniowysokich (SW). Zakres remontu nie wpływa na zmianę warunków ochrony pożarowej budynku. Remont konserwatorski elewacji budynku nie wiąże się z jego termomodernizacją. Pokrycie dachu wykonane zostanie blachy tytanowo-cynkowej (NRO) na pełnym deskowaniu. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej zabezpieczone są od strony nieużytkowego strychu płytami ogniochronnymi w klasie RE30. W sąsiedztwie działki w odległości mniejszej niż 150m zlokalizowane są trzy przeciwpożarowe hydranty zewnętrzne (w odległości ok. 20, 30 i 90m). Istniejący układ dróg na terenie spełnia

wymagania drogi pożarowej.

## **7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych**

Realizacja prac konserwatorskich przy elewacji budynku wymagała będzie częściowego zajęcia pasa chodnika. Wszelkie prace związane zarówno z remontem elewacji jak i remontem pokrycia dachowego wymagać będą zachowania szczególnej ostrożności oraz zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych wokół budynku.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów i obliczeń sprawdzających konstrukcji więźby dachowej stwierdzono, że wymianę pokrycia dachowego należy poprzedzić:

- a) sprawdzeniem stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, z których nie została usunięta kora, pod kątem występowania owadów niszczących strukturę drewna. W przypadku stwierdzenia występowania szkodników element taki należy bezwzględnie wymienić na nowy o równoważnych parametrach nośnych. Nowy element należy dodatkowo zabezpieczyć środkiem chemicznym,
- b) w przypadku zmiany pokrycia dachowego należy wymienić w całości istniejące deskowanie dachu na nowe, sugerowana zabudowa płytą OSB gr. 22 mm
- c) należy wymienić elementy konstrukcyjne, na których stwierdzono oznaki butwienia w skutek zawilgocenia na nowe o równoważnych parametrach wytrzymałościowych dodatkowo zabezpieczonych środkami chemicznymi
- d) Istniejące krokwie koszowe o przekroju poprzecznym 13 x 16 cm przy istniejącym schemacie statycznym podparcia i obciążeniach normowych zmiennych (śnieg i wiatr) posiadają za małą nośność obliczeniową, przekroczenie ok. 80%. W związku z powyższym należy:
  - dokonać wymiany istniejących krokwi koszowych na nowe o przekroju 10 x 22,5 cm z drewna klasy C27 lub,
  - wzmocnić istniejące krokwie koszowe, nad słupem pośrednim podpierającym płatwie pośrednie, poprzez wykonanie obustronnych nakładek z drewna o łącznej, sumarycznej grubości 5 cm na odcinku podporowym na długości ok 1 m w obu kierunkach z dodatkowym obustronnym podparciem krokwi mieczami,
- e) Wszelkie roboty budowlane związane z naprawą elementów konstrukcyjnych należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projektowane rozwiązania budowlane nie zmieniają i nie mają wpływu na zagospodarowanie terenów zielonych i wód opadowych na terenie inwestycji i jej toczeniu. Nie narusza się stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzone zostaną na dotychczasowych zasadach do systemu kanalizacji miejskiej. Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejącą na działce zielenią wysoką i niską. Eksploatacja budynku nie jest związana z wytwarzaniem wibracji jak również emisji promieniowania (w tym jonizującego) oraz powstawaniem pola elektromagnetycznego czy też innymi zakłóceniami.

## 7. Informację o obszarze oddziaływania obiektu

Nr ewid. działki	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Uwagi
66/3	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)	Projektowana inwestycja nie będzie przyczyną uciążliwego dla otoczenia emisji hałasu lub drgań. Poziom emitowanych hałasów i drgań przenikających do otoczenia nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony środowiska, a także nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków podlegających ochronie akustycznej i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422)	<p>Minimalna usytuowanie budynku od granic  <b>§12.1.... minimalne usytuowanie budynku od granic z sąsiednią działką (...)</b>  Nie dotyczy</p> <p>Przesłanianie  <b>§13.1.Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów (...)</b>  Nie dotyczy</p> <p>Odległości od innych budynków  <b>§271.1.Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków (...)</b>  Nie dotyczy</p> <p><b>§272.1.Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej (...)</b>  Nie dotyczy</p>
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich	Nie dotyczy

66/3	usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)	
	Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)	Nie dotyczy
	Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)	Nie dotyczy
66/3	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich	Nie dotyczy

66/3	usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)	
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Nie dotyczy
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) Art. 29.1	Nie dotyczy
	Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
	Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe	Nie dotyczy
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający	Nie dotyczy

wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)	
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)	Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)	Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r.	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.	Nie dotyczy

U. z 2015 r., poz. 469)	
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)	Budynek wpisany został do Rejestru Zabytków Miasta Krakowa pod numerem: <b>A-183</b>
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)	Nie dotyczy

Zakres prac remontowo - konserwatorskich nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności, dostępu światła dziennego i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie zmienia obszaru oddziaływania budynku.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Grzegorz Wartalski

## 8. Sytuacja określająca zakres prac remontowych