



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 18.09.2024 r.

DZP-38/2024

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa leków ogólnych, preparatów do żywienia, immunoglobuliny oraz kontrastów

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 27 poz. 2, 3

Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odp.: Zamawiający wymaga wyceny produktu posiadający rejestrację jako produkt leczniczy (lek).

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 27 poz. 2, 3

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3 – dot. zapisów SWZ

Czy w sytuacji, kiedy Hurtownia Farmaceutyczna nie otrzyma z MZ własnej czasowej zgody na sprowadzenie produktu z za granicy (import interwencyjny), Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu sprowadzanego do kraju na wniosek Zamawiającego (w trybie art. 4 ust. 1 Ustawy Prawo Farmaceutyczne).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dot. projektowanych postanowień umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla produktów sprowadzanych w ramach importu docelowego do 3 tygodni.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje, iż § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych natomiast w ramach importu docelowego do 3 tygodni licząc od dnia przesłania zamówienia e-mailem za wyjątkiem zamówień realizowanych w trybie „cito”, tj. w czasie 1 (jednego) dnia roboczego licząc od chwili przesłania zamówienia, co wskazane zostanie w zamówieniu, o którym mowa w ust. 1.”

Pytanie nr 5 – dot. projektowanych postanowień umowy § 6 ust. 2

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6, ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie zdania: „... chyba, że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych, dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze oraz dla produktów zamawianych w ramach różnych umów łączących Wykonawcę z Zamawiającym).”? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami z przechowywaniem i transportem tych produktów

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – dot. projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 5 oraz ust. 21

Prosimy o modyfikację §3 ust. 5 oraz ust. 21 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §3 ust. 5 oraz ust. 21 jest na tyle nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dot. projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 8, § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 1.7)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 8 oraz §6 ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie zdania: „chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych, dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze oraz dla produktów zamawianych w ramach różnych umów łączących Wykonawcę z Zamawiającym).”? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dot. projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 1 pkt 1.3

Prosimy o zmiany podstawy naliczania kar i wnioskujemy, aby naliczanie kary odbywało się od wartości zamówienia co do którego doszło do naruszenia, a nie od wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. projektowanych postanowień umowy § 9 ust. 3

Prosimy o wykreślenie z niniejszego przepisu fragmentu upoważniającego Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych, gdyż pozostałe zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie wynikającej z dokonania zamówienia publicznego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dot. projektowanych postanowień umowy § 11 ust. 4 lit. c)

Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Jednocześnie, prosimy o dopuszczenie dostawy zamienników również w innych poza wymienionymi przez Zamawiającego okolicznościach powodujących czasową niedostępność asortymentu w obrocie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 – dot. projektowanych postanowień umowy § 11 ust. 15 oraz ust. 16

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §11 ust. 15 i 16 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 2 poz 10? Produkcja leku została zakończona.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowania zamiennika w postaci żelu, dawka 1000 j.m./g.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 12 wyrazi zgodę na wycenę kaps o przedł. uwalnianiu lub tabl.o przedł. uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 16 miał na myśli żel do oczu?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 7 wyrazi zgodę na wycenę leku pakowanego x 60 dawek w ilości 18 opak?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, z odpowiednim przeliczeniem, patrz zapisy SWZ Rozdział IV pkt 10.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 13 miał na myśli 1400 opak x 25 szt czy 1400 szt?

Odp.: Zamawiający wymaga 1400 szt.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 6 miał na myśli lek w dawce 0,25mg / ml 2 ml x 20 szt?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 11 poz. 36

Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz 36 wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabl. rozpuszczalnych w jamie ustnej?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 13 poz. 6 oraz poz. 7

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz 6,7 wyrazi zgodę na wycenę leku w ampułkach?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, w poz. 7 powinno być 900mg/6ml. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia Załącznik nr 1A w tym zakresie.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 23 poz. 17

Czy w związku z niedostępnością dawki 100mg/2ml, Zamawiający w pakiecie 23 poz. 17 wyrazi zgodę na wycenę leku dawce 100mg/10 ml x 10 amp. w ilości 5 opak na jednorazowe pozw. MZ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 23 poz. 22 oraz poz. 23

Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz 22,23 wyrazi zgodę na wycenę tabl.o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 23 poz. 29

Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz 29 miał na myśli tabl.o przedł.uwalnianiu?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 23 poz. 30, poz. 31 oraz poz. 32

Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz 30,31,32 miał na myśli tabl.o przedł.uwalnianiu?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 23 poz. 35 oraz poz. 36

Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz 35,36 wyrazi zgodę na wycenę leku w ampułkach? Lek dostępny w takim właśnie rodzaju opakowania.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 23 poz. 37 oraz poz. 38

Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz 37,38 miał na myśli tabl.o przedł.uwalnianiu?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 28 cz. 1 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 28 cz. 1 poz. 3 miał na myśli środek kontrastowy niejonowy, izoosmolarny, **dimeryczny** do podania donaczyniowego i dotętniczego o stężeniu 320 mg jodu /ml - fiołki poj. 200 ml? Jedyny dostępny środek izoosmolarny jest dimerem.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 28 poz. 1, poz. 2 oraz poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 28 poz 1,2,3 wyrazi zgodę na przeliczenie ilości ml oraz podanie ceny jednostkowej z konkretne opakowanie handlowe, tj.

Poz 1 – 50ml x 10 szt

Poz 2 – 500 ml x 6 szt

Poz.3 – 200ml x 10 szt

Odp.: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wymaga przeliczeń zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział IV, pkt. 10).

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 2 poz. 3

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 3 wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½'', 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy?

Odp.: Zamawiający wymaga w pakiecie 2 poz 3 wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½'', 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie)

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 6 wyrazi zgodę na wycenę preparatu Terlipressin acetate 0,12mg/ml;8,5ml,rozt.d/wst.,5 amp w ilości 40 opak? Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. Jedna ampulka 8,5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 mg terlipresyny octanu, co odpowiada 0,85 mg terlipresyny.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 12 poz. 5 oraz poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt leczniczy zawierający koncentrat noradrenaliny przechowywany był przed rozcieńczeniem w temperaturze pokojowej?

Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 12 poz. 5 oraz poz. 6

Czy Zamawiający 6 wymaga, aby produkt noradrenalina posiadał, na podstawie ChPL, możliwość podania poza centralnym dostępem dożylnym również podanie do odpowiednio dużego obwodowego naczynia żylnego w sytuacji, gdy centralny dostęp dożylny jest ograniczony?

Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

Pytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 12 poz. 5 oraz poz. 6

Czy zamawiający w pakiecie 12 poz 5, 6 wymaga zaoferowania preparatów od jednego producenta?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 1 poz. 138

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr, również zawierającego 250mg kultur drożdżaków Saccharomyces boulardii w kapsułce? Poniżej tabela porównująca oba produkty:

produkt	Enterol	EnteroDr
postać	kapsułki	kapsułki
zawartość bakterii probiotycznych	Kultury probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii CNCM I-745,	Kultury probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 (szczep identyczny z CNCM I-745 w badaniach genotypowych)
stężenie/pojedyncza dawka	stężenie 5 x 10 ⁹ CFU/ kaps (250mg/ kaps)	stężenie 5 x 10 ⁹ CFU/ kaps (250mg/ kaps)
główne wskazanie do stosowania	zaburzenia mikroflory jelitowej u dzieci i osób dorosłych w biegunkach o różnej etiologii	zaburzenia mikroflory jelitowej u dzieci i osób dorosłych w biegunkach o różnej etiologii

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 11

Czy zamawiający wymaga aby obie dawki Ampiciliny 1 i 2g miały rejestrację 3 dróg podania: wstrzyknięcia dożylnego, wstrzyknięcie domięśniowego oraz infuzję dożylną potwierdzoną w CHPL?

Odp.: Zamawiający oczekuje leku z możliwością podawania domięśniowego oraz dożylnego pochodzącego od jednego Producenta.

Pytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 11

Czy zamawiający wymaga aby lek Ampicilin posiadał jak najkrótsze czasy podania -to jest wstrzyknięcie dożylne 3-5 min, bez możliwości wystąpienia drgawek, a infuzja dożylna min 10-20 min?

Odp.: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań co do sposobu podawania leku.

Pytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 8 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiolka 10 ml?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowanie takiej samej ilości hydrocortisonum w postaci fiolek i rozpuszczalnika potrzebnych do rekonstytucji substancji leczniczej.

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1

W celu uzyskania maksymalnej skuteczności lek Furosemide zaleca się podawać w infuzji ciągłej a zalecana maksymalna dawka dobową wynosi 1500 mg. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt, zgodnie z zapisami w Charakterystyce Produktu Leczniczego po rozcieńczeniu posiadał 24-godzinną stabilność, co pozwoli na bezpieczne i skuteczne wykonanie wymaganej infuzji dożylną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 12 poz. 2 oraz poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt Metamizole pakowane po 10 amp.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli produkt w ampułce 2 ml ?

Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli produkt w ampułce 2 ml.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu butelka KabiPac wyposażoną w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 12 poz. 5 oraz poz. 6

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z zapisem ChPL zaoferowany produkt Noradrenaline mógł być przechowywany poza lodówką ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 12 poz. 5 oraz poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Noradrenalina miał wskazane alternatywne miejsce podania wymienione w ChPL w sytuacji gdy podanie przez centralny dostęp żylny jest niemożliwy?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający nie wyprowadza dodatkowych wymagań.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu x 10 ampulek ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt Cefprozil 2000 mg/ 50ml w opakowaniu typu butelka szklana x 10 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający miał na myśli produkt Fluconazole 400mg/200ml?

Odp.: Tak, Zamawiający miał na myśli produkt Fluconazole 400mg/200ml. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia Załącznik nr 1A w tym zakresie.

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt o kaloryczności niebiałkowej 635 kcal? Pozostałe parametry według SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 33 poz. 18

W związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego Glycophos 216 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu leczniczego Glycophos w ampulkach 20 ml pakowanych po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednocześnie informujemy, iż fiołki 20 ml pakowane po 10 szt. zostały zastąpione przez producenta Fresenius Kabi ampulkami pakowanymi po 20 szt.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 35 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu typu worek? Pozostałe parametry według SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 35 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniu o pojemności 300 g? Pozostałe parametry według SWZ. Jaka ilość będzie wówczas wymagana ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, wówczas należy zaoferować 4 opakowania.

Pytanie nr 50 – dot. projektowanych postanowień umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 7 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 1 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści postać tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 1 poz. 76

Proszę o wykreślenie pozycji gdyż jest jego zakończona produkcja?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia Załącznik nr 1A w tym zakresie.

Pytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 1 poz. 83

Czy Zamawiający dopuści postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 1 poz. 122

Czy Zamawiający dopuści postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 2 poz. 10 oraz poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do wyceny postać żelu, gdyż tylko taka jest dostępna?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 1g/2ml?

Odp.: Tak, Zamawiający miał na myśli dawkę 1g/2ml?

Pytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 23 poz. 17

Czy Zamawiający wykreśli podaną pozycję gdyż jest ona nie dostępna?

Odp.: W związku z niedostępnością dawki 100mg/2ml, Zamawiający w pakiecie 23 poz 17 wyraża zgodę na wycenę leku w dawce 100mg/10 ml x 10 amp w ilości 5 opak na jednorazowe pozw. MZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia Załącznik nr 1A w tym zakresie.

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie