



- A – DACH OCIEPLONY  
– blacha profilowana  
–łaty 5x5cm  
– kontrłaty 2,5x5cm  
– folia wstępnego krycia (wiatrochronna wysokoparoprzepuszczalna)  
– krokwie 8x20cm  
– wełna mineralna gr. 15cm pomiędzy krokiewiami  
– folia PCV paroszczelna  
– ruszt aluminiowy 10cm  
– wełna mineralna gr. 10cm pomiędzy rusztem aluminiowym  
– 2x płyta G-K na ruszcie aluminiowym
- B – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU, I PIĘTRA I PODDASZA  
– tynk cementowy  
– cegła palona pełna  
– tynk wapienno–cementowy gr. 1,2cm
- C – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU, I PIĘTRA I PODDASZA  
– tynk ciepłochronny gr 4–6 cm  
– cegła palona pełna  
– tynk wapienno–cementowy gr. 1,2cm
- D – ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
– tynk wapienno–cementowy gr. 1,2cm/gładź gipsowa  
– cegła palona pełna  
– tynk wapienno–cementowy gr. 1,2cm/gładź gipsowa
- E – STROP NAD I PIĘTREM  
– podłoga  
– legary drewniane 31x18 cm  
– koryta drewniane pomiędzy legarami wypełnione wiercecementem  
– podbitka  
– ruszt aluminiowy w wypełnieniu wełna mineralna łącznej gr 15cm  
– 2x płyta G-K  
– gładź gipsowa
- E1 – STROP NAD PARTEREM  
– podłoga (płytki/panele)  
– wyiewka samopoziomująca  
– izolacja  
– strop betonowy  
– tynk wapienno–cementowy gr. 1,2cm/gładź gipsowa

Jednostka projektowa BIURO PROJEKTOWE ZBIGNIEW NOWAŃSKI 95–060 BRZEZINY ul. Łódzka 1, ul. Sienkiewicza 18 tel. 0–504 428 215 www.nowanski.pl			
Właściciel obiektu	POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W BRZEZINACH 95–060 Brzeziny, ul. Reformacka 3		
Lokalizacja obiektu	95–060 Brzeziny, ul. Reformacka 3 dz. nr. 2800, obręb 102101_1.0008		
Autor projektu architektura	mgr inż. arch. Marek Kłopotki 6/88 Skrz., LO/0437		
Asystent projektanta	mgr inż. Zbigniew Nowański		
Nazwa obiektu	Budynek biurowy (projekt)	Data: 11. 2020	Branża budowlana
Tytuł rysunku	Przekrój A–A	skala 1:50	Nr. rys 19